

חדרי מדע וטכנולוגיה  
בית ספר יסודי

### הוראת מדע וטכנולוגיה בחדר המקצוע מדע וטכנולוגיה

חדר המקצוע מדע וטכנולוגיה הוא סביבה לימודית חינוכית המספקת תנאים הדרושים לידע מושגי יסוד והבנתם, הכרת תופעות, עקרונות, תהליכי ופתרון בעיות בתחום המדע והטכנולוגיה.

לימודי מדע וטכנולוגיה יתקיימו בחדרי מדע וטכנולוגיה המהווים סביבות לימודיות חינוכיות וסביבה בטוחה ההולמת את אופי המקצוע ואת מטרות הוראתו. חדר מדע וטכנולוגיה יהיה רב-תכליתי ויאופיין כסביבה לימודית המעניינה נגישות מרבית למקורות מידע ולאמצעי למידה עתידי טכנולוגיות מידע ותקשורת ומאפשרת התנסות בהם (ראו להלן). סביבה זו תספק את התנאים הדרושים להכרת תופעות וחוקיתן, להתמודדות עם פתרון בעיות ולקיום פעילות לימודית ניסויית-מעבדתית או סדניות, המשולבות בתהליך הוראה-למידה של תכנים מדעיים וטכנולוגיים. מן הרואי להציג שוב, כי הפעולות הלימודיות המתבססות על ביצוע ניסויים ועל התנסות מעשית ישולבו לימודי העיוני, ללא הפרדה בין שיעורים עיוניים לשיעורי מעבדה.

הוראת מדע וטכנולוגיה, הנשענת על גישות מתקדמות של שיטות ודרך הוראה-למידה להכשרת לומדים בסביבה עתירת מידע, מחייבת ארגון סביבות למידה המעודדות פיתוח מיומנויות של שימוש בחומרים, בຄלים, במכשורים ובצידם מתקדם, ובעיקר בຄלים ממוחשבים ומטוקשבים, אשר ישולבו במסגרת ההוראה השוטפת בחדר מדע וטכנולוגיה. ארגון סביבות הלמידה בחדר מדע וטכנולוגיה (ראו להלן) יעשה על פי שיקולים, כגון: נושא הלימוד, מרחב העבודה ותנאי הבטיחות הדרושים, סוג ההתנסות (ניסוי, פרויקט, סדנה) גודל הצוותים (יחידים, זוגות, קבוצות) ותנאי האחסון של ציוד ושל עבודות התלמידים.<sup>1</sup>

יעדכו פרוגرامות וה策אות לארגון סביבות הלמידה ומפרטיו רשיימות החומרים והצדוק הנדרשים להוראת המקצוע יפורסמו על ידי הפיקוח על הוראת המקצוע בהתאם למתקבך.

### חדרי המקצוע מדע וטכנולוגיה – מאפיינים

חדר המקצוע מדע וטכנולוגיה מיועד למגוון של מצלבי למידה כגון: הדגמות וניסויים, עבודה מעבדתית, עבודה בסדנא, דיוון קבוצתי או כיתתי, לימוד עצמי, הרצאה והדגמה, יצירה בנייה ויצירה של מוצרים טכנולוגיים, משימות בכתב, משימות בסביבה מתוקשבת ועבודה על פרויקטים קצרי טווח וארוכי טווח.

<sup>1</sup> מתקר תוכנית למידים, לימודי מדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי, משרד החינוך, האגף לתוכניות לימודים, תשס"ט

כל שיעורי מדע וטכנולוגיה יתקיימו בחדר המקבע, על כן בבית הספר היסודי יהיו חדרי מדע וטכנולוגיה:  
בבית ספר הכלול עד 18 כיתות אם - חדר מקבע מדע וטכנולוגיה אחד  
בבית ספר הכלול מ 24 כיתות אם ומעלה - שני חדרי מקבע מדע וטכנולוגיה.

חדר מקבע מדע וטכנולוגיה יהיה בשטח של **85 מ"ר**, הכלול חדר הכנה צמוד ומקשר בשטח של **15 מ"ר**. מומלץ על תכנון של חדר שבו היחס בין רוחב לאורך הוא של 4:5.

**ארגון הלומדים** בחדר המקבע מדע וטכנולוגיה יהיה גמיש ואפשר את ניצולו בצורות שונות בהתאם לצרכים משתנים. שיעור במליה (פרונטלי), למידה בקבוצות, ולמידה פרטנית לפי צורך וושאילימוד.

**מקום חדר המקבע מדע וטכנולוגיה** - מומלץ למקם בקומה גבוהה שכן הוא מיועד לשימוש של התלמידים הבוגרים של בית הספר היסודי, כיתות ג'-ו', וכן למרחב שיאפשר מיגון של הצד היקר בחדר.

מקום חדר המקבע מדע וטכנולוגיה למרחבים מוגנים יתאפשר רק במקרים בהם לא נמצא פתרון מתאים, במיוחד מבנים קיימים.

במקרים אלו יותקנו פתחי חלונות בשטח של 12% משטח החדר ובבדלים תהיה תחלופת אויר נאותה ומומלץ על 8 החלופות אויר בשעה וטמף' מומלצת היא 22-24 מעלה צליזוס בכפוף לאישור פיקוד העורף.

**תכנון הריהוט**- לקיום תהליכי למידה/הוראה מיטביים מומלץ על תכנון מערכת רהוט מודולארית ונידת למושג השולחנות בקבוצות בהתאם לצרכי הלומדים..

שולחןות – מידות השולחנות המיועדים ל 4 תלמידים 120/80 בגובה 70 ס"מ.  
כסאות – לפי התקן המתאים לגיל הלומדים

מדף היקפי בגובה 70 ס"מ ובעומק 60 ס"מ לאורך שני קירות עם עמדות מחשב, תשתיית לאינטרנט, תשתיות חשמל ומים, מקומות לאחסון וلتצוגה. אחסון הכימיקלים יהיה בחדר הכנה בהתאם לכללי הבטיחות.

מקומות אחסון ותצוגה – לאורך המסדרון מחוץ לחדר מדע וטכנולוגיה ובתוך חדר מדע וטכנולוגיה בחלק מרונות האחסון.

מומלץ לתכנן כניסה לחדר מקבע מדע וטכנולוגיה מבואה שבה תשתקף סביבה חינוכית נעימה ואסתטית המזמנת לתלמידים מקור להתעניינות לחקרה ומעוררת סקרנות ויצירתיות מחשבתית.

**פרוט טכני**

תאור הפונקציה	פרוט הדרישות
תכןון	הتكنון יעשה על ידי אדריכלים ומהנדסים רשומים ורשיים כחוק.
תכןון כללי	חדר מדע וטכנולוגיה יענה על כל דרישות חזור מנכ"ל משה"ח "הוראות בטיחות ביחסן ושעת חירום" מעודכנות. בהתאם לחוק התקנון והבנייה ותקנותיו כולל התקנים הישראלים והמפרט הבין-משרדי, לפי העדכוניים האחרונים.
프로그램ה	חדר מדע וטכנולוגיה יהיה בשטח של 70 מ"ר נטו ובמצוד אליו צדר הינה בשטח של 15 מ"ר. בין צדר מדע וטכנולוגיה וצדר הינה תהיה דלת הנפתחת לכון צדר ההינה. בכניסה לחדר מדע וטכנולוגיה יתוכנן מרחב שבו מקום לתצוגות.
חולנות ואוורור	שטח החלונות יהיה 15% לפחות משטח החדר. מומלץ שלא להפנות צדרי מדע וטכנולוגיה לכון מזרחה יש לדאוג להחלפות אויר בקצב של 8 החלפות אויר בשעה וטמף של 22-24 מעלות צל".
מחיצות אש	נדרש אישור של ייעץ בטיחות לתקנון צדרי מדע וטכנולוגיה. מחיצות אש תבנינה לפי דרישות חזור מנכ"ל משה"ח, דרישות שירותים הכבאות ובהתאם לתקנות התקנון והבנייה בטיחות אש מעודכנות ובאישור ייעץ הבטיחות. מעטפת החדר תהיה עמידת אש שעתיתים לפחות, המיצות לבנינה לכל הגובה ותענינה לדרישות התקנות ות"י 931. כל הדלתות לחדרי מדע וטכנולוגיה כולן צדר הינה דלתות אש.
דלתות פנימיות	בחדרי מדע וטכנולוגיה תוכננה שתי דלתות אש אחת דלת כניסה והשנייה אל צדר הינה. כניסה נוספת לחדר הינה מן המסדרון תהיה אף היא דלת אש. בניית הפתח – בטון יצוק עם חיזוקים בבנייה. משקוף פח מגולון בעובי 1.5 מ"מ ממולא בטון. דלת פלדה (פלדלט או ש"ע) – צד כנפית כולל מחריר שמן כולל מנעול בטיחון 4 בריחים הננעלים לאربעה כוונים ומופעלים על ידי מנגן גלייל. דלתות אש תקניות נשאות תוך השגחה לפי ת"י 1212 לעמודות אש מצידות במחריר דלת מותאם לדלת אש ולמשקל הדלת. כוון פתיחת כל הדלתות לכון המילוט. הינה מורכבת על המשקוף כרך שתמנעו את ערעור הבניה ותאפשר סגירתה בלי טריקות וחבותות, בלימה במצב פתוח והפעלה שקטה. יש להתקן לאורך המשקוף לצד הצירם אביזר למניעת לכידת אצבעות בין המשקוף וכנן הדלת.
גירות	ארון כייה – ליד קיר הלחס וקרוב לדלת הכניסה בתווך גומחה במידות 60/40 ס"מ. מיועד לאחסון ספרים ומכשורים, חומר לימוד ועובדת. חולקה פנימית למدافים מקובעים לגוף הארון. מנעול צילינדר לדלת. הארון והמدافים עשויים לוחות נגרים או לוחות סנדביץ'. גמר פנים וחוץ פורמייקה, כולל המدافים. חומרים כימיים יוחסנו בארון מתוך ע"ג מגשים עשויים מפוליאטילן – אין לאחסן חומרים כימיים בארכוניות עץ.
משטחי עבודה	בחדרי מדע וטכנולוגיה – יתוכננו משטחי עבודה לאורך שני קירות, ברוחב 60 ס"מ בגובה 70 ס"מ, עשויים מלוח "טרספה" או ש"ע בגוון לפי בחירת האדריכל. משטח עבודה נשען על דפנות ניצבות כל 120 ס"מ עשויות מלוח "טרספה" או ש"ע בגוון לפי בחירת האדריכל. בין הדפנות יותקן משטח עץ להסתרת הצנרת העוברת גליה על הקירות. משטח עבודה יהיה עמיד נגד חומצות וכיימיקלים וכיילול קנט מעוגל בשולים ועיבוד חרורים מותאמים לכירום בהתקנה שטוחה.
ארונות תחתונים	בחדרי מדע וטכנולוגיה – יותקן משטח עבודה לאורך הקיר מתחת לכירום שבמשטח העבודה יותכו ארונות תחתונים ברוחב של 90 ס"מ. הארונות יתוכנו מלוחות "טרספה" או ש"ע, או מלוחות סנדביץ' ביציפוי פורמייקה. חלקת ארונות לפי תכנית אדריכלית. בפנים הארונות, מدافים מצופים פורמייקה משני הצדדים. הארונות ללא מנעלים.

**משרד החינוך**  
**מינימל מדע וטכנולוגיה**  
**הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה**

ב חדר הכהנה יותקנו ארונות מתחת למיטה לעבודה עם מגירות טלסקופיות ומנועלים בחלק מן הארוןות.	הכהנה למקאן
ב כל חדר מדע וטכנולוגיה תבוצע הכהנה למקאן בתקרה.	פרוט הדרישות
התקנת לוח כתיה בכל כיתת מדע וטכנולוגיה הכהנה להתקנת לוח אינטראקטיבי בכל חדר מדע וטכנולוגיה	אזור הפונקציה
ב כל השטח חדר מדע וטכנולוגיה יש להתקין תקרה אקוסטית מוגשי פח מחורר צבועים בתנור בגוון לפי בחירת האדריכל, כולל בידוד צמר שלעים עטוף בשקיות פוליאתילן כבה מלאו, סוג בשריפה 2.3. זו. תליית התקירה באמצעות מוטות הרגה ודיבלים מגולונים במרקפים של 70 ס"מ זה מזה.	גמר אקוסטי
הקריות יצבעו בצבעים למניעת ספיגת חומרים מסוכנים.	צבע
ב חדר מדע וטכנולוגיה, מעל משטח העבודה היקפי, יבוצע חיפוי גROUT פורצלן בגובה 60 ס"מ בגוון לפי בחירת האדריכל. הריצוף יוצע באricsים המתאימים לדרגת התנגדות R 10 לפי ת"י 2279 ועמיד נגד חומצות.	ריצוף וחיפוי
כירוי "חרסה" או נירוסטה או ש"ע במידות 60/40 ס"מ אחד בחדר הכהנה ושניים בחדר מדע וטכנולוגיה.	כירויים
<b>תברואה</b>	
מתקן אינסטלציה סנטרלית מערכת הביבוב והניקוז יתוכננו על ידי מהנדס רשיoli חוק המהנדסים. העובודה תבוצע לפי דרישות חז"ל משה"ח ודרישות הרשות המקומית. כל המוצרים ישאו تو תקן או סמן השגחה.	כללי
מחסום רצפה 4" לפי התכnon מפוליפרופילן 4/2" עם טבעת ומכסה רשת פלייז.	מחסום רצפה
אספקה והתקנה של שלושה כירוי חרסה או נירוסטה במידות 60/40 ס"מ כולל ברץ שapr 1/2" מתכת מצופה כרום ניקל סיפון מפוליפרופילן קוטר 11/4" ליפסקי או ש"ע בהתקנה שטוחה.	כירויים
ב חדר מדע וטכנולוגיה - מקלחת חירום ומתקן שטיפת עיניים שלוחני כולל אספקה והתקנה .	מקלחת חירום
דוד מים חמלי 60 ליטר עם ציפוי אמייל פנימי ובידוד פוליאוריון יצוק על כל האביזרים כולל שסתומים ביטחון מורכב על קיר ומחבר למערכת החשמל וצנרת מים חמימים וקרים. כל המערכת עם וויסטים.	מים חממים בחדר הכהנה
מים קרים	צנרת דלקות
צנרת עמידה בפנוי חומצות וכימיקים	עמדת כיבוי אש
בפתח חדר מדע וטכנולוגיה תוכנן עמדת כיבוי אש.	מצוג אויר
ב כל חדר מדע וטכנולוגיה - יותקנו שתי יחידות של מגן מפוצל קירור/ חימום בגודל 3.5 AW, כולל הכנות לאויר צח.	מצגנים
<b>חשמל ותקשורת</b>	
מתקן חשמל יתוכנן על ידי מהנדס רשיoli לפי חוק המהנדסים ויבוצע בהתאם לחוק החשמל, לדרישות חברות החשמל והתקנים המתאימים לנוהלי בטיחות במעבדות. כל מכשירי החשמל ואביזרי חייבים לשאת تو תקן או סימן השגחה.	מתקן חשמל
ב חדר הכהנה - מחמס מים חמלי נשאטו תקן בקבול של 60 ליטר כולל כל אמצעי הבטיחות בפני נגיעה, פריקת לחץ והתקראבות ילדים. דוד חשמל יותקן בתור ארון .	חימום מים
ב כל חדר מדע וטכנולוגיה - מתקן החשמל יבוצע בצדירות פלסטיק תקניים לפי ת"י 728 סמיים מתחת לטייח, לריצוף או מעל תקרה אקוסטית, יותקן לוח משנה, מפסק זרם פחת על מעגלי כוח ומפסקי זרם חצי אוטומטיים. לمعالגים עברו חיבור קיר יותקן מפסק פחת בגודל מתאים בעל רגישות 30 מיל' אמפר. מפסק ראשי מופעל על ידי שלט (משולחן המורה).	הזרנות, לוחות וארוןות
לוח חשמל בחדר מדע וטכנולוגיה יותקן המקום נוח לגישה ולטיפול ומוגן בפני	

**משרד החינוך**  
**מינימל מדע וטכנולוגיה**  
**הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה**

<p>פגיעה מכנית, קירנות חום או התזת מים. המקום יהיה מואר ומוארר היטב באופן שיבטיח את פועלתו התקינה של הלוח. ארון החשמל יהיה עם סגירה על ידי מנועל. כיבוי אש אוטומטי בלוחות חשמל לפי דרישות שירותי הכבאות. הcisosi יעשה לפיקודת גלי עשן המותקנים בלוחות תוך שימוש בגז כיבוי יידידותי לסביבה.</p>	<b>תאור הפונקציה</b>  <b>מפסקים</b> <p>מפסקים יותקנו בסמוך לכניות וליציאות בחדר מדע וטכנולוגיה ובחדר הכנה. בסמוך לעמדת המורה יותקנו 4 שקיים מכל צד של הלוח. שאר השקעים (30-25) יותאמו לסדר השולחנות.</p>
<p>מעגלי מאור יותקנו עם מוליכי של 1.5 ממ"ר כולל הארקה. כל גופי התאורה הפלואורסצנטיים או תאורה של לדים כוללים ציוד הדושן להפעלה תקינה עם משנק, עם סטרטר אלקטронני. בתו' נורה מסווג קפיצי. גופי תאורה מגני שבירה והתנפצות עמידים בפני התפוצצות. עצמת ההארה לפי הנדרש בת"י 8995</p>	<b>תאוריה</b>  <b>גופי תאורה</b> <p>חדרי מדע וטכנולוגיה – רמת ההארה 500 לוקס 16 גופי תאורה מסווג 2AX6 ווט כולל רפלקטור ולובר 20/125 מגנים בתור אמבטיות בתקירה אקוסטית. אפשרות הדלקה בקבוצות גופי תאורה יהיו מסווג D5. (חסכוניים) מומלץ לערב אור חם.</p>
<p>רמת הארה 400 לוקס, גופי תאורה פלאורסצנטיים מגנים 2AX6 ווט</p>	<b>חדר הכנה</b>  <b>ЛОח כתה</b> <p>רמת תאורה 400 לוקס על פני הלוח.</p>
<p>בכניות יותקנו גופי תאורת התמצאות (ציאה) לפי התקנות. גופי תאורת חירום בחדר מדע וטכנולוגיה ובחדר הכנה – כמות וגופים שיבטיחו רמת הארה של 10 לוקס על הרצפה. תאורת חירום תענה על ת"י 20 חלק 2.22 מנורות לתאורת חירום.</p> <p>гופי תאורת חירום להתחממות יהיו בעלי מתח נמוך הנטענים ומופעלים אוטומטית לשעתיתים לפחות. גופי תאורה ייזהו בברור על ידי נורית או מדבקה אדומה.</p>	<b>תאורות חירום וההתמצאות</b>  <b>חיבורי קיר</b> <p>תעלת פלסטיק היקפית בגובה מעל משטח העבודה עבור 30-25 בת"י. תקע המפוזרים במרחקים שוים של 1 מטר לפחות, כולל הכנה לתקשורת מחשבים. כל שני מחשבים יזנו על מעגל חשמלי נפרד.</p> <p>מפסק חירום במרקח 5 מטר אחד מן השני. מפסק חירום ליד שולחן המורה. לכל בית תקע טריס מגן פנימי או מכסה.</p>
<p>טלפון</p>	<p>בקיר הכנה נקודת טלפון ותקשורת פנים.</p>
<p>מחשבים</p>	<p>תקשות מחשבים יותקנו בחדר מדע וטכנולוגיה במרקחים שוים בתור תעלת פלסטיק היקפית נפרדת מתעלת החשמל. בחדר הarnings ונטען 8 נקודות לתלמידים ונקודה אחת למורה. בחדר הכנה 1 נקודה. הנקודות תגענה לארון ריכוז תקשורת במסדרון. בכל נקודה תותקן קופסת בקורסת כולל אביזר קטן מותאם למחשבים.</p>
<p>מקרן</p>	<p>בכל חדר מדע וטכנולוגיה – יותקן מקרן כולל נקודת חשמל ותקשורת.</p>
<p>בטיחות</p>	<p>יש להתקין מטף אש ומשטף עיניים בחדר מדע וטכנולוגיה.</p>