

## מיוקד לבחינה בתכנית הלימודים למתמחים בכימיה (5 י"ל)

המיוקד תקף לתלמידים הנבחנים בשנת תשפ"א בלבד

מ芬"ר: ד"ר דורית טיטלבאום

אתר המ芬"ר: [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut\\_Pedagogit/chimya](http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/chimya)

בטבלה מופיעים מושגים והבהרות ללא צבע ועם רקע צבעוני. להלן מקרה למשמעות של כל צבע:

- **לא צבע** – החלק שיהווה את בסיס הידע והמיומניות (70%) בתכנית המותאמת
- **ירוק** – החלק שיהווה את הבחירה וההעמקה (30%) בתכנית המותאמת

### 5 ייחדות לימוד בכימיה

#### מושגי יסוד

מושגים	הבהרות	נושאים
מוצק, נזול, גז טמפרטורת היתוך טמפרטורת רתיחה	כל מוצבי הצבירה יימדו: ברמה המאקרוסקופית (מה רואים ומודדים) ברמה מיקרוסקופית (הרמה החלקית) ברמת הסמל	<b>מצבי צבירה</b>
חומר טהור: יסוד, تركובות תערובת הומוגנית תערובת הטרוגנית		<b>חומרים</b>
סמלים של יסודות ניסוח ואיזון תהליכיים תగבות שריפה- שריפה מלאה ושריפה חלקית	חוק שימור החומר	<b>שפת הכימאים</b>

נושאים	מושגים	הבהרות
מיומנויות החקיר המדעי	תצפית תוצאות הסבר תוצאות מסקנות מיומנויות גרפיות, טבלאות ומעבר מצורת ייצוג אחת לצורת ייצוג אחרת	

### מבנה האטום

נושאים	מושגים	הבהרות
חלקיקי האטום	גרעין, פרוטונים, נייטרונים ואלקטרונים. מספר אטומי, מספר מסה	תאוריה ומודל - התלמידים צריכים להכיר את המשמעות של מושגים אלו ועל כן מומלץ לשלבם בהוראת הפרק. אין חובה ללמוד את התפתחות מודל האטום
הגרעין	אייזוטופים	
רדיוакטיביות	קרינית אלפא, קרינית ביתא, קרינית גמא – הרכב, מטען והשוואת חדירות	התלמידים ידרשו לדעת את הקשר בין סוג הקרינה לשינוי במספר האטומי ומספר המסה, בನיסוח נתון. ניסוחים לדוגמה: $^{222}_{86}\text{Rn} \rightarrow ^{218}_{84}\text{Po} + \alpha$ קרינית אלפא: $^{14}_{6}\text{C} \rightarrow ^{14}_{7}\text{N} + \beta$ קרינת ביתא: התלמידים לא ידרשו לדעת לנוסח תהליכי.
טבלה מחזורית	הטבלה המחזורית: טורים (משפחות) שורות (מחזורים) מתכונות / אל מתכונות	התלמידים ידרשו לדעת בע"פ את שמות המשפחות הכימיות הבאות: מתכונות אלקליות, מתכונות אלקליות עפרוריות, הלוגנים וגזים אצילים
אלקטرونים	הערכות אלקטронים בرمמות אנרגיה של האטום אלקטронני ערכיות	התלמידים ידעו לרשום הערכות אלקטронיות של אטומים יוניים עד מספר אטומי 20, ועד בכלל. הקשר בין הערכות אלקטронיות ומיקום היסוד בטבלה מחזורית.
האטום	אורביטל	הגדירה בלבד
	חוק קוולון	ברמה האיקוית
	רדיוואטום	התלמידים ידעו לציין את הגורמים המשפיעים ולא ידרשו לנמק
התלמידים ידעו לציין את הגורמים המשפיעים ולהסביר		אנרגיות יונן ראשונה

נושאים	מושגים	הבהרות
יונים חד אטומיים		התלמידים ידעו את הקשר בין היון (סוג היון ומטען) לבין מיקומו של אטום היסוד, שמןיו היון נוצר בטבלה המוחזרית

### מבנה וקשר

נושאים	מושגים	הבהרות
קשר קוולנטי	קשר טהור, קשר קווטבי קשר יחיד, כפול, משולש אלקטרושליליות מטען חלק (חיובי/שלילי)	ערכי האלקטרושליליות נתוניים
	אנרגיית קשר אורך קשר	הכרת הגורמים המשפיעים: סדר הקשר, רדיוס האטומים המשתתפים בקשר וקווטביות הקשר. התלמידים ידעו לציין את הגורמים המשפיעים ולא ידרשו לנמק.
מולקולה	צורות יצוג של מולקולות: נוסחה מולקולרית, נוסחת יצוג אלקטרוניים, יצוג מוקצה, יצוג מלא של נוסחת מבנה	נוסחאות יצוג אלקטרוניים נדרשות עבור: מולקולות, אטומים בודדים ויאנים חד אטומיים.
	אייזומרים	הכרת המושג התלמידים ידעו לזהות אייזומרים על פי נוסחאות מבנה נתונות. شرطוט אייזומרים – התלמידים ידרשו לשרטוט אייזומרים רק בפרק כימיה של מזון עבור חומצות שומן בלתי רוויות (אייזומרים גאומטריים).
	מבנה מולקולה: טטרדר, פירמידה משולשת, זוויתית, משולש מישורי, קוווי	התלמידים ידרשו להכיר את המבנה אך לא לקבע אותו.
	קווטביות מולקולה	התלמידים ידעו לקבוע קווטביות של מולקולות עם אтом מרכזי אחד, כשהמבנה הגיאומטרי של המולקولات נתון.
פחמים		התלמידים יכירו את ההגדלה של פחיםמן.
	קבוצות פונקציונליות בתרכובות הפחמן (לא תגבות): קשר כפול, הידרוקסיל (כהל), קרבווקסיל (חווצה קרבווקסילית), אמין	תלמידים ידרשו לזהות קבוצות אטומיים האופייניות לקבוצות הפונקציונליות אלו, כולל דיהוי שם הקבוצה.

נושאים	מושגים	הבהרות
<p>התלמידים ידרשו לזרות קבוצות אטומים האופייניות לקבוצות הפונקציונליות אלו, כולל זיהוי שם הקבוצה, מתוך דף נסחאות שבו יופיעו נסחאות מבנה כליליות של הקבוצות הפונקציונליות</p>	<p>קבוצות פונקציונליות בתרכובות הפחמן (ללא תגבות): אתר קטן, אלדהיד אסטר, אמיד</p>	
<p>התלמידים ידרשו לדעת את הגורמים המשפיעים על חזק אינטראקציות ון-דר-ולס (ו.ד.ו.): מספר האלקטרונים הכלול במולקולה (גודל ענן האלקטרונים), קוטביות המולקולות, שטח הפנים של המולקולות.</p>	<p>קשרים בין- מולקולריים: אינטראקציות ון-דר-ולס (ו.ד.ו.)</p>	<b>חומרים מולקולריים</b>
<p>התלמידים ידרשו לדעת את הגורמים המשפיעים על חזק קשרי מימן: מספר מוקדים לייצור קשרי מימן, הפרש האלקטרושליליות בקשר הkowskiוני בו קשור אטום המימן. כווניות קשרי מימן.</p>	<p>קשרים בין- מולקולריים: קשרי מימן</p>	
<p>התלמידים ידרשו לדעת את ההסבר לפי חזק הקשרים הבין- מולקולרים. השווואה בין טמפרטורות רתיחה של חומרים מולקולריים בלבד. התלמידים ידרשו לתאר ברמה מיקרוסקופית חומרים מולקולריים ותמייסות כמפורט בסעיף 3 - <b>תיאור חומרים ברמות הבניה שונות</b> התלמידים ידרשו לדעת כי קשרים קווונטיים חזקים מקשרים בין- מולקולריים. בהסבר מסיות של חומר מולקולרי אחד בחומר מולקולרי אחר התלמידים ידרשו להתייחס לקשרים הנוצרים בין הממס למשם.</p>	<p>תכונות: טמפרטורת היתוך, טמפרטורת רתיחה מסיות</p>	
<p>התלמידים יכירו את החומרים האטומריים הבאים: יהלום, גרפיט, צורן, צורן חמצני, <math>\text{SiO}_2</math></p>	<p>מודל הסריג האטומי</p>	<b>חומרים אטומריים</b>
<p>התלמידים ידעו להסביר את התכונות תוך התייחסות לבניון החומר ולסוג הקשרים הקווונטיים בין האטומים (רמה מיקרוסкопית) התלמידים ידרשו לתאר ברמה מיקרוסקופית חומרים אטומריים כמפורט בסעיף 3 - <b>תיאור חומרים ברמות הבניה שונות</b></p>	<p>תכונות: טמפרטורת היתוך מוליכות شمالית</p>	

נושא	מושגים	הבהרות
חומרים יוניים	יוניים חד אטומיים, יוניים רב אטומיים פשוטים	התלמידים ידרשו לדעת לכטב נסחאות "ցց ալկտրոնութ շլ յոնմ շդ ատոմիմ" , יוניים בלבד
	נסחה אמפירית של חומר יוני	
	מודל הסרג' היוני, קשר יוני בסרג'	
	תכונות: מוליכות חשמלית, מסירות במים מצב צבירה בטמפרטורת החדר	התלמידים ידעו להסביר את התכונות ברמה המיקרוסקופית
	ניסוח תהליכי היטור, ניסוח תהליכי המסה במים יוניים ממוימים	התלמידים לא ידרשו לדעת בעל פה אילו חומרים הם קל' תמס או אילו חומרים הם קשי תמס
	תגובה שיקוע	זיהוי לפי ניסוח נתון
	מודל הסרג' המתכתי, קשר מתכתי בסרג'	המודל – יוניים חיובים ב"ים אלקטرونום"
חומרים מתכתיים	תכונות: מצב צבירה בטמפרטורת החדר מוליכות חשמלית ריקוע	התלמידים ידעו להסביר את התכונות ברמה המיקרוסקופית
	סגוגות	הגדירה תכונת הריקוע – השוואה בין סגוגות למתקנת

### чисובים בכימיה ( סטוכיוומטריה )

הנוסחאות לחישוב מספר מוללים על פי: מסה מולרית, ריכוז תמיסה ונפח של גז, ניתן בבחינת הבגרות לכל התלמידים [דף הנוסחאות](#).

נושא	מושגים	הבהרות
המול	הגדרת המול	
	מספר אבוגadro	
	מסה מולרית	чисובים של הקשר בין מסה, מספר מוללים ומסה מולרית
	ניסוח מאוזן של תגובה יחס מוללים בתגובה	התלמידים ידעו לאזן ניסוחים של תגובהות כימיות פשוטות
	чисובים בתגובה	לא גורם מגביל - פרט לחישובים בתגובהות סתירה חלקית

נושאים	מושגים	הבהרות
תמייסות	ריכוז מולרי	קשר בין מולים של מומס, נפח תמייסה ורכיבת התמייסה. חישובים על פי ניסוח תגובה – ללא גורם מגבל
המצב הגזי	לחץ נפח טמפרטורה	התלמידים ידעו באופן איקוני בלבד (לא חישובים) את ההשפעה של: שינוי טמפרטורה על הנפח והלחץ של גז שינוי מספר מולי הגז על הנפח והלחץ של גז שינוי נפח על הלחץ של גז, ולהפך שינוי לחץ על הנפח של גז
טמפרטורה-סקאלה		התלמידים יכירו את סולם הטמפרטורות לפי צלזיאוס ולפי קלווין
השערת אבוגדרו		כולל קביעת נוסחה מולקולרית של חומר במצב צבירה גז
נפח מולרי של גז		קשר בין נפח הגז, מספר מולים ונפח מולרי של גז חישובים על פי ניסוח תגובה – ללא גורם מגבל

### חמצן חיזור

נושאים	מושגים	הבהרות
מושגי יסוד	חומר מהמצן, חומר מוחזר, תהליך חמצן, תהליך חיזור	
趺ילות יחסית של מתכות	ניסוח תגבות חמצן חיזור בין יוני מתכת לבין מתכת	
קורוזיה	שורה אלקטրוכימית <b>רכוז החמצן, אחדות לחות, טמפרטורה</b> <b>אטרופיט המשפעית על קורוזיה</b>	אין צורך לזכור בעל פה את השורה האלקטרוכימית
דרגות חמצן	טיטו-האגנה בפני קורוזיה <b>ביחס המתקפת, טיפול בסביבה, האגנה קטודית</b> כללים לקביעת דרגות חמצן <b>קביעת דרגות חמצן של אוטומטים בתרכובות פחמן על פי נסחתת מבנה</b>	התלמידים ידעו לקבוע דרגות חמצן דרגת חמצן: ריבית (מקסימאלית) מדועית (מינימאלית)



נושאים	מושגים	הבהרות
חיזור	קביעת חמוץן ומחרזר על פי שינוי בדרגת חמוץן	תגבות פשוטות בלבד. התלמידים לא ידרשו לאזן ניסוחי-tagbotot behen yesh gam shi'mosh bescom matunim
	קביעת היחס בין מספר מוללים של המגיב או התוצר למספר המוללים של אלקטרונים שעובר בתגובה חישוב מספר מול אלקטרונים שעוברים בתגובה	התלמידים לא ידרשו לדעת לחשב דרגת חמוץן על פי מספר מול' האלקטרונים שעוברו בתגובה.
אנטיאוקסידנטים	אנטיאוקסידנט כחומר מחהץ דקליפ-חופשייט	

### חומצות ובסיסים

נושאים	מושגים	הבהרות
מושגי יסוד	בסי, חומצה	הגדרת בסיס וחומצה לפי ברונסטד ולאורי
	אינדייקטור – חומר בוחן	השימוש באינדיקטוריםCMD לאופי התמיסה (חומצית, ניטראלית, בסיסית). התלמידים יכירו מגוון אינדיקטורים. אין צורך לזכור צבעים
חומצות	תגבות חומצה בסיס	יש להימדד <a href="#">דף תגבות לפרק חומצות בסיסים וחמצן חיזור</a>
בסיסים	הכרה וניסוח תגבות של מגוון חומצות עם מים חומצה קרבוקסילית, RCOOH	התלמידים יכירו את המושגים תמיסה מימית חומצית ותמיסה מימית בסיסית
מים	הכרה וניסוח תגבות של מגוון בסיסים עם מים אמין ראשוני, RNH <sub>2</sub>	
H <sup>-</sup>	מים מחומוצה וכביסיס תגבות סתרה סקלט ה- H <sup>-</sup>	לא חישוב בסתירה מלאה וחלקית קביעת תחום H <sup>-</sup> בתמיסה

## כימיה של מזון

נושאים	מושגים	הבהרות
<b>אבות המזון</b>	פחמיות, שומנים, חלבוניים, וטמייניט, מנגליט	הפרות כללית עם אבות המזון התלמידים לא ידרשו לזכור בעל פה נוסחאות של אבות המזון. התלמידים ידרשו להבחין בין ויטמינים מסוימים לבין ויטמינים אחרים בשם ולהסביר את קביעתם התלמידים לא ידרשו לזכור בעל פה את הרכיסת הקלוריים של אבות המזון
<b>חומצות שומן</b>	נוסחות יציג שונות	נוסחה מולקולרית נוסחת מבנה ייצוג מקוצר של נוסחת מבנה רישום מקוצר (על פי המפורט בנספח 1)
	חומצות שומן רויות ובלתי רויות	לא חמוץ עצמי של קשר כפול
	חומצות שומן בלתי רויות בעלות איזומריה גיאומטרית ציס וטרנס	התלמידים ידרשו לדעת לשרטט איזומרים גיאומטריים
	השווואת טמפרטורות היתוך של חומצות שומן	גורםים משפיעים: אורך שרשרת דרגת ריווון סוג איזומריה גיאומטרית
	חומצות שומן חיוניות	
	תגובה הידרגנציה: סיכון מימן לקשר כפול	התלמידים יכירו את ההגדירה וידעו לזהות את המבנה של טריגליקיד
<b>טריגליקידים</b>	הגדרה ומבנה	התלמידים ידרשו לנסח את התגובה ולזהות את הקבוצה האופטית
	תגובה איסטטור לקליטת טריגליקיד	התלמידים ידרשו לנסח את התגובה
	הdroholiza של טריגליקיד	השפעת הרפעת חומצות השומן בטראגליקיד על
	טמפרטורת היתוך	

נושאים	מושגים	הבהרות
חדר סוכר	הכרת נסחת הייזוטר של גלוקוז ומיוספה הפחתת פחמן	מבנה הגלוקוז יונן בבחינה. הטבעת הננתנה תהיה במבנה איזומר S התלמידים לא ידרשו להזכיר את המושג איזומරיה אופטית
חדר סוכר	הכרת נסחת פשר של גלוקוז מיוספור הפחמן	מבנה הגלוקוז יונן בבחינה. התלמידים לא ידרשו להזכיר מנגנון פתיחת הטבעת וסגורתה התלמידים לא ידרשו לדעת את תגובת המוטרוטצזה.
חדר סוכר	תהליך מוטרוטציה אטמפריט	התלמידים לא ידרשו לדעת לנוכח את תגובת המוטרוטצזה. התלמידים ידרשו לדעת לשרטט אטמפריט
חדר סוכר	איזומרים של גלוקוז	איזומרים עם טבעת משושה בלבד. ציהוי האיזומרים בהשואה לגלוקוז בלבד
חדר סוכר	צורת קשר גליקוזיד	קשר הגלוקוז וופיע באיזור כה: דוגמה 1 – שתי טבעות ישנות
חדר סוכר	הזרולזה של הקשר גליקוזיד	 
חדר סוכר	ציהוי של: החד-סוכרים, תבנית הקשר, עמדת הקשר	התלמידים ידרשו לעשרטט את תזורי ההזרולזה התלמידים ידרשו להוכיח את התבנית ועמדות הקישור מנוסחות מבנה נתונות.
חדר סוכר	תאיות	עמדת הקישור תקףן כחומר מבנה
חדר סוכר	עמלן גליקוז	עמדת הקישור תקףן כחומר אגירה

## אנרגיה ודינמיקה שלב 1

אנרגיות

נושאים	מושגים	הבהרות
מושגי יסוד	אנרגיה פנימית אנרגיה פוטנציאלית אנרגיה קינטית (כוללת)	הכרת מושגים אלו בלבד (לא תרגול), הבנה איקוותית אנרגייה פוטנציאלית – כמרכיב של אנרגיה פנימית
	אנרגיה קינטית ממוצעת טמפרטורה	התלמידים ידעו את הקשר בין אנרגיה קינטית ממוצעת לבין טמפרטורה.
	מערכת וסביבה תגובה בכליה פתוחה / סגור / מבודד	אנרגייה וטמפרטורה ואבחנה בינהן מושגי מערכת וסביבה. הכרת המושגים בלבד
שינויי אנטלפיה בתגובהות כימיות	אנטלפיה ושינוי אנטלפיה תגובהות אקסוטרמיות ותגובהות אננדוטרמיות חוויות מידת	שיטות ייצוג שונות: – בגרף – בציוויל $\Delta H^0$ ליד ניסוח התגובה חוויות: קיולוג'אול,LK, ג'אול, J התלמידים ידעו כי $\Delta H^0$ מתייחס לתגובה על פי הניסוח שלה (הקשר בין $\Delta H^0$ לבין Q)
שינויי אנטלפיה במהלך תגובה כבירה	אנטלפיה היתוך אנטלפיה אידוי אנטלפיה המראה	
חישוב השינוי באנטלפיה לפי חוק ה-0		
אנטלפיה קשור חישוב זוגבל לתגובה שבחן המגיבים והתוצריהם במצב צבירה גז בלבד	לא אנטלפטי באנטלפיה של תגובה בעזרת חישוב השינוי באנטלפיה של תגובה בעזרת	

## קצב תגובה ושווי משקל

נושאים	מושגים	ביטויים
<b>קצב תגובה</b>	קצב תגובה – הבנת המושג אנרגיית שפועל תצמיד משופעל מודל התחנשיות בין החלקים	
	גורם המשפיעים על קצב התגובה: ריכוז, טמפרטורה, שטח פנים, סוג המגיבים (אנרגיית שפועל)	
	זרץ	
<b>שווי משקל</b>	מצב של שווי משקל תగובות הפיכות, דינמיות, מאפייני שווי משקל	שווי משקל במערכות הומוגניות בלבד. רמה מאקרוסקופית רמה מיקרוסקופית
	הקשר בין מספר מולי הגז ללחץ בכלל	
	קבוע שווי משקל, $K_c$	באופן איקוטי
	חישוב קבוע שווי משקל	לפי נתונים כולל הצגות גרפיות
	מנת ריכוזים, $Q$	
	שינוי ריכוז	התלמידים ידרשו להסביר בהתייחס למודל התחנשיות או על ידי השוואת $Q$ ל- $K_c$ עקרון לה שטליה – ניתן להיעזר בעיקרון לצורך ניבוי אך לאคำסבר.
<b>שינוי התנאים במערכת שווי משקל</b>	שינוי-טמפרטורה	התלמידים ידרשו לקבוע את הקשר בין קבוע שווי משקל לבין הטמפרטורה ולטוג התגובה (אקטואטרםית, אנזוטרמיית) על פי עיקרונו לה שטליה.
	הוסף-זרץ	התלמידים ידרשו להבחין בין הוסף-זרץ בתחילת התגובה או הוסףתו בקצב-שווי-משקל

## מדוע מתרחשת תגובה

נושאים	מושגים	הבהרות
<b>אנטרופיה</b>	<p>משמעות המושג: מدد לפיזור האנרגיה ופיזור החלקיקים בחומר, (תיאור המצבים המיקроскопיים האפשריים)</p> <p>אנטרופיה של חומר במצב צבירה שונים</p>	<p>התלמידים לא ידרשו להשווות ערכי אנטרופיה של חומרים שונים.</p>
	<p>השינויי באנטרופיה של מערכת</p>	<p>התלמידים ידעו להעיר את סימנו של השינוי באנטרופיה של מערכת תוך התבססות על :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. שינויים במצב הצבירה של החומרים</li> <li>2. שינויים במספר המולאים של מרכיבים גזים</li> </ol>
	<p>чисוב השינוי באנטרופיה של מערכת</p>	$\Delta S^0 = \sum S^0_{\text{מגיבים}} - \sum S^0_{\text{творכים}}$
	<p>השינויי באנטרופיה של הסביבה</p>	<p>aicootiy ו-cmootiy (על פי חישובים)</p>
	<p>чисוב השינוי באנטרופיה של הסביבה</p>	$\text{הנוסחה: } \frac{\Delta H^0}{T} = - \frac{\Delta S^0}{\text{סביבה}}$
<b>ספונטניות של תגובה</b>	<p>חוק השני של התרמודינמייקה על פי השינוי באנטרופיה של היקום.</p>	
	<p>чисוב השינוי באנטרופיה של היקום</p>	$\Delta S^0_{\text{סביבה}} + \Delta S^0_{\text{מערכת}} = \Delta S^0_{\text{יקום}}$
		<p>התלמידים לא ידרשו להסביר את המצב של יקום <math>0 = S^0</math></p> <p>התלמידים לא ידרשו לחשב את טמפרטורת ההיפוך.</p> <p>התלמידים לא ידרשו לקבוע את תחום הטמפרטורות בו התגובה ספונטנית</p>

## **מבנהות בחירה**

### **ברום ותרכובותיו**

#### מבוא

נושאים	מושגים	הבהרות
ברום ותרכובותיו	ברום ותרכובות ברום	התלמידים יחשפו לתוכנות והשימושים של ברום ותרכובותיו
שיקולים בהקמתה של תעשיית הברום בישראל	שיקולים אקלסטיים שיקולים כלכליים שיקולים חברתיים	התלמידים יכירו את תרכזותם של המלח כמקור לחומר גלם ביצור התעשיות
עקרונות כלליים בתעשייה בפיתוח מוצר	חומר גלם – שיקולים בבחירה חומרי גלם תרשים זרימה תפוקה, המרה וניצולות גימלאן מיחזור והשבה תהליך רציף, תהליך מנתי, חומר לועאי שיקולים בבחירה חומר מבנה ואריזה טיחות (ביצור, אחסון ובשינוע)	כל העקרונות המוזכרים בפרק זה יתורגלו בכל אחד מתחליכי הייצור התלמידים ידעו לקרוא תרשימים זרימה. התלמידים ידעו לבנות תרשימים זרימה פשוט. התלמידים ידעו לחשב המרה וניצולות. בכל החישובים יוגדר אחד המדדים (המרה או ניצולות) כ- 100%. רכיב החומר יהיה נתון ביחידות מולאך, M

#### תהליכי הייצור

נושאים	מושגים	הבהרות
ברום $\text{Br}_2$	יצור ברום בעבודה ובתעשייה נפיצות, תוכנות, רעלות, בטיחות בעבודה ובשינוע, חומרים מנטרליים, חומר גלם, דיזוק, עיבוי חומר מבנה, מחלף חום, עלויות אנרגיה, תגובה חמוץ חיזור, תוצר ליואן	
מיון ברומי $\text{HBr}$	יצור מיון ברומי בתעשייה תהליך רציף, תגובה חמוץ חיזור, סחיפה, מיחזור, ספיגה, שיקולים תרמודינמיים וקינטיים, שיקולים אקלסטיים, אחסון ושינוע	

נושאים	מושגים	הבהרות
<b>סידן ברומטי- <math>\text{CaBr}_2</math></b>	שצ'ר-סידן ברומטי בתעשייה חומר-גלם, תגובה-חווצה בפייט, בשיחות ובקירה- בייצור סינון, איזד, ייבוש, ספיגה, מיחזור, שחיפה, שיקוליט-תרמודינמיות-וקינטיסיט	<b>בשיחות ובקירה- בייצור – מתקן עמיד-בלחצים (בפליטת גז <math>\text{CO}_2</math>)</b>
<b>נתרון ברומטי <math>\text{NaBrO}_3</math></b> <b>ואשלגן ברומטי <math>\text{KBrO}_3</math></b>	יצור נתרון ברומטי ואשלגן ברומטי בתעשייה תהליך רציף ותהליך מנתתי, סינון, גיבוש, ניפוי, מיחזור והשבה, בקרת $\text{H}_2$ , אלקטROLיזה, שיקולים תרמודינמיים וקינטיים	התלמידים ידרשו להכיר ולהבין את גוף המסילות במים של נתרון ברומטי, $\text{NaBrO}_3$ , ואשלגן ברומטי, $\text{KBrO}_3$ , כתלות בטמפרטורה

### שימושים של תרכובות ברום

נושאים	מושגים	הבהרות
<b>תרכובות ברום בעילות פעילות (ביוציאדים)</b>	ביוציאדים מחמצנים, השפעת ה- $\text{H}_2$ על ייעילות החיסוי, פעולה סינרגטית	התלמידים ידרשו לדעת ולהבין את גוף הפעולות כפונקציה של ה- $\text{H}_2$ פעולה סינרגטית – שילוב של ברום וככלור כביוציאדים
<b>מעכבי בעיר</b>	משולש האש שלבים של תהליך הבירה תהליך בעיר של תרכובות פחמן אופן פועלותם של מעכבי בעיר – תרכובות אנאורגניות – תרכובות ברום וככלור מעכבי בעיר פעילים מעכבי בעיר נוספים	התלמידים ידרשו לדעת את הסכמה של שלבי תהליך הבירה. התלמידים ידרשו לדעת ולהבין את עקרונות פעילותם של מעכבי בעיר ולא את פירוט שלבי המנגנון
<b>תרכובות-ברום בקיודוטי-נפט</b>	תרכובות של תרכובות-ברום בקיודוטי-נפט, טמפרטורת גיבוש של תמיסת סידן ברומטי <sup>+</sup> אפיות-תמיסות	התלמידים לא ידרשו לנתח את הגוף – המציג את השפעת האפיות-של התגובה על טמפרטורת הגיבוש.

## פולימרים

### מבוא לעידן הפלסטייק – מקרומולקולות (פרק א' בספר\*) - פולימרים סינטטיים כבקשתר / נאווה מילנר)

נושא	מושגים	הבהרות
מקרומולקולות	מקרומולקולה מוניומר פולימר פילמור יחידה חוזרת	פילמור ויחידה חוזרת – ברמת המושג בלבד

### תהליכי פילמור – כיצד נוצרות מקרומולקולות (פרק ב' בספר\*)

נושא	מושגים	הבהרות
פילמור סיפוח	שיטות פילמור – סיפוח מוניומר יחידה חוזרת פולימר גבה ציפוי – הכרת המושג בלבד פולימר נמוך ציפוי – הפרת המושג בלבד	סיפוח 1,2 בלבד, ללא סיפוח 1,4, לא פירוט שלבי הפילמור. יש לדון בכיתה בדגימות – PE, HDPE, LDPE (פוליאתילן גבה ציפוי, פוליאתילן נמוך ציפוי) התלמידים יכירו את חשיבות המיחזור לחישויים יומיומיים וסמלים המיחזור
פילמור דחיסה	שיטות פילמור – דחיסה פוליאסטר ופוליאםיד מוניומר יחידה חוזרת	השוואה בין פולימר סיפוח ופולימר דחיסה – טבלה בספר*
	יחידה חוזרת של הפולימר קטע מייצג של הפולימר נוסחת הפולימר	התלמידים יכירו וודעו את השפעה של כמות הייזם על דרגת הפילמור – איך תיsic דרגת פילמור ממוצעת ומספר מולרית ממוצעת ישארו ברמת ההגדלה. התלמידים יקבלו נתונים לצערכו להבין את השפעתו על תכונות הפולימר, באופן אינטuitיבי בלבד.
	דרגת-פילמור ממוצעת – הכרת המושג בלבד, לא חישובים מספר-מולרי ממוצעת – הכרת המושג בלבד, לא חישובים	הידROLיזה של קשר אטמי של קשר אטמי בעמוד השדרה של הפולימר / או בקבצתה העדכנית

נושאים	מושגים	הבהרות
קופולימר אקריאן קופולימר פולימטיל מון		

### הערכות מרחכית של מקромולקולות (פרק ג' בספר\*)

נושאים	מושגים	הבהרות
הערכות מרחכית של מקромולקולות	פיטול אקריאי של שרשרת הפולימר גורמים המשפיעים על הפרעות לפיטול האקריאי של שרשרת הפולימר. אזור קשיח בעמוד השדרה של שרשרת קבוצה צדדית. אינטראקציות בין שרשרות	שרשרת מפותלת, ושרשרת פרושה – ללא חישוב אורך שרשרת. פרעות לפיטול הנובעות מ: <ul style="list-style-type: none"><li>מבנה עמוד השדרה של הפולימר</li><li>nocחות קבוצות צדדיות</li></ul> אינטראקציות בין שרשות

### התארגנות שרשות הפולימר בצדב ותכונות הפולימר (פרק ד' בספר\*)

נושאים	מושגים	הבהרות
התארגנות שרשות הפולימר בצדב ותכונות הפולימר	מבנה גבישי, מבנה אמורפי מצב זגוגי, טמפרטורה זגוגית $T_g$ , אזורים אמורפיים מבנה גבישי, טמפרטורת היתוך $T_c$ , אזורים גבישיים אחוות גבישיות סידירות מרחכית של שרשות	התלמידים ידרשו לדעת, להסביר ולהבין את גורמים המשפיעים על: <ul style="list-style-type: none"><li>ערci <math>T_g</math></li><li>ערci <math>T_c</math></li><li>אחוות הגבישיות</li></ul>

## פולימרים תרמופלסטיים, תרמוסטיים ואלסטומרים – קשרי צילוב (פרק ה' בספר\*)

נושאים	מושגים	הבהרות
<b>פולימרים תרמופלסטיים</b>	<p>פולימרים תרמופלסטיים מבנה של פולימרים תרמופלסטיים שינויים במבנה הפולימר החלים בתהליך המתיחה סיבים מאפייני מבנה של סיבים <b>אפשרות של פולימרים</b></p>	<p>מיחזור (פלסטיק ואיכות סביבה). חידירות גזים. סיבים טבעיים וסיבים סינתטיים. השפעה של מתיחה הסיב על המבנה הגבישי של הסיב. סיבים לבגדי לבוש. <b>ספוגת מים.</b> <b>גיהוץ בדים.</b></p>
<b>קשרי צילוב</b>	<p>קשרי צילוב – האדרה</p>	<p>קשרי צילוב – קולגנטסם בלבד. התלמידים ידרשו להחות קטע מיצג של מבנה פולימר מוצלב התלמידים לא ידרשו לרשום קטע מיצג של פולימר מוצלב התלמידים לא ידרשו לדעת סוג האצלבה בעות/אחר פילמו</p>
<b>פולימרים תרמוסטיים אלסטומרים</b>	<p>פולימרים – תרמוסטיים הקשר בין מבנה ותכונות של פולימרים – תרמוסטיים פולימרים – אלסטומרים מאפשרי מבנה של פולימרים – אלסטומרים הקשר בין מבנה ותכונות הפולימרים – האלסטומרים <b>אפשרות ותפיהה של פולימרים</b></p>	<p>התנוגות – במתיחה בלבד התלמידים צריכים לדעת את הקשר בין תדריות קשרי הצילוב (גבוהה או אטומה) לתכונות הפולימר</p>

## כימיה פיזיקלית

### פרק 1

הבהרות	מושגים	נושאים
	<p>ספקטרים הקרים האלקטרומגנטיות המודל הדואלי של האור אור גל, תדרות, אנרגית פוטון והקשרים ביניהם האור הנראה ערובב שלושת צבעי היסוד של האור (חיבור צבעים)</p>	<b>מבוא – קירינה</b> <b>אלקטרומגנטיות</b>
<p>התלמידים ידרשו להכיר את מודל בוהר באופן אינטוי בלבד ולא לערכו חישובים של רמות או מעבר אנרגיה על פי מודל זה.</p>	<p>עירור אלקטרוני באטומים ווונים חד אטומיים ספקטרים רציף מול ספקטרים קווים מודל האטום של בוהר בליעה ופליטה ספונטנית ספקטרים בליעה מול ספקטרים פליטה</p>	<b>המבנה האלקטרוני</b> <b>של אטומים</b>
	<p>המודל הקוונטי של האטום אורביטלים אטומיים: <math>k, s</math> דיגרמת רמות אנרגיה עבור אטום מימן ואטומים רבים אלקטרוניים אכלוס אלקטרוניים באורביטלים אטומיים: עיקרון פאoli, כלל הונד</p>	<b>اورביטל האטומי</b>

### פרק 2

הבהרות	מושגים	נושאים
	<p>ראית צבע – בליעה ופיזור אור גלגול הצבעים וצבעים משלימים (חיסור צבעים) הבחנה בין פיזור לבין פליטה של אור</p>	<b>ראית צבעים</b>


נושאים	מושגים	הבהרות
אורביטלים מולקולריים	<ul style="list-style-type: none"> <li>קשר הקוולנטי</li> <li>תאוריית האורביטלים המולקולריים</li> <li>אורביטלים מולקולריים עבור מולקולות ווינים דו-אטומיים הומונוקליריים</li> <li>אורביטלים קשורים ואנטיקשורים</li> <li>אכלוס אורביטלים מולקולריים</li> <li>קביעת סדר קשר ויציבות של מולקולות דו אטומיות</li> <li>אורביטלים מולקולריים במולקולות רב אטומיות</li> <li>קשר סיגמא וקשר פאי</li> <li>אורביטלי HOMO ו- LUMO</li> </ul>	<p>מולקולות דו-אוטומיות חשובות: חמצן, חנקן, מימן.</p> <p>התלמידים אינם צריכים לדעת את דיאגרמת האכלוס של מולקולות קווטריות, כגון מימן פלאורי.</p> <p>התלמידים ידועו לאקלטרונים בדיאגרמת רמות אנרגיה מולקולרית נתונה</p> <p>התלמידים יכירו את המושגים קשר סיגמא וקשר פאי, וידועו לזהות את התיאורים הסכמטיים.</p>
הקשר בין מבנה המולקולה וצבעה	<ul style="list-style-type: none"> <li>קשר בין מבנה המולקולה וצבעה</li> <li>אל-אייתור במולקולות אורגניות מצומדות כרומופור</li> <li>קשר בין אורור הכרומופור להפרש האנרגיה בין אורביטל ה- HOMO ל- LUMO לאורור הגל הגורם לעורור אלקטרוני</li> </ul>	

### פרק 3

נושאים	מושגים	הבהרות
המבנה האלקטרוני של מולקדים	<ul style="list-style-type: none"> <li>מולפיקים, מבדדים, מולפיקים למחצה</li> <li>החוcharות פסיבי אנרגיה בסדר גודל</li> <li>פס הולכה ופס ערכיות</li> <li>פעב אנרגיה אסורה</li> <li>אכלוס אלקטרוניים-בפסים – ההבדל בין מולפיקים</li> <li>մבדדים ומולפיקים למחצה</li> <li>הסתממה על ידי יסודות מטור 5 ומטור 3</li> <li> מוליך למחצה מסוג N ומסוג P</li> <li>צומת NP – כצד פעולת דיזודה</li> <li>דיזודה-פולטת אור (LED)</li> </ul>	<p>ש למד מולפיקים למחצה של יסודות. אין צורך למד את הנושא התרeofיות של מוליך למחצה (מל"מ)</p>

## כימיה ארגנית מתקדמת

### מושגי יסוד

נושאים	מושגים	הבהרות
<b>השלד הפחמני</b>	נוסחה מולקולרית נוסחת מבנה נוסחת מבנה מקוצרת איזומריות שרשרת איזומריה גאומטרית (ציס, טרנס) קבוצת אלקיל – ראשוני, שניוני, שלישיוני	
<b>משפחות וקבוצות פונקציונליות</b>	אלקניים, אלקנים אלקיל הלידים כוהלים, אטרים חומצות קרבוקסיליות אמינים תיאולים	התלמידים אינם צריכים לדעת כינויים שיטתיים התלמידים צריכים להכיר את התכונות הפיזיקליות (היתוך, רתיחה ומסיסות במסים שונים) התלמידים לא צריכים להבחין בהבדלי תכונות פיזיקליות של איזומרים ציס וטרנס, באלקנים
<b>אייזומריה אופטית</b>	פחמן אסימטרי – פחמן כיראלי	
	נוסחת "טריזים" לציר טטרהדר	 נוסחת "טריזים" לתיאור טטרהדר
	אננטיומרים פעילות אופטית, חומר פעיל אופטי תערובת רצמית	תלמידים לא חייבים להכיר את צירוף המילים "נוסחת טrizים". התלמידים צריכים להכיר את הנוסחה המשורטטת, המייצגת מבנה תלת ממדי.
<b>חומצות ובסיסים</b>	הגדרה לפי ברונסטד לאורי תגובה חומצה בסיס	

## מנגנון תגובה

נושאים	מושגים	הבהרות
<b>מנגנון תגובה</b>	<b>מנגנון תגובה</b> <b>קבוצה מתקיפה (נוקליאופיל, בסיס)</b>	<b>התלמידים צריכים להכיר ולדעת את הגורמים המשפיעים על טיב הקבוצה העוזבת: יכולת קיטוב עצמי, אורך קשר, מטען הקבוצה</b>
<b>קבוצה עצצת</b>		
<b>סדר תגובה</b> <b>קביעת סדר תגובה – בעזרת ניסוי</b> <b>שלב קבוע מהירות בתגובה</b> <b>מצב מעבר</b> <b>תוצר ביניים</b> <b>כתיבת מנגנון תגובה באמצעות חיצים</b> <b>שינוי אנרגיה במהלך תגובה-הצגה גרפית</b>	<b>ממס פרוטי, ממס א-פרוטי, ממס כתבי</b>  <b>הגדירה כללית של המושגים</b>	

## תגובה התמרה

נושאים	מושגים	הבהרות
<b>תגובה התמרה</b>	<b>ניסוח תגובה התמרה</b>	
<b>נוקליאופיל</b> <b>חזק הנוקליואופיל (הגדרה קינטית)</b>		<b>התלמידים צריכים להכיר ולדעת את הגורמים המשפיעים על חזק הנוקליואופיל: יכולת קיטוב עצמי, Kb, ממס</b>
<b>קבוצה עצצת</b>		
<b>S<sub>2</sub></b>	<b>מנגנון תגובה התמרה, S<sub>2</sub> (סדר שני)</b> <b>היבט מרחבי והיפוך ולדז'</b> <b>היבטים הקשורים לפעולות אופטיות</b>	<b>מעבר כל אחד מהמנגנונים יש לדzon:</b> <b>בהתפעלת השילד הפחמני</b> <b>בנוקליאופיל</b> <b>בקבוצה העוזבת</b> <b>במסמו</b> <b>בhzaga Grafit של שינוי האנרגיה בתהילן</b>
<b>SN1</b>	<b>אנטגון-תגובה התמרה, SN<sub>1</sub> (סדר ראשון)</b> <b>היבט-מרחביים-הקשורים לפעולות אופטיות</b> <b>היבט-מרחביים-הקשורים לפעולות אופטיות</b>	<b>בהתישחות לתחרות בין תגובה-המנגנונים השוניים (SN<sub>1</sub>, SN<sub>2</sub>, E)</b> <b>התלמידים ידרשו לנתח תחרות, להשותולבchor בין שני מגנטים בו-זמןית בלבד.</b>

## תגובה אל-邏輯ית

נושא	מושגים	הברחות
תגובה אל-邏輯ית	נסוח-תגובה אל-邏輯ית פחמן α, פחמן β הקבוצה המתיקפה (בסיום) השפעת הטופרטוריה (היבט קנייני)	
E2	מEGIN-תגובה אל-邏輯ית E2 (סדר שני) אל-邏輯ית היבט מרחבי (קונפורמציה מועדףת, איזומירה גאותרית)	עבר המנגנון E2 יש לדעת: בהשפעת השילד הפכני, בקבוצה המתיקפה, בקבוצה העוזבת, בממיס, בטופרטוריה, בהצגה אגרפית של שינוי האנרגיה בתהיליך. התלמידים ידעו כי יש כיווניות מועדףת למאובן המעבר בהיבט המרחבי (באופן כללי), אבל לא יידרש לשרטט את המבנה המרחבי-המדדי של תוצר המעבר. בהתייחסות לתחרות בין תגובה במנגנונים השווים (NS1, NS2, E2) התלמידים ידרשו לנתח תחרות, להשוות ולבחור בין שמות anganotim בו-זמןית בלבד.
E1	מEGIN-תגובה אל-邏輯ית E1 (סדר ראשון)	הגדרה כללית בלבד
התמורה אל-邏輯ית כפולה	אל-邏ஜית-כפנד-התמורה – מהי התגובה המועדףת? שיield קניוני בלבד.	
אל-邏ஜית אסיפוט	נסוח-תגובה סיפוט	התלמידים יכירו את תגובה הסיפוט-תגובה הפוכה לתגובה האל-邏ஜית. התלמידים ידעו לנתח את תגובה הסיפוט התלמידים לא נדרש להכיר את כל מרכיבי ניקוד

## תגובה סיפוט

נושא	מושגים	הברחות
תגובה סיפוט	ניסוח תגובה סיפוט	

## ביזכימה

### מבוא למדעי החים

נושאים	מושגים	הבהרות
הכימיה של התא	תא, קרום התא citoplazma גרעין	התלמידים ידעו שתא מהו? יחידה בסיסית של יצורים חיים וכיירו את המושגים קרום התא, ציטופלזמה וגרעין התא.

### חומרצות אמינוות לחלבונים

נושאים	מושגים	הבהרות
חומרצות אמינוות כאביוני בניין של החלבונים	חומרה אלפא אמינוית קבוצה קרבוקסילית קבוצה אמינוית קבוצת צד קבוטבית הדרופובית חומרצת בסיסית דו יון (צוויטריאן) הידרופובי	התלמידים יכירו את התכונות של חומרצת אמינוית CD-10.  התלמידים ידעו למיין חומרצות אמינוות לפי קבוצת הצד (קוטביות, הדרופוביות, חומרציות, בסיסיות) ויבנו את השפעתן על מידת המסימות במים.  התלמידים ידעו כי ציסטאין היא חומרצת אמינוית בעלת קבוצת צד קוטבית (אינה יוצרת קשרי מימן עם המים).  התלמידים ידעו כי טירוזין היא חומרצת אמינוית בעלת קבוצת צד קוטבית
תכונות חומרצה-בסיס של חומרצות אמינוות	תכונות חומרצה-בסיס-של חומרצות אמינוות קבוע שווי משקל של חומרצה, $K_a$ , $pK_a$ , $\alpha$	התלמידים ידעו לכתוב את נוסחת החומרצה האמינוית במצב שיוך משקל במקירות-שבהט $-Ka = Hk$ התלמידים ידעו לכתוב את נוסחת המבנה לחלקיקות של חומרצה אמינוית ב- $Hk$ נתון עפ"י ערכיה $K_a$ ו- $pK_a$ ו- $\alpha$ . התלמידים ידעו לקבוע את המטען של החומרצה האמינוית ב- $Hk$ שwon't. התלמידים ידעו לקבוע את הנקודת האיזואלקטרית של חומרצה אמינוית

נושאים	מושגים	הבהרות
<b>יצירת חלבון</b> <b>חוומצות אמינוות</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>תפקידי החלבונים</li> <li>קשר הפטידי ומאפיינו</li> <li>תהליך דחיסה</li> <li>פטיד</li> <li>קצת N טרמינלי</li> <li>קצת C טרמינלי</li> <li>שרשרת פוליפטידית</li> <li>נוסחה מקוצרת</li> </ul>	<p>התלמידים יכירו וידעו את הקשר בין המבנה החלבוני לתפקידו.</p> <p>התלמידים ידעו לכתוב נוסחת מבנה לפפטיד</p> <p>התלמידים ידעו לחשב את המטען של פפטיד</p> <p>התלמידים ידעו למצוא את הנקודת האיזואלקטרית של פפטיד</p> <p>(לפפטידים המכילים עד 5 שיירטים של חומצות אמינוות)</p> <p>התלמידים ידרשו לשרטט נוסחת מבנה של פפטיד המכיל עד 5 שיירטים של חומצות אמינוות</p> <p>הנוסחה המקוצרת של פפטיד תכיל את שמות החומצות האמינוות באנגלית בלבד.</p> <p>התלמידים ידרשו לדעת לרשום תוכרי הידROLיזה חלקית ומלאה</p>
<b>מבנה החלבון:</b> <b>שלוש רמות ארגון</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>המבנה הראשוני של החלבון</li> <li>המבנה השניוני של החלבון:</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>- סליל α</li> <li>- משטח β</li> <li>- קשרי מימן</li> </ul> <li>המבנה השלישי של החלבון:</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>- מבנה כדורי</li> <li>- דנטורצית</li> </ul> </ul>	<p>התלמידים ידעו לזהות את סוג הקישור /או הכוחות בכל אחת שלוש רמות הארגון של החלבונים ולקבוע בין אלו אוטומים מתקיימים הקישור /או הכוחות.</p> <p>התלמידים ידרשו להתייחס להשפעת קבוצות טעונות, נפחיות, פרולין, על המבנה השינויי</p> <p>התלמידים ידעו לזהות ולהסביר את מקום חומצה אמינוית על פני החלון כדורי (כלי חוץ או כלי פנים)</p> <p>התלמידים ידעו להסביר את השפעת הטמפרטורה, ה- H<sub>k</sub>, והחומרם מרקפטואטאנוול ואוריאה על המבנה השלישי של החלבון</p> <p>התלמידים לא ידרשו לזכור בעל פה את הנוסחאות של אוריאה ומרקפטואטאנוול</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- אינטראקציות הידרופוביות</li> <li>- אינטראקציות זן-דר-אלס</li> <li>- אינטראקציות יוניות</li> <li>- קשרי מימן</li> <li>- קשרי דו-גופרית</li> </ul>	

## מבוסיסים לחומצות גרעין

נושא	מושגים	הבהרות
<b>dn'a (DNA) הרכב ומבנה</b>	<p>dn'a נווקלאוטיד דאקסיריבוז קבצת זרחה בסיסים חנקניים פורינים ופירמידינים: – אדנין – תימין – גואcin – ציטוזין קשר אסטרי קשר פואספואסטרי קשר גליקוזידי קצה '3, קצה '5 מבנה הסליל ההפוך בסיסים משלימים הידROLיזה</p>	<p>התלמידים ידעו לכתוב נוסחת מבנה של נוקלאוטיד או קוודון בהינתן נוסחאות המבנה של הסוכר, הזרחה והבסיס החנקני, או להיפך, לנוכח תħaliħ' הידROLיזה לנוקלאוטיד.</p> <p>התלמידים ידעו לזהות את סוג הקשר בין מרכיבי הנוקלאוטיד (פואספו-אסטריאי, N- גליקוזידי).</p> <p>התלמידים ידעו להבחין בין סוגי הבסיסים - פורינים ופירמידינים.</p> <p>התלמידים ידעו לזהות את הקשרים המיצבים את הסליל.</p> <p>התלמידים ידעו לזהות מהו הבסיס החנקני בגדייל המשלימים בהינתן נוקלאוטיד, ומספר קשיי מימן שיכולים להיווצר בין הבסיסים המשלימים</p> <p>התלמידים ידעו ויידרשו לקבוע בין אילו אטומים מתקיימים קשרי המימן שבין הבסיסים החנקניים המשלימים כאשר ינתן איור מתאים של שני גדים המצויים זה מול זה, תוך התיחסות לכיווניות הקשר.</p> <p>התלמידים לא ידרשו לזהות את האטומים המשתתפים בקשר מימן רק על סמך גדייל בלבד.</p> <p>התלמידים ידעו לקבוע את סוג הקשר בין נוקלאוטידים באותו גדייל, בין אילו אטומים הוא נוצר, ואת כיוון צמיחת הגדייל.</p> <p>התלמידים לא ידרשו למספר את האטומים בטבעות בסיסים חנקניים</p>
<b>אריזת dn'a (DNA) בגרעין</b>	<p>כרוםוזומים, גנים שרשרות פולינוקלאוטידיות, חלבונים היסטוניים</p>	<p>התלמידים ידעו לזהות את הקשר בין החלבונים ההיסטוניים לדנ'a ולהסביר את הקשר בין הרכיב הכימי של ההיסטוניים לשנוצרים ביניהם לבין מולקולת dn'a.</p>

הבהרות	מושגים	נושאים
<p>התלמידים ידעו לזהות את הבדל בין מולקולת הרנ"א לדנ"א ויתיחסו לארבעת ההבדלים: מבנה (חד/דו גדיי), הבסיסים המרכיבים את הנוקלאוטידים, הסוכר והתפקיד.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>מבנה חד-גדיי</li> <li>מבנה נוקלאוטיד</li> <li>ריבוז</li> <li>בבסיסים חנקניים:</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>- אורציל</li> <li>- גואcin</li> <li>- אדני</li> <li>- ציטוזין</li> </ul> <li>קבוצת זרחה</li> </ul>	<b>רנ"א (RNA):</b> <b>הרכב ומבנה</b>
<p>התלמידים ידעו לרשום את רצף הנוקלאוטידים שיתקבל ב-RNA, תוך התיחסות לכיווניות של תהליך התעתוק מ-3' ל-5' (על ה- DNA), וצמיחת ה-RNA מ-5' ל-3'. ולהיפך, בהינתן רצף נוקלאוטידים על גדייל הדנ"א.</p> <p>התלמידים ידעו לזהות קשרים בין הבסיסים החנקניים בגדייל הדן"א לבסיסים ברנ"א הם קשיים מינון במקיריים בהם ידרשו התלמידים לטעוק סליל כפול, יצוין לאיזה מהגדיילים על התלמיד להתייחס.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>חשיבות התהילה</li> <li>רנ"א שליח: מבנה ותפקיד</li> </ul>	<b>תהליך התעתוק</b>

## מחומצות גרעין לחלבונים

בבירות	מושגים	נושאים
התלמידים ידעו <b>להיות</b> את החומצה האמינוית המתאימה לכל קודון אהיפר (כולל במקורה שבו <b>נתונה</b> <b>נוסחת</b> <b>מבנה</b> ) בהתאם לטלטול <b>הקדוניות</b> <b>הנטגנה</b> .		<b>ההlixir התרגומים:</b> <b>המאנזון והקוד האננטי</b>
התלמידים ידעו <b>להיות</b> את ההבדל בתפקיד ובמבנה של מולקולות <b>הרנ"א</b> <b>השומות</b>		<b>התרוגום</b> <b>קודון</b> <b>אטני-קודון</b>
התלמידים ידעו <b>בהינתן</b> רצף קודונים על הרנ"א <b>שליח</b> , <b>לכטוב</b> את <b>רצף</b> <b>הונקלואוטידים</b> המתאים באנטיקודון <b>שברנ"א</b> <b>מעביר</b>		<b>רב"א-שליח</b> <b>רב"א-מעביר</b> <b>רב"א-ריבוזומל</b>
התלמידים ידעו <b>לכטוב</b> את רצף החומצות האמינוות <b>בחלבן</b> שייטקבל. תוק התיחסות <b>לכיוויניות</b> 5' → 3' ו <b>ווק</b> התיחסות <b>בקודון</b> התחללה כאשר הוא <b>נתון</b> (ולהיפר: אם נתון הרצף באנטיקודון א' רצף החומצות האמינוות <b>בחלבון</b> להציג רצף קודונים אפשרי).		<b>הקוד-</b> <b>הנטגנו</b>
התלמידים צריכים <b>לדעת</b> <b>להיות</b> את המיקום וסוג הקשר בין <b>מולקולת</b> <b>רב"א</b> <b>מעביר</b> <b>הרנ"א</b> <b>שליח</b> ( <b>מנני</b> , <b>בין</b> <b>האנטי-</b> <b>קודון</b> <b>לקודון</b> ), א' <b>מן</b> <b>מולקולת</b> <b>הרנ"א</b> <b>מעביר</b> <b>לחומצה</b> <b>אמינוית</b> ( <b>אסטרו</b> , <b>קצת</b> 3')		
התלמידים צריכים <b>לדעת</b> <b>שלרב"א</b> <b>מעביר</b> <b>הרנ"א</b> <b>ריבוזומל</b> - <b>מבנה</b> <b>מרקחבי</b> <b>שוני</b> <b>ושלישוני</b> , <b>לא</b> <b>כוחות</b> <b>המייצבים</b> <b>מבנה</b> <b>אל</b> .		<b>ריבוזום</b>
התלמידים ידעו מהי <b>מוסיצה</b> <b>נקודותית</b> <b>ומה</b> <b>השפעתה</b> <b>על</b> <b>החלבון</b>		<b>תרגום</b> <b>לחלבון</b> <b>על</b> <b>פי</b> <b>הקוד</b>
התלמידים ידעו <b>את</b> <b>ההשפעה</b> <b>של</b> <b>מוסיצה</b> <b>נקודותית</b> <b>על</b> <b>השיטט</b> <b>האפשרי</b> <b>בדנ"א</b> , <b>ברנ"א</b> <b>ובחלבון</b>		<b>טיפזיה</b>

## כימיה של הסביבה

### aicot mi shatya

נושאים	מושגים	הבהרות
תכונות המים	<p>טמפרטורת היתוך ורתייה של המים יכולת הממסה של המים: חומרים יונים חומרים מולקולריים חומרים קשי תמס אנומליה של המים (צפיפות גבוהה של המים הנוזליים יחסית לקרח)</p>	<p>המטרה בנושא זה היא להציג את ייחודוותם של המים ולהציג במושגים שנלמדו בכיתה י' ו' יא שיינו חשובים להמשך לימוד היחידה.</p>
יחידות ריכוז בתמיסות	<p>מק (מ'ג/ליטר) డק (מייקרוגרם/ליטר) M (מולר)</p>	
<p>שיטות אנליזיות לקביעת ריכוז המומסם במים</p>	<p>מיאומניות עובדה במעבדה: – טטרציה – ספקטרופוטומטריה – מיהול.  מדידה כמותית: חזרות על ניסוי, ממוצע, דיווק, סטיית תקן, מהימנות של תוצאות.</p> <p>טטרציה כשיטת מדידה: – נקודת סוף – נקודת שוויון – אינדיקטור  טטרציה עם EDTA לקביעת קשות מים טטרציה למציאת ריכוז ציני כלורייד  ספקטרופוטומטריה כשיטת מדידה: – גראף כיוול – חוק בר למבר – בחירת שיטת מדידה</p>	<p>במהלך ניסוי התלמידים יחשבו סטיית תקן כיתית. התלמידים לא יתבקשו לחשב סטיית תקן במחשבון אלא רק להבין את משמעותה. טטרציה – הבנת עקרון השיטה. נקודת סוף: סופט-טטרציה לפני אינדיקטטור נקודת שוויון: סופט-טטרציה לפני חישוב סטטOMETר התלמידים לא ידרשו לזכור בע"פ אינדיקטורים- מסוימים ומהם האבעט- המתקבל בתגובה שווה. יפואז יונף הפטיד- מבטא במ'ג סידן פחמתי-ללאטר (מקם). הבנה של עקרון השיטה הספקטרופוטומטרית כשיטה אנליזית: משמעות של אזורים שונים בגוף הגוף, התאמת של ריכוז הנעלם לאזור הלינארית. משמעות ה"בלנק"</p>

נושאים	מושגים	הבהרות
<b>תהליכי טיהור</b>		<p>אין צורך להכיר את מבנה ופעולת הספקטורופוטומטר.</p> <p>מגבליות של כל שיטה והשפעתן על דיקן המדייה.</p> <p>שלהבין את עקרונות שיטות הטיהור השונות בrama המולקולרית.</p> <p>תהליכי חמקן-חיזור: הלוגנים ורדיקלים חופשיים כמחמצנים.</p> <p>התלמידים לא ידרשו לזכור תוצאות בע"פ</p>

### איךת האוויר ואפקט החממה

נושאים	מושגים	הבהרות
<b>ספקטросקופיה</b>		<p>האופי הדואלי של הקריינה – גל וחלקיק (פוטון)</p> <p>חישובים באמצעות הנוסחה <math>h = E / \lambda</math></p> <p>התלמידים ידעו לבצע מעבר בין יחידות אורך גל.</p> <p>התלמידים לא ידרשו לדעת בעל פה את ההתאמנה בין אורך הגל וסוג הקריינה.</p> <p>התלמידים יבינו ויכירו את ההבדל בין ספקטרום בליעה לעומת ספקטרום פליטה.</p> <p>התלמידים יבינו ויכירו הקשר בין ספקטרום הבליעה לספקטרום הפליטה.</p> <p>התלמידים יבינו ויכירו הקשר בין הצבע הנראה לעין לבין הקריינה העוברת או מוחזרת.</p>

הבהרות	מושגים	נושאים
<p>התלמידים ידרשו להסביר את אפקט החממה ברמה מיקרוסקופית לפני נתונים של ספקטרום של גזים שונים תוך שימוש במושגים כדוגמת פוטון, ערור, עליה באנרגיה קוינטית.</p>	<p>"אפקט החממה" (היבט מאקרוסקופי ומיקרוסקופי) עליה באנרגיה קוינטית המוגעת (עליה בטמפרטורה) בעקבות בליעת קרינה - כתוצאה מהתנגשויות בין מולקולות</p> <p>"אפקט החממה" כתהיליך לקיום של חיות על פי החלוקת הבאה:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– הקרןנה שנפלטה מהשמש</li> <li>– אינטראקציה בין קרינת השמש לכדור הארץ (אטמוספירה ופני כדור הארץ)</li> <li>– הקרןנה שנפלטה מכדור הארץ לאטמוספירה</li> <li>– "חלון האטמוספרה"</li> <li>– גזי "חממה"</li> <li>– השפעת מעורבות האדם על הגברת אפקט החממה</li> </ul>	<p>הת חממות גלובלית ("אפקט החממה")</p>

## أنرجטיקה ודינמיקה שלב שני

### **מושגי יסוד חדרה ורחבבה (פרק א)**

נושאים	מושגים	הברחות
חדרה ורחבבה	מצבי צבירה	
	מדידות כימיה – מסה, מול, ריכוז, נפח	
	כוח ועבודה	כוח, עבודה, לחץ – באופן איקוני,
	לחץ	לא שימוש בנוסחאות.
	משמעות המצב של גזים אידיאליים קבוע הגזים טמפרטורה	чисובים פשוטים המבוססים על הנוסחה $\Delta H = PV$ .

### **החוק הראשון של התרמודינâmיקה (פרק ב)**

נושאים	מושגים	הברחות
אנרגיה, חום ועבודה	<ul style="list-style-type: none"> <li>צורות של אנרגיה:</li> <li>– אנרגיה פוטנציאלית</li> <li>– אנרגיה קינטית</li> <li>– אנרגיה פנימית</li> <li>פונקציית מצב</li> <li>מערכת וסביבה – הגדרה תרמודינמית</li> <li>חום ועבודה – צורות של מעבר אנרגיה</li> <li>– ברמה מולקולרית</li> <li>– סימנים מוסכמים</li> </ul> <p>עבודה של התפשטות וڌיסוה של גז</p> <p>החוק הראשון של תרמודינמיקה - <math>W + q = \Delta U</math></p> <p>אנרגייה פנימית ואנטלפייה</p> <p>שינוי האנרגיה הפנימית בתהליך המתרחש בתנאים של נפח קבוע</p> <p>שינוי האנרגיה פנימית בתהליכי המתרחש בתנאים של לחץ קבוע</p>	<p>אנרגייה פוטנציאלית כובדית אינה נכללת בתוכנית הלימודים.</p> <p>התלמידים ידעו את הבדל בין השינוי באנרגיה הפנימית, <math>\Delta U</math>, לבין שינוי האנטלפייה, <math>\Delta H</math>.</p> <p>התלמידים ידעו לחשב את העבודה שמתבצעת על המערכת או על ידי המערכת בתחום המתרחש בלחץ קבוע: <math>\Delta H = -W</math></p> <p>התלמידים ידעו לחשב שינויים באנרגיה פנימית בתהליכי המתרחשים:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. בלחץ קבוע - <math>W + \Delta H = \Delta U</math></li> <li>2. בנפח קבוע - <math>\Delta U = q</math></li> </ol> <p>התלמידים ידעו לחשב את שינוי האנטלפייה, <math>\Delta H</math>, מתוך הנוסחה <math>W + \Delta H = \Delta U</math></p> <p>התלמידים ידעו שה <math>\Delta H = q_p</math></p>

## אנטרופיה והחוק השני של התרמודינטמיקה (פרק ג')

נושאים	מושגים	הבהרות
<b>אנטרופיה</b>	<p>תהליכיים ספונטניים תהליכיים לא ספונטניים אנטרופיה כמדד לפיזור האנרגיה והחלקיים בחומר. אנטרופיה מוחלטת והחוק השלישי של התרמודינטמיקה</p>	<p>התלמידים יבינו מדוע יש ערכיים מוחלטים של אנטרופיה</p>
	<p>תנאים תקניים אנטרופיה מולרית תקנית, <math>S^0</math> – השוואה בין האנטרופיה המולרית של חומרים במצב צבירה שונות.</p> <p>גורמים נוספים המשפיעים על ערכי <math>S^0</math> של חומרים מולקולריים: המספר הכללי שלALKטרונים בмолקולה, מרכיבות המולקולה.</p>	<p>התלמידים ידעו <b>להסביר</b> הבדלים בערכי אנטרופיה מולרית תקנית של חומרים מולקולריים במצב צבירה גז.</p>
	<p>שינוי אנטרופיה, <math>\Delta S^0</math> הגדרה לפי קלאסיות:</p> $\Delta S = \frac{q_{rev}}{T}$	
	<p>שינויי אנטרופיה תקנית בתגובהות כימיות – חישוב ערכי מערכת <math>\Delta S^0</math>, סיבבה <math>\Delta S^0</math> ו- קומ <math>\Delta S^0</math>.</p>	<p>התלמידים ידעו <b>להעיר</b> את השינוי באנטרופיה של המערכת (עליה / ירידה) על פי השינוי במספר המולאים של גז.</p> <p>התלמידים ידעו <b>לסווג</b> את התהליכים על פי הסימן של מערכת <math>\Delta S^0</math>. – סיבבה <math>\Delta S^0</math>.</p>
	<p>החוק השני של התרמודינטמיקה <b>אנטרופיה ושינוי משקל</b></p>	<p>התלמידים ידעו שבסביבה שוויי-משקל בתנאים תקניים: <math>0 = \text{יקום } \Delta S^0</math></p>

## אנרגייה חופשית (פרק ד)

נושאים	מושגים	הבהרות
אנרגייה חופשית	<p>אנרגייה חופשית.</p> <p>אנרגייה חופשית תקנית וספונטנית של תגובה סיווג תהליכי על פי הסימן של <math>\Delta H^0</math> ו- <math>\Delta S^0</math>.</p> <p>תגובהות התהווות.</p> <p>чисוב ערכי <math>\Delta G^0</math> בעזרת הנוסחה <math>\Delta G^0 = \Delta H^0 - T\Delta S^0</math></p> <p>אנרגייה חופשית תקנית של התהווות.</p> <p>יציבות תרמודינמית.</p> <p>אנרגייה חופשית, <math>\Delta G</math> ומצב שיווי משקל.</p> <p>תיאור גרפי של השתנות <math>\Delta G</math> על השינוי בהרכבת המרכיב, בטמפרטורה קבועה.</p> <p>הקשר בין <math>\Delta G</math>, לקביע שיווי המשקל, K, למנת הריכוזים, Q (ללא חישובים).</p> <p>הקשר בין <math>\Delta G^0</math> לבין K (ללא חישובים).</p> <p>השפעת הטמפרטורה על <math>\Delta G^0</math>.</p> <p>טמפרטורת היפוך, <math>T_c</math>.</p>	<p>התלמידים ידעו להבחין בין <math>\Delta G^0</math> לבין <math>\Delta H^0</math>.</p> <p>התלמידים יבינו את משמעויות של העקומה המתארת את ההשתנות <math>\Delta G</math> על השינוי בהרכבת המרכיב.</p> <p>התלמידים יכירו ויבנו את התיאור הגрафי של השתנות <math>\Delta G</math> עם שינוי הטמפרטורה עבור ארבעה טיפוסי תגובהות.</p> <p>התלמידים ידעו ששינוי בשיפוע הגраф של <math>\Delta G</math> בנגד T נגרם כתוצאה ממשינוי במצב האצבירה של אחד המרכיבים או התוצרים.</p> <p>התלמידים ידעו לעורר חישובים על ידי שימוש בנוסחה: <math>\Delta G^0 = \Delta H^0 - T\Delta S^0</math></p> <p>מולץ לדון בתגובה שבין מין לחמצן כדי להסביר מדוע אי אפשר להפוך בלמות חום, <math>\Delta H^0</math>, לעובדה.</p> <p>התלמידים לא נדרשים לדעת כי תגובהות לא ספונטניות יכולות להתרחש על ידי צימוד לתגובה ספונטנית.</p> <p>התלמידים יכירו את הקשר בין <math>\Delta G^0</math> לבין קבוע שיווי המשקל, K. (ללא חישוב ותרגום)</p>

## **מבנה מעבדת החק**

מבנה מעבדת החק מחולקת לשני חלקים: חלק ראשון וחלק שני.  
**חלק הראשון** לימד במסגרת ה- 30%, וווערך בהערכתה פנימית.  
 בחלק הראשון ניתן למורה האוטונומיה להחליט אם ללמד את החלק הראשון של מעבדת החק או אם למד מבנית בחירה  נוספת, ובכך הכל למד שתי מבניות בחירה עייניות.  
**חלק השני** לימד במסגרת ה- 70%, וווערך בהערכתה חיצונית, על ידי בוחן חיצוני (כמפורט עד היום).

נושא	שלבי החק	mosagim/miomoniot	הבהרות
הרקע המדעי*	איסוף וארגון תוצאות	התלמידים יבססו את הרקע המדעי על ידע מדעי, רלוונטי ונכון	התלמידים ידעו לרשום תוצאות מגוונות ומפורנות
הタルמידים יבחנו בין תוצאות לפירוש (יתארו תוצאות ולא יפרשו)		ה תלמידים ידעו להעלות שאלות מגוונות ורלוונטיות לנושא הנחק	ה תלמידים ידעו לנוכח באופן בהיר ועניני שאלת חקר המבוצעת קשור בין שני משתנים מוגדרים היטב
הタルמידים ידעו להעלות השערה המתאימה לשאלת החק שnbrחלה ולבססה על ידע מדעי רלוונטי ונכון		ה תלמידים ידעו לתקן ניסוי שבודק את ההשערה שנוסחה	ה תלמידים ידעו להציג את שלבי הניסוי בצורה מפורנת ובסדר לוגי תוך פירוט צורת המדידה של המשטנה התלוי
הタルמידים ידעו להציג בקרה שמתאימה לניסוי מתוכן		ה תלמידים ידעו לציין נסוי את הגורמים הקבועים בניסוי	ה תלמידים ידעו לתקן ניסוי הכלול מספר מערכות ניסוי המאפשר ניתוח אמין של התוצאות (פחות ארבע מערכות, כולל בקרה)
ביצוע הניסוי		ה תלמידים ידעו לבצע ניסוי תוך שימוש נכון וטיחותי בכלים המעבדה ו/או במוצרים המדידה ושמירה על סדר וניקיון בשולחן העבודה	ה תלמידים ידעו להציג את התוצאות ואת התוצאות באופן ברור ובאמצעות טבלה או טרשים זרימה שבינויים על פי הכללים
הצגה, ניתוח ועיבוד של התוצאות		ה תלמידים ידעו לבעד את התוצאות (במידת האפשר) באמצעות גרפ מותאים שבוני על פי הכללים (גרף באקסל / גרפ המתkeletal בעת שימוש בחישונים/ גרפ ידני על נייר מילימטרי)	ה תלמידים ידעו לתאר את מגמת השינויים המוצגים בטבלה או בגרף
		ה תלמידים ידעו להסביר את התוצאות תוך התבוסות על ידע מדעי, רלוונטי ונכון	

נושא	מושגים/מיומנויות	הבהרות
	רישום מקורות מידע*	התלמידים יצרפו רשימה של מקורות מגוונת ועככנית (פחות 3 מקורות שונים)
	הסקת המסקנות	התלמידים ירשמו את המקורות על-פי הכללים
	דין מסכם	התלמידים ידעו להסיק מסקנות שמתאימות לכל התוצאות של ניסוי
	כתיבת דוח מעבדה	התלמידים ידעו להתייחס בצורה עניינית למידת התמיכה של המסקנות בהשערה המסקנות התלמידים ידעו להתייחס בביקורתית לתוצאות ( מבחינת דיווק המדידות, מגבלות הניסוי וכו') ולתוקף התלמידים יגשו דוח ש כולל את כל המרכיבים, בהתאם להנחיות התלמידים ישתמשו בשפה מדעית מדויקת ונכונה

\* המיומנויות נדרשת לניסויים ברמה 3 בלבד

### מספר הניסויים הנדרש

להלן טבלה מסכמת של הדרישות והאפשרויות במבנה של מעבדת חקר:

סוג הניסוי	רמת הניסוי	מספר הניסויים המינימלי הנדרש בשנת תשפ"א		מספר הניסויים המינימלי הנדרש		רמת הניסוי	היבחנות פנימית 70%	היבחנות פנימית 30%	היבחנות חיצונית 70%	היבחנות חיצונית 30%
		היבחנות חיצונית 70%	היבחנות פנימית 30%	היבחנות פנימית 70%	היבחנות חיצונית 30%					
ניסוי רמה I	1	---	---	---	---	---	1	---	---	---
ניסוי רמה II חלק I	2 חלק I	1	0	---	1	4	2	---	---	---
ניסוי רמה II מלא	2 מלא	2	1	---	3	1	2	---	---	---
ניסוי רמה 3 *		1	---	1	---	---				
ללא ביצוע הניסוי של השאלה "מתגלגת" ואילך		---	---	---	---	---				

\* להלן הדרישות במבנה של מini מחקר רמה 3:

הכנות פרויקט מחקרי בכתב הכלול:  
רקע מדעי, שתי שאלות חקר ( שאלה ראשונה ושאלת "מתגלגת"), חקר מעשי, תיעוד וניתוח החקר המעשי, עבודה כתובה, היבחנות חיצונית בעל פה.