

**מבחן ייעודי במדע וטכנולוגיה לכיתה ח'**  
 **תוכנית עתודה מדעית טכנולוגית**  
**מאי 2018 – אייר תשע"ח**  
 **נוסח א'**

שם התלמיד/ה: \_\_\_\_\_ הכיתה: \_\_\_\_\_

**תלמידים יקרים**

ב מבחן שלפניכם 11 שאלות. יש לענות על **כלן**.  
קרוו בעיון את שאלות המבחן וענו עליהם בתשומת לב.  
בשאלות שבחנו אתכם נדרשים לכתוב תשובה, כתבו אותה במקום המועד לכך.  
בשאלות שבחנו אתכם נדרשים לבחור תשובה נכונה אחת מבין כמה אפשרויות, הקיפו את התשובה הנכונה.  
נתן להשתמש במחשבון לפתורון המבחן.  
בסוף השאלון נתון דף נוסחים.

בדקו היטב את תשובותיכם, ותקנו אותן לפי הצורך לפני מסירת המבחן.  
משך המבחן – **שעה וחצי**.

**בהצלחה!**


## ביולוגיה, כימיה

### שאלה 1 (6 נקודות)


(3 נק') א. לפניכם איור המתאר שני סריגים. איזה מהם מתאר סריג של תרכובת?

הקיפו את התשובה הנכונה:

**מבנה א' / מבנה ב'**



מבנה ב'



מבנה א'

<b>מקרה:</b>	
= אלקטرون	-
= יון חיובי	(+)
= יון שלילי	(-)

### איור לשאלה 1

(3 נק') ב. הקיפו את הנוסחה הכימית המתאימה למבנה א':  $\text{NaCl}$  /  $\text{Fe}$  /  $\text{C}_2\text{H}_6$  /  $\text{CH}_2\text{O}$

### שאלה 2 (8 נקודות)

משה ואסתר רצו לבדוק אם סוכריות השוקולד המצויפות שהם אוכלים צבעות מצידן החיצוני בצבע מאכל אחד או בתערובת של צבעי מאכל.

לשם כך הם תכננו וביצעו את הניסוי המתואר להלן:

- נסמן בעיפרון על-גבי נייר סינון קו סימון במרחק של 2 ס"מ מקצתה הניר.
- על-גבי הקו נסמן חמישה נקודות במרווח של 2 ס"מ זו מזו, ונמספר אותן בספרות מ-1 עד 5.
- נכין דגימה של צבע מהסוכריה: נגרד באמצעות קיסם את הציפוי, ונמיס אותו ב-2 מ"ל של מים.
- בנקודה מספר 1 נטפטע טיפה אחת של צבע מאכל אדום.
- בנקודה מספר 2 נטפטע טיפה אחת של צבע מאכל כחול.
- בנקודה מספר 3 נטפטע טיפה אחת של צבע מאכל י록.
- בנקודה מספר 4 נטפטע טיפה אחת של צבע מאכל צהוב.
- בנקודה מספר 5 נטפטע טיפה אחת מדגימת הצבע מהסוכריה.
- נטבול את הניר בכוס כימית המכילה מים, כך שהנקודות המסומנות תהינה בתחתית אך לא תטבולנה בנוזל (הממס המריץ).
- נשאיר את הкус מכוסה, ללא תזוזה, ונצפה במתרחש על נייר הסינון לאחר כ-10 דקות.

א. הגדרו את המושג "ברומטוגרפיה". (3 נק')

---

---

---


ב. באירור שלפניכם מוצגות תוצאות הניסוי שערך משה ואסתר. קבעו אם היציפוי הצבועוני של הסוכרייה עשוי מחומר צבע אחד או מערבוב של חומרי צבע. הסבירו את קביעתכם על-פי האירור לשאלת.

---

---

---

#### תרשים של תוצאות הניסוי



איור לשאלת 2

### שאלה 3 (11 נקודות)

המורה למדע ולטכנולוגיה הביאה לכיתה את הכתיבה הבאה:

"כוכב כוכת הדומה בתנאיו לכדור הארץ התגלה במרקח 4.2 שנות אוור בלבד – כך הודיעו אטמול אנשי מצפה הכוכבים הדרום אירופי במסיבת עיתונאים מיוחדת. כוכב הלכת, המכונה **פרוקסימה بي**, הוא הקרוב ביותר מבין כ-3,500 כוכבי הלכת שהתגלו מחוץ למערכת השמש מאז 1995. בעת, השאלה המרכזית שהחוקרים מבקשים לבחון היא אם התפתחו צורות חיים שונות במקום, לאחר שנראה כי **תנאיו מאפשרים זאת**".

(על-פי: משה שטיינמאץ, "התגלה כוכב לכט בעל מאפיינים דומים לכדור הארץ עם תנאים להיווצרות חיים", וואלה news © כל הזכויות שמורות לוואלה! 25/8/2016)

בעקבות הכתיבה התפתח דיון בכיתה – כיצד ידעו החוקרים אם יש חיים בכוכב לכט זה?

- (3 נק') א. שחר אמרה כי אם ימצאו גוף נושם המסוגל לתקשר (להגביל גירויו לשחו מהסביבה), הוא יוגדר כיצור חי.  
שחר צדקה חלקית. השלים את דבריה של שחר על מנת שקביעתה תהיה נcona ומדויקת.

- (3 נק') ב. צינו שני גורמים א ביוטיים שעלה-פיהם החוקרים יכולים לשער שייתכנו חיים בכוכב הלכת "פרוקסימה בי"  
או בכוכבי לכט אחרים מלבד כדורי הארץ.

- (3 נק') ג. באחד מכוכבי הלכת אשר במערכת השמש נמצא יצור חד-תאי ובו אברון המכיל קלורופיל.  
הסבירו מהו היתרון שמקנה האברון ליצור החד-תאי על-פני יצורים חיים אחרים חסרי האברון.

- (2 נק') ד. על-סמך נתוני הסעיף הקודם (ג'), לאיזו קבוצת הזנה יכול הייצור להשתתף?  
הקיפו את התשובה הנcona:

1. יצאן
2. צרכן ראשוני
3. צרכן משני
4. טורף

#### שאלה 4 (8 נקודות)

ב-1 בנובמבר 2017 נכנס לתוקף החוק לצמצום השימוש בשקיות נשיה חד-פעמיות. החוק אוסר על חלוקה בחינוך של שקיות נשיה חד-פעמיות ברשות השיווק הגדולות. שkeit הנשיה מפלסטיק נמכרת בкопות הרשות הגדולות בסכום מינימלי של 10 אגורות.

- (6 נק') א. ציינו **שתי** דוגמאות לביעות סביבתיות שהחוק זה בא לפטור.

---

---

#### (2 נק') ב.

החוק לצמצום השימוש בשקיות נשיה חד-פעמיות הוא אחד מהפתרונות לצמצום הצורך של שקיות נשיה חד-פעמיות.  
הציעו פתרון נוסף שיכל לצמצם את הצורך של שקיות אלו.

---

---

### פיזיקה

#### שאלה 5 (12 נקודות)

מכ"ם (ראשי תיבות של "מגלה כיוון מרחך") הוא מערכת אלكتروנית לגילוי עצמים מרוחקים. המערכת שולחת אותות של קרינה אלקטромגנטית לעבר עצמים, וקולטת חלק מאותות הקרןינה המוחזרים מהם. מהירות הקרןינה האלקטרומגנטית בריק שווה למהירות האור בריק, והוא 300,000 קילומטרים לשניה.

- (4 נק') א. חשבו מהו המרחק **במטרים** שעוברת קרינה אלקטромגנטית במשך שנייה אחת.

---

---

#### (8 נק') ב.

מכ"ם קלט אותות המוחזרים מאסטרואיד שעבר בקרבת כדור הארץ כעבור 0.667 שנייה **מרגע שידורם**.  
חשבו באיזה מרחק, במטרים, מכדור הארץ היה האסטרואיד ברגע שפגעו בו אותן מהמכ"ם. פרטו את חישובכם.

---

---

**שאלה 6 (9 נקודות)**

(6 נק') א. גופים המשוחזרים על הירח נופלים בתאוצה קבועה של 1.6 מטרים לשנייה בריבוע. עוצמת המשיכה על הירח שווה ל-1.6 ניוטון לקילוגרם.


מהו המשקל של גוף הנופל על הירח אם ידוע שמשקלו על כדור הארץ שווה ל-500 ניוטון?

(3 נק') ב. חשבו את השינוי במהירות של הגוף במשך 10 שניות של נפילתו על פני הירח.

**שאלה 7 (7 נקודות)**

בכיתה ח' נערכו ניסוי על-פי חוק הוק, שבמהלכו חקרו התלמידים תכונות של קבועים שונים. כל קבוע תלמידים חקרה קבוע אחד. לפניכם גרף שרטטו תלמידי אחת הקבוצות על-פי התוצאות שהתקבלו בניסוי.


הקשר בין הכוח האלסטי  
לבין התארכויות הקפיצי



(4 נק') א. היעזרו בגרף ומצאו את קבוע הקפץ.

**(3 נק')** ב. באյור הבא מתוארים שלושה קופיצים שהتلמידים חקרו במהלך הניסוי. בכל הקופיצים המשקولات במנוחה.

הקיימו את התשובה הנכונה:  
קופץ א' / ב' / ג' מתאים לגרף המוצג באյור א' לשאלת.




איור ב' לשאלת 7

#### שאלה 8 (16 נקודות)

לפניכם ארבעה היגדים המתארים מצבים שונים שבהם נמצאים גופים שונים, ושלושה תרשימי כוחות הפועלים על הגוף, כמפורט באյור לשאלת 8.

**(8 נק')** א. השלימו כל היגד בתרשימים הכוחות המתאים לו (א', ב' או ג'):

1. מעליית שמתילה לנوع כלפי מעלה מ מצב מנוחה, מתואר בתרשימים \_\_\_\_\_.
2. אבן שוקעת בתוך מים במהירות הולכת ונדרלה, מתואר בתרשימים \_\_\_\_\_.
3. כדור פורח יורד אנטית מטה במהירות קבועה, מתואר בתרשימים \_\_\_\_\_.
4. עגורן (מנורף בניה) מרים משא באמצעות כבל במהירות הולכת ונדרלה, מתואר בתרשימים \_\_\_\_\_.



א'

ב'

ג'


איור לשאלת 8

(8 נק') ב. השלימו את הטבלה הבאה בהסתמך על תשובותיכם לסעיף א':

מספר היגז	חוק ניוטון הנוطن הסבר למצב זה: הראשון/השני/השלישי
היגז 1	
היגז 2	
היגז 3	
היגז 4	

#### שאלה 9 (7 נקודות)

سبא אריה ונכדיו דן ודינה הגיעו אחר הצהרים לגן משחקים. דן הוא ילד בעל מסה של 30 ק"ג, ודינה, אחותתו הקטנה, היא בעלת מסה של 15 ק"ג. הילדים רצוי להתנדנד בנדנדת שבת מושקים מושבים במרחקים שונים מנוקדת המשען (ציר הננדנדת) O, כמפורט באירור לשאלה 9. המרחקים בין המושבים מסווגים בעורף האות a.



איור לשאלה 9


(3 נק') א. הקיפו את סידור היישיבה של הילדים שבו תישאר הננדנדת מאוזנת.

1. דן יתיישב במושב F, ודינה תתיישב במושב C.
2. דן יתיישב במושב E, ודינה תתיישב במושב B.
3. דן יתיישב במושב A, ודינה תתיישב במושב D.
4. דן יתיישב במושב D, ודינה תתיישב במושב A.

(4 נק') ב. הסבירו את בחירתכם בסעיף א'.

**שאלה 10 (8 נקודות)**

באיור לשאלה 10 מוצגים ארבעה כלים A, B, C ו-D. הכלים A ו-D זהים לחלוtin. הכלים C ו-D שונים בצורתם. כל הכלים בעלי שטח תחתית זהה.



**איור לשאלה 10**

הכלים A ו-B מכילים כמותות זהות של מים. מעבירים את כל המים מכלi A לכלi C, ומכלi B לכלi D. בכל אחד מהמשפטים הבאים הקיפו את האפשרות הנכונה:

- א. הנפח של המים בכלi C **גודל מ / שווה ל / קטן מ** נפח המים בכלi D.
- ב. גובה פני המים בכלi C **גודל מ / שווה ל / קטן מ** גובה פני המים בכלi D.
- ג. המסה של המים בכלi C **גודלה מ / שווה ל / קטנה מ** מסת המים בכלi D.
- ד. הלחץ שפעילים המים על קרקעית הכלי C **גודל מ / שווה ל / קטן מ** הלחץ שפעילים המים על קרקעית הכלי D.

**שאלה 11 (8 נקודות)**

תלמידי כיתה ח' בנו דגם של מכונית המונעת על-די בלון. פית הבלון מוצמדת לדופן המכונית. בקרבת המכונית נמצא עציץ כמותואר באיוור לשאלה 11.

התלמידים ניפחו את הבלון ולאחר מכן איפשרו לאויר לצאת ממנו בחופשיות. האויר יצא מפיהת הבלון והמכונית החלה לנוע. הניחו כי החיכוך אינו מפריע לתנועת המכונית.



**איור לשאלה 11**

- (2 נק') א. התבוננו באיוור לשאלה והקיפו את התשובה הנכונה:  
במהלך תנועתה, המכונית **מתקרבת לעציץ / מתרחקת מהעציץ**.
- (2 נק') ב. הקיפו את התשובה הנכונה:  
האויר היוצא מהבלון מפעיל על הבלון כוח שהוא **גדול מ / שווה ל / קטן מ** הכוח שהבלון מפעיל על האויר היוצא.
- (4 נק') ג. הסבירו את קביעתכם בסעיף ב'. בתשובתכם התייחסו לחוק ניוטון המתאים.

**בהצלחה!**

### דף נוסחים לכיתה ח'

.1 משקל:  $w = mg$  או  $F_g = mg$   
אפשר להניח שעלי-פני כדור-הארץ:  $g = 10 \left( \frac{N}{kg} \right)$

.2 מהירות:  $v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$

.3 תאוצה:  $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$

.4 חוק הוק:  $F = k \cdot \Delta L$

.5 חוק המנוף:  $F_1 \cdot d_1 = F_2 \cdot d_2$

.6 לחץ:  $P = \frac{F}{A}$

.7 חוק פסקל:  $P_2 - P_1 = \rho \cdot q \cdot \Delta y$