



מיצ"ב

מבחן במדע וטכנולוגיה



כיתה ח | נוסח ב

שם התלמיד/ה: _____

הכיתה: _____

שם בית הספר: _____

שם יישוב בית הספר: _____

מס' התלמיד/ה באלפון: _____

35-MAD-017-8B-SOF-net



351

35-04-08-02-01-01-016-017-05

תלמידים יקרים,



לפניכם מבחן במדע וטכנולוגיה.

במבחן שלפניכם שאלות מגוונות.

קראו את ההוראות ואת השאלות בעיון והשיבו על כל השאלות ברצינות רבה ובתשומת לב.

אם תתבקשו לבחור תשובה נכונה אחת מבין כמה תשובות, סמנו $\times$ ליד תשובה אחת שבחרתם.

אם תתבקשו לבחור יותר מתשובה נכונה אחת, סמנו $\times$ ליד כל אחת מהתשובות.

לרשותכם 90 דקות, אך אם תזדקקו לזמן נוסף אמרו למשגיח ותקבלו עוד רבע שעה.

בהצלחה!

נושא 1: מערכות אקולוגיות

קראו את הקטע שלפניכם.

שיגעון הציקדה

במאי 2013 זעקו כותרות העיתונים במדינות שלאורך החוף המזרחי של ארצות הברית: "הציקדות חוזרות! היכוננו לפלישה הגדולה!" כותרות אלה נועדו להזהיר את האזרחים כדי שיוכלו להתכונן לקראת חזרתן של הציקדות.

מי הן הציקדות, המפחידות את האמריקנים כל-כך?

הציקדה היא חרק שיש לו מינים רבים הנפוצים בכל העולם. לציקדה אורח חיים ייחודי ומעניין, במיוחד למין הנקרא "ציקדת הקסם" (Magicicada), החי בארצות הברית.

ציקדת הקסם מתפתחת בגלגול חסר, כלומר במחזור חייה שלושה שלבים: ביצה, זחל ובוגר (שלב הגולם חסר). מחזור חייה מתחיל בביצה שנקבה בוגרת מטילה בחריץ שבענף צעיר של עץ. בתוך ימים אחדים בוקע מהביצה זחל זעיר הנקרא נימפה. הנימפה דומה בצורתה לחרק בוגר, אך אין לה כנפיים. היא מפילה עצמה מהענף לאדמה וחופרת מחילה בעזרת רגליה הקדמיות. היא נצמדת לשורש צעיר של עץ, ובאמצעות חדק היא שואבת מהנוזל הזורם בצינורות ההובלה שלו. נוזל זה הוא מזונה היחיד של הנימפה, והוא המאפשר לה לגדול ולהתפתח. תהליך ההתפתחות של הנימפה בתוך האדמה נמשך 17 שנים¹ – יותר מכל חרק אחר בעולם.

עם סיום תהליך ההתפתחות באדמה מיליוני נימפות מגיחות אל פני הקרקע בתוך זמן קצר, ושלב הבוגר בחייה של הציקדה מתחיל. הנימפות מטפסות אל צמרות העצים ובאותו זמן צורת גופן משתנה לצורת גופו של בוגר. כל העצים מתכסים בהמוני ציקדות בוגרות, ובמשך כשישה שבועות הן האורגניזם (יצור חי) הנפוץ ביותר ביערות. הציקדות הבוגרות משמיעות קולות צרצור חזקים במיוחד, ומיליוני פרטים המצרצרים יחד משמיעים רעש מחריש אוזניים.



ציקדה בוגרת

אורך גופה של ציקדה בוגרת הוא 4 ס"מ בערך, היא אטית ומגושמת, כמעט שאינה עפה, אינה אוכלת ואין לה כל אמצעי הגנה או תקיפה. פעילותה העיקרית היא רבייה.

נקבה של ציקדה מטילה 500 ביצים בערך. מביצים אלה יתפתח דור חדש של ציקדות. לאחר שהנקבה מסיימת להטיל את ביציה, גם חייה מסתיימים. פני הקרקע מתכסים במיליוני ציקדות מתות, הן מתפרקות בהדרגה והופכות לדשן, והשקט חוזר לאזור לעוד 17 שנים.

מדענים חוקרים את חייה המופלאים של הציקדה זה 350 שנה, אך עדיין נותרו שאלות רבות ללא מענה. האם יהיו תשובות לשאלות אלה כאשר יגיחו הציקדות שוב בשנת 2030?

¹ לציקדת הקסם שני זנים, ולכל אחד מהם מחזור חיים שונה: האחד – מחזור חייו נמשך 13 שנים, והאחר – מחזור חייו נמשך 17 שנים. קטע זה עוסק בזן שמחזור חייו נמשך 17 שנים.

ענו על שאלות 1–4 לפי הכתוב בקטע שקראתם.

1. איזה סוג יחסי גומלין יש בין הנימפה של הציקדה (לפני שהיא מגיחה אל פני הקרקע) ובין העץ שביער?

1 הדדיות ☐

2 טריפה ☐

3 תחרות ☐

4 טפילות ☐

2. הנימפות מגיחות אל פני הקרקע רק כאשר הטמפרטורה של האוויר היא 18°C . השלימו משפט זה:

עובדה זו היא דוגמה להשפעה של גורם _____ על גורם _____
ביוטי/אביוטי ביוטי/אביוטי

3. לפניכם תיאור של חמישה אירועים המתרחשים ביער שהופיעו בו ציקדות. סדרו את האירועים לפי סדר התרחשותם. כתבו את המספר המתאים בכל משבצת.

הצטברות פגרים רבים של ציקדות ☐

עלייה בכמות הפרות של עצי היער ☐

הופעת מיליוני ציקדות בוגרות ביער ☐ 1

עלייה בכמות הדשן בקרקע ☐


עלייה בכמות המפרקים בקרקע ☐

4.

קבוצת חוקרים עקבה אחר התנהגות ציפורים טורפות בזמן שהופיעו ציקדות ביער. השערת החוקרים הייתה שככל שאוכלוסיית הציקדות תהיה גדולה יותר, כך מספר הציקדות הנטרפות על ידי ציפורים יהיה רב יותר.

כדי לבדוק את השערתם ערכו החוקרים מדידות בשטח מסוים ביער. המדידות נערכו מדי יום: מהיום שהופיעו ציקדות בוגרות עד היום שמתו כולן.

החוקרים ספרו את הציקדות החיות וגם את כנפי הציקדות שמצאו בשטח. הכנפיים היו של ציקדות שנטרפו באותו יום על ידי ציפורים, ומספרן העיד על מספר הציקדות שנטרפו. תוצאות המחקר מתוארות בגרף שלפניכם:²



התבוננו בגרף וענו על סעיפים א'–ד'.

א. תארו את השינוי שחל באוכלוסיית הציקדות החיות, שמצאו החוקרים ביער, מיום 0 (היום שבו הופיעו ציקדות בוגרות) עד יום 53 (היום שבו מתו כל הציקדות הבוגרות).

² הנתונים עובדו מתוך

Williams, K.S. et al. (1993). Emergence of 13-yr periodical cicadas (Cicadidae: Magicicada): Phenology, mortality, and predator satiation. *Ecology*, 74(4), 1143–1152.

ב. מתי נטרפו הכי הרבה ציקדות?

- 1 ☐ בימים 0-10
- 2 ☐ בימים 10-20
- 3 ☐ בימים 20-30
- 4 ☐ בימים 30-40

ג. החוקרים השוו בין מספר הציקדות החיות ובין מספר הציקדות שנטרפו והסיקו שהשערתם שגויה.

הסבירו כיצד הסיקו זאת החוקרים, לפי הנתונים שבגרף.

ד. החוקרים טוענים שאוכלוסיית הציקדות שורדת הודות לתופעה המכונה "שובע טורפים". תופעה זו באה לידי ביטוי במספר עצום של פרטים ממין מסוים המציפים שטח בצפיפות רבה. טורפים אוכלים מהם ללא הפסקה בימים הראשונים, אך בתוך ימים אחדים הם מגיעים לשובע ומפסיקים לטרוף. כך רק חלק מהאוכלוסייה נטרף, ואילו הרוב שורד.

איזה מאפיין של הציקדה מאפשר לתופעה זו להתקיים?

- 1 ☐ היא אטית וכמעט שאינה עפה.
- 2 ☐ כושר הרבייה שלה גדול במיוחד.
- 3 ☐ מחזור החיים שלה ארוך במיוחד.
- 4 ☐ היא חיה בתוך הקרקע וגם מעל הקרקע.

נושא 2: חומרים

5. היסוד חמצן קיים בטבע בשתי צורות: הגז חמצן (O_2) והגז אוזון (O_3).


מה ההבדל בין שני גזים אלה?

- ☐1 מולקולה של הגז אוזון גדולה יותר ממולקולה של הגז חמצן.
- ☐2 אטום חמצן בגז אוזון גדול יותר מאטום חמצן בגז חמצן.
- ☐3 במולקולה של הגז אוזון יש אטומים שונים במולקולה של הגז חמצן.
- ☐4 באטום חמצן בגז אוזון יש יותר פרוטונים מאטום חמצן בגז חמצן.

6. באיור שלפניכם דגם של מערכת המפרידה תערובת של גרגירי ברזל וגרגירי חול.

ההפרדה במערכת מתבססת על משיכה מגנטית.

כאשר מפעילים את המערכת גרגירי ברזל מצטברים בכלי א', ואילו גרגירי חול מצטברים בכלי ב'.



א. איזה גלגל ואיזה כלי במערכת צריכים להיות עשויים ממגנט כדי שיופרדו הגרגירים?

1. גלגל _____
2/1

2. כלי _____
א'/ב'

ב. האם אפשר להשתמש במערכת כזאת כדי להפריד בין גרגירי ברזל ובין גרגירי אלומיניום?






כן/לא

הסבירו את תשובתכם והתייחסו לברזל ולאלומיניום.

7. בתוך כלי סגור מתרחש תהליך. התהליך מתואר לפניכם:



א. באיזה איור מתוארים המגיבים שבתהליך זה?



ב. השלימו משפט זה לפי התהליך המתואר למעלה:

1. ככל שמגיבים רבים יותר בתהליך הופכים לתוצרים, כך מספר ההתנגשויות של

החלקיקים בדופנות הכלי _____, לכן הלחץ בכלי _____ גידל/קטן

2. כיצד קבעתם זאת?

8. לפניכם חלק מהטבלה המחזורית של היסודות:

1 H מימן																	2 He הליום
3 Li ליתיום	4 Be בריליום											5 B בור	6 C פחמן	7 N חנקן	8 O חמצן	9 F פלואור	10 Ne נאון
11 Na נתרן	12 Mg מגנזיום											13 Al אלומיניום	14 Si צורן	15 P זרחן	16 S גופרית	17 Cl כלור	18 Ar ארגון
19 K אשלגן	20 Ca סידן	21 Sc סקנדיום	22 Ti טיטניום	23 V ונדיום	24 Cr כרום	25 Mn מנגן	26 Fe ברזל	27 Co קובלט	28 Ni ניקל	29 Cu נחושת	30 Zn אבץ	31 Ga גליום	32 Ge גרמניום	33 As ארסן	34 Se סלניום	35 Br ברום	36 Kr קריפטון
37 Rb רובידיום	38 Sr סטרונטיום	39 Y איטריום	40 Zr זירקוניום	41 Nb ניוביום	42 Mo מוליבדן	43 Tc טכנציום	44 Ru רוטניום	45 Rh רודיום	46 Pd פלדיום	47 Ag כסף	48 Cd קדמיום	49 In אינדיום	50 Sn בדיל	51 Sb אנטימון	52 Te טלוריום	53 I יוד	54 Xe קסנון
55 Cs צסיום	56 Ba בריום	57-71	72 Hf הפניום	73 Ta טנטל	74 W טונגסטן	75 Re רניום	76 Os אוסמיום	77 Ir אירידיום	78 Pt פלטינה	79 Au זהב	80 Hg כספית	81 Tl תליום	82 Pb עופרת	83 Bi ביסמוט	84 Po פולוניום	85 At אסטטין	86 Rn רדון

א. בטבלה מחזורית זו מודגש קו. היסודות שמשמאל לקו צבועים באפור.

1. כיצד מכונים היסודות הצבועים באפור? _____

2. כתבו שתי תכונות המשותפות ליסודות אלה.

תכונה 1: _____

תכונה 2: _____

ב. היסוד פולוניום (Po, מספר אטומי 84) הוא חומר שאינו יציב, ורק בתנאים מסוימים

כל אטום שלו פולט שני פרוטונים. בעקבות זאת האטום של היסוד משתנה והופך

לאטום של יסוד אחר.

מה שמו של היסוד האחר?

9. לכרוב אדום עלים שצבעם אדום-סגול.

חוקרת רצתה לבדוק אם בעלים של כרוב אדום מתרחש תהליך פוטוסינתזה.
היא הכינה תמצית מהעלים ובדקה אותה. תוצאות הבדיקה מתוארות לפניכם:



א. מהי שיטת ההפרדה שבה השתמשה החוקרת בבדיקה שערכה?

- | | |
|----------------------------|-------------|
| ☐ 1 | זיקוק |
| ☐ 2 | סינון |
| ☐ 3 | אלקטרוליזה |
| ☐ 4 | כרומטוגרפיה |

ב. לפי תוצאות הבדיקה, האם תהליך פוטוסינתזה מתרחש בעלים של

כרוב אדום? _____

כן/לא

הסבירו את תשובתכם.

10. ליסוד נחושת (Cu) יש שני יונים נפוצים בטבע: Cu^+ , Cu^{2+} .

א. סדרו את שלושת חלקיקי הנחושת Cu , Cu^+ , Cu^{2+} לפי מספר האלקטרונים שלהם.

_____	<	_____	<	_____
החלקיק שיש לו מספר האלקטרונים הקטן ביותר				החלקיק שיש לו מספר האלקטרונים הגדול ביותר


ב. מה נכון לומר בנוגע למספר הפרוטונים של שלושת חלקיקי הנחושת?

- 1 ☐ מספר הפרוטונים של Cu^{2+} הוא הגדול ביותר.
- 2 ☐ מספר הפרוטונים של Cu הוא הגדול ביותר.
- 3 ☐ מספר הפרוטונים של שלושת החלקיקים הוא זהה.

הסבירו את בחירתכם.

11. נר עשוי מחומר דלק מוצק, לרוב פֶּרֶפִּין (תרכובת המיוצרת מנפט), ובתוכו יש פתיל. הפרפין דליק רק כאשר הוא במצב צבירה גז.

לאחר שמדליקים את הפתיל שבנר נוצרת להבה ומתחיל רצף של תהליכים: הלהבה מתיכה את הפרפין המוצק ונוצרת גומה שבה פרפין נוזלי. הפרפין הנוזלי עולה בתוך הפתיל, מתאדה והופך לגז. הגז פרפין מגיב עם החמצן שבאוויר ונוצרים אדי מים והגז פחמן דו-חמצני. בתגובה זו אנרגייה משתחררת והנר מפיץ אור וחום. החום שנפלט מתיך עוד פרפין ורצף התהליכים מתרחש שוב ושוב, וכך תהליך בעירת הנר נמשך.



חלק מהתהליכים של בעירת הנר הם פיזיקליים וחלק מהם כימיים.
א. כתבו שני תהליכים פיזיקליים המתרחשים בפרפין כאשר הנר בוער.

תהליך 1:

תהליך 2:

ב. בין הפרפין ובין החמצן מתרחשת תגובת שרפה.

נורית קבעה שתגובה זו היא שינוי **כימי**.

לפי מה נורית קבעה זאת?

ג. יוסי ניסה לכבות נר: הוא טפטף מים קרים לתוך הגומה שבראש נר דולק, ובתוך

שניות אחדות כבתה להבת הנר.

מדוע כבתה הלהבה?

☐ 1 כי הגז חמצן לא הגיע לפתיל.

☐ 2 כי הטמפרטורה של הלהבה ירדה.

☐ 3 כי נפסקה אספקת הפרפין הנוזלי לפתיל.

☐ 4 כי הגז פחמן דו-חמצני הצטבר סביב הפתיל.




- ד. תלמידים ערכו ניסוי: הם לקחו שישה נרות זהים ושש כוסות זכוכית שהנפח שלהן שונה. הם הדליקו את הנרות, ומיד אחר-כך כיסו כל נר בכוס אחרת.
- התלמידים מדדו את זמן הבעירה של כל נר עד שפָּבָה. תוצאות הניסוי רשומות בטבלה זו:

זמן הבעירה של הנרות בכוסות שהנפח שלהן שונה

זמן הבעירה (שניות)	נפח הכוס (סמ"ק)
12	250
30	600
39	800
50	1,000
72	1,400
98	2,000

1. באיזה גרף מתוארות תוצאות הניסוי?



2. נפח הכוסות שכיסו את הנרות היה שונה זה מזה. מדוע זמן הבעירה של כל נר היה שונה?

נושא 3: אנרגייה, כוחות ותנועה

12. בטבלאות שלפניכם יש נתונים על המסה ועל המשקל של **אותו גוף** על פני כדור הארץ ועל פני הירח.

באיזו טבלה הנתונים נכונים?

משקל (ניוטון)	מסה (ק"ג)	
10	98	כדור הארץ
10	16	ירח

☐ 2

משקל (ניוטון)	מסה (ק"ג)	
98	10	כדור הארץ
16	10	ירח

☐ 1

משקל (ניוטון)	מסה (ק"ג)	
10	16	כדור הארץ
10	98	ירח

☐ 4

משקל (ניוטון)	מסה (ק"ג)	
16	10	כדור הארץ
98	10	ירח


☐ 3

13. השלימו משפט זה:

מכשירי החשמל בבית מחוברים לרשת החשמל _____
בטור/במקביל

מהו היתרון לחיבור מסוג זה?

14. מדען ערך ניסוי כדי לבדוק את הקשר בין מסה של גוף ובין זמן הנפילה שלו מגובה מסוים. הוא הפיל כדורים שהנפח שלהם זהה והמסה שלהם שונה מגובה של מטר אחד ומדד את הזמן שעבר עד שפגעו בקרקע. את תוצאות הניסוי שלו הציג המדען בגרף זה:



א. מהו הגורם המשפיע בניסוי ומהו הגורם המושפע?

1. הגורם המשפיע: _____

2. הגורם המושפע: _____

ב. מהי המסקנה הנובעת מתוצאות הניסוי?

ג. אילו היה המדען עורך את הניסוי בחדר ריק מאוויר (ריק), מה הייתה ההשפעה על זמן הנפילה של הכדורים?


1 ☐ זמן הנפילה שלהם היה ארוך יותר.

2 ☐ זמן הנפילה שלהם היה קצר יותר.

3 ☐ זמן הנפילה שלהם לא היה משתנה.

הסבירו את בחירתכם.

15. כדור קשור לחוט המחובר לתקרה. הכדור נמצא במנוחה (ראו איור).




א. הגודל של כוח הכבידה הפועל על הכדור שווה –

- ☐₁ לגודל של הכוח שהאוויר מפעיל על הכדור.
- ☐₂ לגודל של הכוח שהתקרה מפעילה על הכדור.
- ☐₃ לגודל של הכוח שהחוט מפעיל על הכדור.
- ☐₄ לגודל של הכוח שהכדור מפעיל על עצמו.

ב. שרון הזיזה את הכדור לנקודה א' ושחררה אותו (ראו איור). הכדור החל להתנוודד (לנוע מצד לצד).

בכל תנודה הגיע הכדור לגובה נמוך יותר, ולבסוף נעצר ונשאר תלוי במנוחה.



1. איזה כוח גרם לכדור להיעצר?

2. שרון הסיקה שחוק שימור האנרגייה **אינו מתקיים** במקרה זה.

האם שרון צודקת?

כן/לא

הסבירו את תשובתכם והתייחסו לסוגי האנרגייה שהומרו בזמן שהכדור נע.

נושא 4: מערכות ותהליכים ביצורים חיים

- 16.** הגרון של אורי כָּאָב, והרופאה שיעָרה שלאורי דלקת שקדים שנגרמה מחיידקים. אורי עשה בדיקת דם, והרופאה השוותה בין תוצאות הבדיקה ובין ערכים תקינים (נורָמה). תוצאות הבדיקה אישרו את השערת הרופאה. איזה נתון בבדיקת הדם עשוי לאשר שלאורי דלקת שקדים?

- ☐₁ מספר לוחיות (טסיות) הדם גבוה מהנורמה.
☐₂ מספר תאי הדם הלבנים גבוה מהנורמה.
☐₃ מספר תאי הדם האדומים נמוך מהנורמה.
☐₄ כמות נוזל הדם (פלזמה) נמוכה מהנורמה.

- 17.** המשפטים שלפניכם עוסקים במערכת ההובלה בגוף האדם. סמנו **נכון** או **לא נכון** ליד כל משפט.

משפט	נכון	לא נכון
1. העורקים עוברים בצד שמאל של הגוף, והוורידים בצד ימין של הגוף.	☐ ₁	☐ ₂
2. הדם זורם בכלי הדם במעגל סגור ובכיוון אחד.	☐ ₁	☐ ₂
3. דופן הווריד עבה יותר מדופן העורק.	☐ ₁	☐ ₂


18. תא דם אדום בגוף האדם הוא תא קטן, חסר גרעין, מוקף קרום ומלא המוגלובין. אפשר להסיק שתא כזה –

- ☐1 יכול להתחלק לשני תאים שונים בניגוד לרוב תאי הגוף.
- ☐2 הוא בעל צורה כדורית בשונה מרוב תאי הגוף.
- ☐3 חי זמן קצר יותר מרוב תאי הגוף.

הסבירו את בחירתכם.



19. א. לב אדם מחולק לשני חלקים באמצעות מחיצה: חלק ימני וחלק שמאלי. בכל חלק יש עלייה וחדר. מהו תפקיד המחיצה?



ב. מה תפקיד השסתומים שבלב אדם?

- ☐1 להאיץ את קצב זרימת הדם בלב.
- ☐2 להאט את קצב זרימת הדם בלב.
- ☐3 למנוע את זרימת הדם מהעליות לחדרים.
- ☐4 למנוע את זרימת הדם מהחדרים לעליות.

20. בטבלה שלפניכם נתונים על הטמפרטורה ועל לחות האוויר שנמדדו בתל אביב ובירושלים ביום קיץ בשעות הבוקר.

עיר	טמפרטורה	לחות אוויר
תל אביב	30°C	85%
ירושלים	30°C	35%

א. שני ספורטאים בעלי נתונים גופניים זהים רצו במסלול דומה: האחד בתל אביב והאחר בירושלים. הם התחילו לרוץ באותה שעה, ורצו במשך אותו זמן. שניהם השקיעו אותו מאמץ בזמן הריצה. טמפרטורת הגוף של הספורטאי שבתל אביב עלתה יותר מטמפרטורת הגוף של הספורטאי שבירושלים.

הסבירו מדוע ההבדל בין טמפרטורת הגוף של שני הספורטאים נובע מההבדל בין לחות האוויר שבשתי הערים.

ב. אסתר גרה בתל אביב ורותי גרה בירושלים. לשתיהן עציצים שבתוכם צמחים זהים, והן מקפידות להשקות אותם.

היעזרו בנתונים שבטבלה שלמעלה והשלימו את המשפטים האלה:

שני הצמחים מבצעים את תהליך הדיות דרך _____ שלהם. קצב הדיות הפיוניות/היונקות

בצמח שבירושלים _____ יותר מקצב הדיות בצמח שבתל אביב.

מהיר/אטי

כל הזכויות שמורות למדינת ישראל, משרד החינוך, ראמ"ה. השימוש במסמך זה, לרבות הפריטים שבו, מוגבל למטרות לימוד אישיות בלבד או להוראה ולבחינה על ידי מוסד חינוך בלבד, לפי הרשאה מפורשת למוסד חינוך באתר ראמ"ה. זכויות השימוש אינן ניתנות להעברה. חל איסור מפורש לכל שימוש מסחרי וכן לכל מטרה אחרת שאינה מסחרית. אין להעתיק, להפיץ, לעבד, להציג, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות בין על ידי המשתמש ובין באמצעות אחר לכל מטרה או למכור פריט מפרטי המידע, התוכן, המוצרים או השירותים שמקורם במסמך זה. תוכן המבחנים, לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, גרפיקה וכל חומר אחר המוכל במסמך זה, מוגן על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות יוצרים וקניין רוחני אחרות, ועל פי כל דין; כל זכות שאינה ניתנת במסמך זה במפורש, דינה כזכות שמורה.

35-MAD-017-8B-SOF-net



352

35-04-08-02-01-016-017-05