

מדינת ישראל

משרד החינוך

סוג הבדיקה: א. בגרות לבתי ספר על-יסודיים
ב. בגרות לנבחנים אקסטרנריים
מועד הבדיקה: חורף תשס"ט, 2009
מספר השאלה: 302, 035002
דף נוסחאות ל-3 יחידות לימוד
נספח:

מתמטיקה

שאלון ב'

הוראות לנבחן

א. משך הבדיקה: שעה וחצי.

ב. מבנה השאלה ופתח ההערכה: בשאלון זה שיש שאלות.
לכל שאלה – 25 נקודות.
מותר לך לענות על מספר שאלות כרצונך,
אך סך הנקודות שתוכל לצבור לא יעלה על 100.

ג. חומר עזר מותר בשימוש:

(1) מחשבון לא גրפי. אין להשתמש באפשרויות התכונות במחשבון הנitin לתכנות.
שימוש במחשבון רפואי או באפשרויות התכונות במחשבון עלול לגרום לפסילת הבדיקה.
(2) דפי נוסחאות (מצורפים).

ד. הוראות מיוחדות:

- (1) כתוב את בלי החישובים והתשובות בגוף השאלה.
(2) לטיוטה יש להשתמש בדפים שבגוף השאלה (כולל הדפים שבסופו) או בדפים
שקיים מהמשגיחים. שימוש בטיווטה אחרת עליל לגרום לפסילת הבדיקה.
(3) הסבר את בלי פירוט, כולל חישובים, בפירוט ובצורה ברורה ומסודרת.
חוסר פירוט עליל לגרום לפגיעה בזכין או לפסילת הבדיקה.

הנחיות בשאלון זה מנושאות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות לנבחנים כאחד.

ב ה צ ל ח ה !


/המשך מעבר לדף/


ה שאלות

בשאלון זה יש שאלות. תשובה מלאה לשאלה מזכה ב-25 נקודות. מותר לך לענות, באופן מלא או חלקי, על מספר שאלות כרצונך, אך סך הנקודות שתוכל לצבור לא יעלה על 100.
כתבו את כל החישובים והתשובות בגוף השאלה.

שים לב! הסבר את **כל** פעולותיך, כולל חישובים, בפירוט ובצורה ברורה.
חוסר פירוט עלול לגרום לפגיעה בציון או לפסילת הבחינה.

אלgebra

1. בציור שלפניך מוצגת הפרבולה $y = -x^2 + x + 6$.
 הפרבולה חותכת את ציר ה- y בנקודה A
 ואת ציר ה- x בנקודות C ו-D.
 הקטע AB מקביל לציר ה- x (ראה ציור).
 א. מצא את שיעורי הנקודות D, C, A ו-B.
 ב. חשב את שטח הטרפז ABCD.
- 







2. סדרה מוגדרת לכל n טבעי על ידי כלל הנסיגה:

$$\begin{cases} a_1 = 1 \\ a_{n+1} = a_n + 3n \end{cases}$$

איזה מספר יש להוסיף לכל אחד מהאיברים a_1, a_2, a_3, \dots , כך שיהיה שלושה איברים עוקבים בסדרה הנדסית? פרט את חישוביך.





.3. נתונה מערכת האילוצים:

$$x + y \leq 10$$

$$y \geq 2\frac{1}{2}$$


$$2y + 5x \geq 0$$

. f(x, y) = 10x - 10y פונקציית המטרה היא


.א. סרטט את התחום האפשרי המתתקבל ממערכת האילוצים.

.ב. תן דוגמה לנקודה בתחום האפשרי, שعبורה הערך של פונקציית המטרה הוא 10 – .





טְרִיגּוֹנוּמֶטְרִיה



- .4. במשולש ישר-זווית ABC אורץ היתר AB הוא 40 ס"מ, והזווית CAB היא בת 39° .

נקודה D נמצאת על הניצב BC

כך ש- $\angle ADC = 53^\circ$ (ראה ציור).


א. חשב את אורך הקטע CD.

א. חשב את אורך הקטע CD.

א. חשב את אורך הקטע CD.


פואט אגדה ברכוש BD


. BD יונת נאש יהו .




סטטיסטיקה והסתברות


- .5. התוצאות של מבחן פסיכומטרי מתפלגות נורמלית עם ממוצע של 540 נקודות וסטיית תקן של 87 נקודות. כדי להתקבל למכללה א', יש לקבל במבחן הפסיכומטרי לפחות 520 נקודות, וכך גם למכללה ב', לפחות 532 נקודות.
- א. חשב את ההסתברות שתלמיד שנבחן במבחן הפסיכומטרי יוכל להתקבל:
(1) למכללה א'.
(2) למכללה ב'.
- ב. חשב את ההסתברות שתלמיד שנבחן במבחן הפסיכומטרי יוכל להתקבל למכללה א' אך לא למכללה ב'. (יקבל ציון בין 520 נקודות ל- 532 נקודות.)





6. כתות יי 1 ו- 2 צריכות לבחור נציג אחד מכל כיתה למועצת התלמידים של בית הספר.
- בכל כיתה הגיעו את מועמדותם 8 תלמידים: 5 בנות ו- 3 בניים.
כל כיתה החליטה לבחור את הנציג בדרך שונה.
כיתה יי 1 בוחרים באקראי אחד מבין שמות המועמדים.
כיתה יי 2 מטילים מطبع:
אם יצא "פנים" – תייצג בת את הכתובת, והנציגה תיבחר באקראי מבין חמיש הבנות.
אם יצא "גב" – ייצג בן את הכתובת, והנציג ייבחר באקראי מבין שלושת הבנים.
א. נעמה הייתה אחת המועמדות בклассה יי 1.
מהי ההסתברות לנעמה תיבחר?
ב. הילדה הייתה אחת המועמדות בклассה יי 2.
למי יש סיכוי גדול יותר להיבחר: לנעמה או להילדה? נמק.





בצלחה!

רכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

/במהמשך דפי מחברת נוספת/

