

እስራኤል አገር
የትምህርት ሚኒስቴር
የፈተናው ዓይነት፦

የ2ኛ ደረጃ ት/ቤት መልቀቂያ ፈተና
የፈተናው ጊዜ፦ የ2017 ዓ.ም. የበጋ ፈተና
የፈተናው ቁጥር፦ 043282
ወደ አማርኛ የተተረጎመ (6)

מדינת ישראל
משרד החינוך

סוג הבחינה: בגרות
מועד הבחינה: קיץ תשע"ז, 2017
מספר השאלון: 043282
תרגום לאמהרית (6)

ባዮሎጂ

በሪፎርም ትርጉም ያለው የማስተማር
ዕቅድ መሠረት

ለተፈታኝ የቀረቡ መመሪያዎች

፡.ለፈተናው የተሰጠው ጊዜ፦ ሁለት ሰዓት።

፡.የፈተናው መዋቅር እና የነጥብ አሰጣጥ፦

ይህ ፈተና ሁለት ምዕራፎች አሉት።

ምዕራፍ አንድ — 50 ነጥብ

ምዕራፍ ሁለት — 50 ነጥብ

በአጠቃላይ — 100 ነጥብ

፡.ለመጠቀም የተፈቀደ የመርጃ መሣሪያ፦

ዕብራይስጥ ባዕድ ቋንቋ ወይም ባዕድ ቋንቋ

ዕብራይስጥ መዝገበ ቃላት።

፡.ልዩ መመሪያዎች፦

መልሶችህን በፈተናው ደብተሩ ላይ ጻፍ።

እንደ ንድፍ (טיוטה) መጻፍ የምትፈልገውን በሙሉ
(ርእሶችን፣ የሒሳብ ስሌቶችንና የመሳሰሉትን)

በፈተና ደብተሩ ላይ ብቻ እንዲሁም በተለዩ ገጾች
ላይ ጻፍ። በእያንዳንዱ የንድፍ ገጽ ላይ "ንድፍ" ብለህ
ከላይ ጻፍ። ማንኛውንም ንድፍ በሌላ ወረቀት ላይ
ስትጽፍ ከተገኘህ ፈተናህ ውድቅ ሊሆን ይችላል።

በዚህ ፈተና ውስጥ የፈተናው መመሪያዎች በወንድ
ጾታ የቀረቡ ቢሆኑም ለሁለቱም ጾታዎች ያገለግላሉ።

መልካም ዕድል!

ביוגיה

על פי תכנית הרפורמה ללמידה
משמעותית

הוראות לנבחן

א. משך הבחינה: שתיים.

ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה:

בשאלון זה שני פרקים.

פרק ראשון — 50 נקודות

פרק שני — 50 נקודות

סה"כ — 100 נקודות

ג. חומר עזר מותר בשימוש: מילון עברי לועזי
לועזי עברי.

ד. הוראות מיוחדות:

את תשובותיך לשאלות כתוב במחברת הבחינה.

כתוב במחברת הבחינה בלבד, בעמודים נפרדים, כל
מה שברצונך לכתוב כטיוטה (ראשי פרקים, חישובים
וכדומה). רשום "טיוטה" בראש כל עמוד טיוטה. רישום
טיוטות כלשהן על דפים שמחוץ למחברת הבחינה עלול
לגרם לפסילת הבחינה!

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות
לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!

የእንስሳት ባሕሪይ

ጥያቄ 17 መልስ (ግዴታ ነው)።

- /ገጽ 3 ላይ ይቀጥላል/

7. በጥያቄው ውስጥ የታወሱ ሁለት ባሕሪያት (1) - (2) በፊትህ አሉ።

እያንዳንዳቸውን በተመለከተ አብሮ የሚወለድ ወይም የሚለመድ ባሕሪ መሆኑን ወይም ደግሞ አብሮ የሚወለድም የሚለመድም መሆኑን ወስን፡-

(1) የ"ኩኩ"ዋ "ናይዲኮሎውስ/ጫጫት" (ኃገገ) በ"ሪድ ዋርብለር"ዋ ጎጆ የሚያሳየው ባሕሪይ፦ የ"ሪድ ዋርብለር"ን እንቁላሎች ሁሉ ወይም ጫጫቶቿን ከጎጆዋ ውጪ ገፍቶ መጣሉ።


(2) የ"ሪድ ዋርብለር"ዋ ባሕሪይ፡- የ"ኩኩ"ዋን እንቁላል መቀበል ወይም አለመቀበል።
ሁለቱንም ውሳኔዎች አስረዳ።

(8 ንጥል)

ከ2-4 ካሉት ሁለት ጥያቄዎችን መልስ።

2. በርቢ ወቅት ሁለት ወንድ ሲክል ባክ (ገደገደ) ዓሳዎች በሚገናኙበት ጊዜ አንዱ አንዱን ይተናኮላል። በሙከራው ይህን ምላሽ የሚጭረውን ውጫዊ መነሳሳት ምን እንደሆነ መረመሩ።

በሙከራው ለወንዱ ሲክል ባክ (ገጃገሃ) ዓሣ ሆዳቸው በቀይ የተቀለሙ ሰው ሰራሽ ዓሣዎች በሥዕሎች ጸ - ፐ (በግራጫ ቀለም) እንደተገለጸው አቀረቡለት እናም ዓሣው በምላሹ ተተናኮላቸው። በትክክል የተቀረጸ ሰው ሰራሽ ሆዱ ቀይ ቀለም ያልተቀባ ወንድ ዓሣ ሲያቀርቡለት (ሥዕል ስ) ምንም ምላሽ አልሰጠም።



ጸ. ከሙከራው ውጤቶች መስጠት የሚቻሉትን ሁለት መደምደሚያዎች ጥቀስ።
(4 ነጥብ)

2. ወንድ ሲክል ባክ (ገሥገሥ) ዓሣ ሆዱ ቀይ የሚሆነው በርቢ ወቅት ብቻ ነው።
በርቢ ወቅት የቀዩ ቀለም መውጣት ቅድሚያው ምን እንደሆነ አብራራ።
(5 ነጥብ)

ገ. የሲክል ባክ (ገጽገሃ) ዓሣ ቀይ ሆድ ቀስቃሽ ምልክት ነው። ለቀስቃሽ ምልክት ተጨማሪ ምሳሌ አቅርብ። (3 ነጥብ)

የባህሪ ፈተና፣ በጋ 2017 ቁጥር 043282

3. በአብዛኛዎቹ እንስሳት ዘንድ ሽታ የመገናኛ ብዙኃን ነው።

ጸ. የዚህን መገናኛ መገልገያ አንድ ቅድሚያ እና አንድ ጉድለት ጥቀስ። (4 ነጥብ)

ጸ. በአንድ ሙከራ ላይ ወጣት ሴት አይጦችን ለሁለት ቡድን ከፈሏቸው። አንዱ የሙከራ አይጦች ቡድን ሽታ ያላቸው ኬሚካሎችን ብቻ ማስተላለፍ በሚያስችል ክፍተት ባለው ሳጥን ውስጥ አስገቧቸው። በክፍተቱ ላይ የወንድ አይጥ ሽንት ተንጠባጥቧል። ሌላኛው ቡድን ማንጻጸሪያ ቡድን (ከገጽ ፳፻፱) ነው።

በሙከራው ያሉት የሴት አይጦች ቡድን ጾታዊ ዕድገት በማንጻጸሪያው ቡድን ካሉት አይጦች ጾታዊ ዕድገት ጋር ሲነጻጸር ቀድሞ መጀመሩ ታውቋል።

(1) በማንጻጸሪያው ቡድን ባሉት እና በሙከራው ቡድን ባሉት የሙከራ ሁኔታዎች ያለውን አንድ ልዩነት ጥቀስ።

(2) ተመራማሪዎቹ በሙከራው ቡድን ያሉትን የሴት አይጦች ጾታዊ ዕድገት ያፋጠነው ኬሚካል የመጀመሪያው ጠረን (ገጽ ፳፻፱) ነው ብለው ይመደሙ። ኬሚካሉ ጠረን መሆኑን የሚያመለክትም አንድ ማሳመኛ እና ኬሚካሉ የመጀመሪያው ጠረን መሆኑን የሚያመለክትም አንድ ማሳመኛ ጥቀስ።

(8 ነጥብ)

4. ኮላር (ናሐሽ አልሞግ) እባብ የሚባለው በጥቁር፣ በቀይ እና ቢጫ ቀለማት ሽንተረር ያለው መርዘኛ እባብ ነው። እነዚህ ቀለማት ምስላዊ መልዕክት ያስተላልፋሉ።

ጸ. በኮላር እባብ ቀለማት የሚተላለፈው ምስላዊ መልዕክት ምንድን ነው? እናስ ለማን የተመደበ ነው? (4.5 ነጥብ)

ጸ. "ሚልክ" እባብ የሚባለው ሽንተረሩ የኮላር እባብ ዓይነት ሽንተረር አለው ነገር ግን መርዘኛ አይደለም። በዚህ መመሳሰል ተግባራዊ የሚሆነው ክስተት ምንድን ነው? ለ"ሚልክ" እባብ የሚሰጠው ቅድሚያ ምን እንደሆነ ጥቀስ። (4.5 ነጥብ)

ጸ. በዓይኑ ፊቱና (ገጽ ፳፻፱) ላይ ኮኖች (ገጽ ፳፻፱) የሌለው አዳኝ እንስሳ የማስጠንቀቂያ ቀለማትን ማየት መቻሉን ወስን። ውሳኔህን አስረዳ። (3 ነጥብ)

ምዕራፍ ሁለት (50 ነጥብ)

ከዘር ወደዘር

በዚህ ምዕራፍ ውስጥ ከ5-8 የተሰጡ አራት ጥያቄዎች አሉ።

ሦስት ጥያቄዎችን መልስ፡ ጥያቄ 5 (ግዴታ ነው) (26 ነጥብ) እና ከ6-8 ካሉት ሁለት ጥያቄዎችን (2x12 ነጥብ)።


ጥያቄ 5ን መልስ (ግዴታ ነው)።

5. የጨውማ ዕጽ የተለያዩ ዝርያዎች በአስራኤል ውስጥ የበረሃን ማደጊያ ጨምሮ፣ በተለያዩ ማደጊያ ቦታዎች (ካርታ) ያድጋሉ።

በሙከራው ላይ በተለያዩ የሙቀት መጠኖች ላይ የሁለት ጨውማ ዝርያዎችን CO_2 ቅበላ እመርታ መረመሩ።

የተለኩት መረጃዎች በፊትህ ባለው ግራፍ ላይ ቀርበዋል።

ግራፍ፡ በሁለት ጨውማ ዕጾች ዝርያዎች ያለ CO_2 ቅበላ እመርታ



ጸ. በዚህ ሙከራ CO_2 ቅበላ እመርታ በተክል ላይ ለሚካሄደው የሂደት ደረጃ መለኪያ ሆኖ ያገለግላል። ሂደቱ ምንድን ነው? (2 ነጥብ)

ጸ. በዚህ ሙከራ ጥገኛ ያልሆኑት ተለዋጮች ምንድን ናቸው? (4 ነጥብ)

ለ. በሙከራው ሂደት ቋሚ ሆነው ሊጠበቁ የሚገባቸውን ሁለት መንስኤዎች ጥቀስ። ለምን በቋሚነት መጠበቅ እንደሚያስፈልግ አብራራ። (6 ነጥብ)

ሀ. ከሁለቱ ጨውማ ዝርያዎች የትኛው ነው በበረሃ ለመኖር የበለጠ የሚስማማው? በግራፉ ላይ ባሉት መረጃዎች መሠረት አስረዳ። (7 ነጥብ)

ለ. በበረሃ ያለ ማደጊያ ቦታ አንዱ መለያ አነስተኛ ውሃ መኖሩ ነው። ለመብቀል ለምን ውሃ የግድ አስፈላጊ ሆነ? አንድ ምክንያት ጥቀስ እና አብራራ። (7 ነጥብ)

የባህሪ ፈተና፣ በጋ 2017 ቁጥር 043282

ከ6-8 ካሉት ጥያቄዎች ውስጥ ሁለቱን መልስ።

6. በፊት ለ30 ቀናት በብርሃን ስለበቀሉ እና ስላደጉ የአተር በቀልቶች ደረቅ ክብደት (ያለ ውሃ) የሚያሳዩ መረጃዎች አሉ።

የበቀልቶች ዕድሜ (ቀናት)	አማካይ ደረቅ ክብደት (ሚ.ግ.)			
	ቀንበጥ (የችግኝ ቅጠል)	የችግኝ ግንድ	ሥር	ሙሉው በቀልት
0	186	—	—	186
10	78	32	22	132
20	42	60	30	132
30	38	84	36	158

፩. መብቀል ከጀመረበት ጀምሮ ከ0-10 ቀናት እና ከ20-30 ቀናት የሙሉውን በቀልት ደረቅ ክብደት ለውጥ ግለጽና አብራራ። (7 ነጥብ)

፪. ተመራማሪዎች የአተር በቀልቶችን በጭለማ ውስጥ አብቅለው አሳደጉ። ለ30 ቀናት በጨለማ ባደገው ሙሉ በቀልት ደረቅ ክብደት ላይ የተካሄደው ለውጥ ምን እንደነበር ገምት። ግምትህን አብራራ። (5 ነጥብ)

/ገጽ 7 ላይ ይቀጥላል/



የባዮሎጂ ፈተና፣ በጋ 2017 ቁጥር 043282

7. በሙከራው ሁለት የዕጽዋት ዝርያዎች ተመረመሩ፡- አንዱ ዝርያ "የአጭር-ቀን" ተክል ሲሆን ሌላው ዝርያ ደግሞ "የረጅም-ቀን" ተክል ነው።

የተመረመሩት "የአጭር-ቀን" ተክሎች የሌሊቱ ርዝመት 14 ሰዓታት እና ከዚያን በላይ ከሆነ ያብባሉ።

የተመረመሩት "የረጅም-ቀን" ተክሎች የሌሊቱ ርዝመት 10 ሰዓታት እና ከዚያን በታች ከሆነ ያብባሉ።

ሁለት "የአጭር-ቀን" ተክሎችን ወሰዱ (ከ1-2 ያሉትን ተክሎች) እና ሁለት "የረጅም-ቀን" ተክሎችን ወሰዱ (ከ3-4 ያሉትን ተክሎች)። አራቱም ተክሎች ነጭ ብርሃን በራባቸው፣ ነገር ግን እያንዳንዳቸው በፊትህ ባለው ሥዕል ላይ እንደሚታየው በተለያየ የማብሪያ "ሥርዓት" ነው የበራባቸው።



፳. ከ1-4 ያሉትን ተክሎች እያንዳንዳቸውን በተመለከተ ማበባቸው የተጠበቀ መሆኑን ወስን። (5 ነጥብ)

፳. በንዑስ ጥያቄ ፳ የወሰንከውን እያንዳንዱን ውሳኔህን አስረዳ። (7 ነጥብ)

የባሮሎጂ ፈተና፣ በ 2017 ቁጥር 043282

8. እ. በተከለሱት በራስ መዳቀልን (በራስ መዳቀልን) የሚከላከሉ ሁለት ሥርዓቶች ጥቀስ።
(4 ነጥብ)

ጋ. በተወሰነ እርሻ ላይ ሦስት የዕፅዋት ዝርያዎች አደጉ።

- ዝርያ እ በቅርንጫፍ ("ሰቶሎን") አማካኝነት የሚራባ ነው።
- ዝርያ ጋ በባዕድ አካል መዳቀል "ክሮስ/በሌላ መዳቀል" የሚራባ ነው።
- ዝርያ ጋ በ"በራስ መዳቀል" የሚራባ ነው።

ከእ - ጋ ያሉትን ዝርያዎች እያንዳንዳቸውን በትውልዶቻቸው የጄኔቲክ ልዩነት ደረጃ መሠረት መድባቸው/አስቀምጣቸው (እገጥ)፡ ይኸውም አንድ ዝርያ ባፈራቸው ተክሎች ላይ ያለው ጄኔቲክ ልዩነት ከፍተኛ ከሆነው ጀምሮ ባፈራቸው ተክሎች ላይ ያለው ጄኔቲክ ልዩነት አነስተኛ እስከሆነው ዝርያ ድረስ መድብ። የጻፍከውን ደረጃ መደብ አስረዳ።
(8 ነጥብ)

መልካም ዕድል!

መብቱ የእስራኤል መንግሥት ነው።

መገልበጥም ሆነ ማባዛት እንዲሁም ማሳተም በት/ሚኒስቴር ፈቃድ ብቻ ነው።

ב ה צ ל ה !

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך