

እስራኤል አገር
የትምህርት ሚኒስቴር
የፈተናው ዓይነት፡
የ2ኛ ደረጃ ት/ቤት መልቀቂያ ፈተና
የፈተናው ጊዜ፡ የ2017 ዓ.ም. የበጋ ፈተና
የፈተናው ቁጥር፡ 920231,28
ወደ አማርኛ የተተረጎመ (6)

מדינת ישראל
משרד החינוך
סוג הבחינה: בגרות
מועד הבחינה: קיץ תשע"ז, 2017
מספר השאלון: 28,920231
תרגום לאמהרית (6)

ባዮሎጂ

ባለ 3 ነጥብ

ለተፈታኝ የቀረቡ መመሪያዎች

- ፡.ለፈተናው የተሰጠው ጊዜ፡ ሦስት ሰዓት።
- ፡.የፈተናው መዋቅር እና የነጥብ አስጣጥ፡
- | | |
|-----------------------|---------|
| ይህ ፈተና አራት ምዕራፎች አሉት። | |
| ምዕራፍ አንድ | 30 ነጥብ |
| ምዕራፍ ሁለት | 24 ነጥብ |
| ምዕራፍ ሦስት | 24 ነጥብ |
| ምዕራፍ አራት | 22 ነጥብ |
| በአጠቃላይ | 100 ነጥብ |
- ፡.ለመጠቀም የተፈቀደ የመርጃ መሣሪያ፡
- ዕብራይስጥ-የውጭ ቋንቋ/የውጭ ቋንቋ-ዕብራይስጥ መዝገበ ቃላት።
- ፡.ልዩ መመሪያዎች፡
- በምዕራፍ አንድ ለሚገኙት ንዑሳን ጥያቄዎች ትክክለኛዎቹን መልሶች በፈተናው ደብተር መጨረሻ ባለው መልስ መስጫ ላይ ማመልከት አለብህ። (ገጽ 19)።
- በሌሎቹ ሦስት ምዕራፍ ለሚገኙት ጥያቄዎች ትክክለኛዎቹን መልሶች በፈተናው ደብተር ላይ መጻፍ አለብህ።
- እንደ ንድፍ (הטיות) መጻፍ የምትፈልገውን በሙሉ (Cእሶችን፣ የሒሳብ ስሌቶችንና የመሳሰሉትን) በፈተናው ደብተር ላይ ብቻ እንዲሁም በተለዩ ገጾች ላይ ጻፍ። በእያንዳንዱ የንድፍ ገጽ ላይ "ንድፍ" ብለህ ከላይ ጻፍ። ማንኛውንም ንድፍ በሌላ ወረቀት ላይ ስትጽፍ ከተገኘህ ፈተናህ ውድቅ ሊሆን ይችላል።

በዚህ ፈተና ውስጥ የፈተናው መመሪያዎች በወንድ ጾታ የቀረቡ ቢሆንም ለሁለቱም ጾታዎች ያገለግላሉ።

መልካም ዕድል!

ביו לוג י

3 יחידות לימוד

הוראות לנבחן

- א. משך הבחינה: שלוש שעות.
- ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה:
- בשאלון זה ארבעה פרקים.
- פרק ראשון – 30 נקודות
- פרק שני – 24 נקודות
- פרק שלישי – 24 נקודות
- פרק רביעי – 22 נקודות
- סה"כ – 100 נקודות
- ג. חומר עזר מותר בשימוש:
- מילון עברי-לועזי / לועזי-עברי.
- ד. הוראות מיוחדות:
- את התשובות על השאלות שבפרק הראשון יש לסמן בתשובון שבסוף מחברת הבחינה (עמוד 19).
- את התשובות על השאלות שבשלושת הפרקים האחרים יש לכתוב במחברת הבחינה.
- כתוב במחברת הבחינה בלבד, בעמודים נפרדים, כל מה שברצונך לכתוב כטייטה (ראשי פרקים, חישובים וכדומה). רשום "טייטה" בראש כל עמוד טייטה.
- רישום טיוטות כלשהן על דפים שמחוץ למחברת הבחינה עלול לגרום לפסילת הבחינה!

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!

ጥያቄዎች

ምዕራፍ አንድ (30 ነጥብ)

በዚህ ምዕራፍ ውስጥ ከአ-10 የተሰጡ ንዑሳን ጥያቄዎች ያሉት አንድ ጥያቄ አለ።

ሁሉንም ጥያቄዎች መመለስ ይኖርብሃል። ቢያንስ 13 ንዑሳን ጥያቄዎችን በትክክል ከመለስክ መቶ 30 ነጥብ ታገኛለህ።

ጥያቄ 1 (30 ነጥብ)

ለእያንዳንዱ ንዑስ ጥያቄ አራት መልሶች ቀርበዋል የበለጠ የሚስማማውን መልስ ምረጥ።

- * የመረጥከውን መልስ በፈተናው ደብተር መጨረሻ ባለው መልስ መስጫ ላይ አመልክት (ገጽ 19)።
- * በእያንዳንዱ ጥያቄ የመረጥከውን መልስ ከሚወክለው ቁጥር (1-4) በታች ባለው ሰንጠረዥ ውስጥ በእስክራብቶ በ × አመልክት።

ለምሳሌ፦

ህጋ. ከሚከተሉት የትኛው በሽታ ነው በትንሻ አማካኝነት የሚተላለፈው?

1. የጉበት በሽታ
2. የጆርመን ኩፍኝ
3. የወባ በሽታ
4. ትክትክ

በዚህ አጋጣሚ መልስህን እንደዚህ አመልክት፦

4	3	2	1	ህጋ
☐	☒	☐	☐	

- * በእያንዳንዱ ጥያቄ በአንድ × ብቻ ማመልከት ያስፈልጋል።
- * ምልክቱን ለመሠረዝ እያንዳንዱን ሠንጠረዥ በሙሉ እንደዚህ፦ ☒ መሙላት ያስፈልጋል።
- * በቲፔክስ ማጥፋት ክልክል ነው።

ልብ በል፡ መልስ መስጫው ላይ መሠረዝን ለመከላከል፣ መጀመሪያ በመጠይቁ ላይ

ትክክለኛውን መልስ ማመልከት እና ከዚህ በኋላ ብቻ በመልስ መስጫው ላይ ማመልከት ያስፈልጋል።

ከእ-10 ያሉትን ንዑሳን ጥያቄዎች በመብሉ መልስ።

ጸ. በሁሉም ሕያው ሴል ያለው፦

1. ማይቶኮንደሪያ
2. ሴል ዎልባሴል ግድግዳ።
3. ሳይቶፕላስም
4. ኒዩክሊስ

። አረንጓዴ ዕጽዋት ከአውቶትሮፖች ይመደባሉ ምክንያቱም እነሱ፦

1. ምንጫቸው መሬት ላይ የሆኑ ንጥረ-ነገሮችን ስለሚመገቡ።
2. በፍቶሴንቲሲስ አማካኝነት ኦርጋኒክ ንጥረ-ነገሮችን ስለሚያመርቱ።
3. ሌሊት ብቻ ስለሚተነፍሱ።
4. ሌሊት ኦክሲጂን ስለሚተፉ።

ገ. በደም ውስጥ የፕላትሌቶች [(לווחיות) መጠን መቀነስ ወዲያውኑ የሚያመጣው ውጤት ምንድን ነው?

1. ለደም ግፊት መጨመር።
2. ለአንጉቤዲዎች መመረት መቀነስ ጉዳት።
3. ለደም ክሎቲንግ/መርጋት መዘግየት።
4. ለኦክሲጂን መጓጓዣ ችግር።

7. በሰው ጣፊያ ሴሎች ኢንሱሊን የሚባለው ፕሮቲን ይመረታል፤ በዚያው ሰው ነጭ የደም ሴሎች ውስጥ ኢንሱሊን አይመረትም።

ለዚህ ማብራሪያው ምንድን ነው?

1. ለኢንሱሊን መገኛ የሚረዳው/ኢንኮድ የሚያደርገው DNA በጣፊያ ሴሎች ብቻ ነው የሚገኘው።
2. ለኢንሱሊን መገኛ የሚረዳው DNA በነጭ የደም ሴሎችም ይገኛል ነገር ግን አይተገበርባቸውም።
3. ነጭ የደም ሴሎች ለኢንሱሊን መገኛ የሚረዳውን DNA ይደመስሳሉ/ያጠፋሉ።
4. በነጭ የደም ሴሎች የፕሮታኖች ምርት የለም።

1. የጂኦግራፊ (የሽንኩርት ዕጽዋትና የበልብ ዕጽዋት) አረንጓዴ ቅጠሎች ከበጋው መምጣት ጋር ይጠወልታልና ይደርቃል።
2. ዓመታዊ ዕጽዋት በክረምትና በጸደይ የሕይወት ሳይክላቸውን ያሟላሉ።
3. በጋው በሚመጣበት ጊዜ ቀንድ አውጣዎች የሼላቸውን/ቅርፊታቸውን ክፍተት ይለጥፉታል/ይዘጉታል።
4. ስቲክ-በግ ነፍሳት በዕጽዋት ላይ የሚኖር ሲሆን አካሉ ደቃቃ ቅርንጫፍ ይመስላል።

1. በቅዳሳ ላይ ያሉ የደም ሂደቶች በጣም ይሰፋሉ።
2. በቅዳሳ ላይ ያሉ የደም ሂደቶች በጣም ይኮማተራሉ።
3. ላብ ይወጣል።
4. የውስጥ የአካል ክፍሎች የሙቀት መጠን በጣም ይቀንሳል።

1. NaCO_2 ከምችት መጨመር ምክንያት።
2. ጠንካራ ንፋስ።
3. በአየሩ የአየር እርጥበት መቀነስ።
4. በኦክስጂን ከምችት መጨመር ምክንያት።

1. በዓላማ ሴሎች ላይ ቀጥታ ይመነጩና ተጽዕኖ ያደርጉባቸዋል።
2. የተወሰኑ (ስፔሲፊክ) መቀበያዎች ባላቸው የዓላማ ሴሎች ላይ ብቻ ተጽዕኖ ያደረጋሉ።
3. ወደ ደም ውስጥ ይመነጩና በአካል ሴሎች በሙሉ ላይ ተጽዕኖ ያደርጋሉ።
4. የዓላማ ሴሎችን የንጥረ-ነገሮች ዝውውር ያፋጥናሉ።

1. የቀይ የደም ሴሎች ብዛት መጨመር።
2. የነጭ የደም ሴሎች ብዛት መጨመር።
3. የቀይ የደም ሴሎች ብዛት መቀንስ።
4. የነጭ የደም ሴሎች ብዛት መቀንስ።

የባዮሎጂ ፈተና፣ በጋ 2017 ቁጥር 920231 , 28


ሀ. በሰው አካል ያሉትን የተለያዩ ሥርዓቶች የሚያጣጥመው ሥርዓት የቱ ነው?

1. የውስጥ የማመንጨት ሥርዓት።
2. የማድቀቅ/የመፍጨት ሥርዓት።
3. የመከላከል ሥርዓት።
4. የመተንፈስ ሥርዓት።

ለ. በሴል ውስጥ ያለው የውርስ መረጃ የተደበቀው/ኢንክሪፕተድ፡-

1. በሳይቶፕላስም ፕሮቲኖች።
2. በሴል መምብሬን ባለው ፕሮቲን።
3. በሳይቶፕላስም ባለው መሪ RNA።
4. በኒክሎስ ባለው DNA።

ሐ. በፊትህ ካሉት ግራፎች በኤንዛይሚክ ምላሽ/ሪአክሽን ጊዜ ያለውን የኤንዛይም መጠን ለውጥ የሚያሳየው ግራፍ የቱ ነው?



ሐ. በሴሉላር ሪስፓይሬሽን፡-

1. የሚመረተው ኢነርጂ በሙሉ ሴሉ ተጠቅሞበታል።
2. የሚመረተው ኢነርጂ በሙሉ በሙቀት ኢነርጂ መልኩ ይወጣል።
3. ከሚመረተው ኢነርጂ ከፊሉን ሴሉ ሲጠቀምበት ከፊሉ ደግሞ በሙቀት መልኩ ይወጣል።
4. ኢነርጂ አይመረትም፣ ጥቅም ላይ ብቻ ይውላል።

/ገጽ 6 ላይ ይቀጥላል/

የባለሙያ ፈተና፣ በጋ 2017 ቁጥር 920231 , 28

ገ. ማደራጀቱ ቤተሰቡ የብስ የሆኑ እንስሳትና ዕጽዋት መሠረታዊ የሆነን ችግር መቋቋም አለባቸው። ይህ ችግር ምንድን ነው?

1. ከአካባቢው ምግብ የማግኘት ችግር።
2. ወደአካባቢው ያለ የውሃ ትነት።
3. ከፍተኛ ጥንካሬ ያለው ብርሃን።
4. በሌላ የመበላት ጥቃት።

ሀ. በሁለት ፍጥረታት መካከል በጋራ ጥቅም ግንኙነት ዓይነት ላይ የተመሠረተ ሲይምቢዮሲስ አለ።

የጋራ ግንኙነቶች፡

1. በሁለቱም ፍጥረታት ላይ መጥፎ ተጽዕኖ ያደርጋሉ።
2. ከፍጥረታቱ በአንዱ ላይ መልካም በሌላው ላይ መጥፎ ተጽዕኖ ያደርጋሉ።
3. በሁለቱም ፍጥረታት ላይ መልካም ተጽዕኖ ያደርጋሉ።
4. ከፍጥረታቱ ውስጥ በማንኛቸውም ላይ ተጽዕኖ አያደርጉም።


/ገጽ 7 ላይ ይቀጥላል/

ምዕራፍ ሁለት (24 ነጥብ)

በዚህ ምዕራፍ ውስጥ በዋና ርዕሶች ላይ አምስት ጥያቄዎች (2-6) አሉ።

ሦስት ጥያቄዎችን ምረጥ እና በፈተናው ደብተር ላይ መልስ ስጥባቸው (ለእያንዳንዱ ጥያቄ 8 ነጥብ)።

- አብዛኞቹ ተኩላዎች በበሽታ ቢሞቱ በፊትህ ባለው የምግብ ሰንሰለት ውስጥ ባሉት ሌሎች ኢንባሪዶች (ጋራ) ላይ ምን ይፈጠራል? አብራራ።




- በሲጃራ ጭስ ውስጥ ከሂሞግሎቢን ጋር በኃይል የሚተሳሰር ካርቦን ሞኖኦክሳይድ (CO) ጋዝ አለ። ሂሞግሎቢን ከኦክሲጂን ጋር ከሚተሳሰርበት ኃይል 250 ጊዜ በሚበልጥ ጥንካሬ።

ከባድ አጫሾች ጠንካራ የአካል እንቅስቃሴ ማድረግ ለምን እንደሚቻል አብራራ።

- ተመራማሪዎች ብርሃን በሚያስተላልፍ የችግኝ ቤት (ግሪን ሐውስ) ጥርት ባለ በጋ አረንጓዴ ዕጽዋት አሳደጉ።
በ12 ሰዓታት ውስጥ (ከጥዋቱ 6:00 እስከ ማታ 18:00 ሰዓት ድረስ) በችግኝ ቤቱ አየር ውስጥ ያለውን የኦክሲጂን መጠን ለኩ።

የልኬቶቹ ውጤቶች በፊትህ ባለው ግራፍ ላይ ቀርበዋል።

የአየሩ የኦክሲጂን መጠን



- በግራፉ ላይ የቀረቡትን ውጤቶች አብራራ። (4 ነጥብ)

- በሌሊት ሰዓታት ላይ ግራፉ ምን መስሎ ይታያል? መልስህን አስረዳ። (4 ነጥብ)

5. በሰው የደም ስርዓት ውስጥ ደም ቅዳዎች፣ የደም ሥሮች ("ቪይንስ") እና ቀጫጭን የደም ቧምቧዎች ("ካፒላሪስ") አሉ።
- ፩. ከእነዚህ የደም ስሮች ውስጥ በየትኛው ነው በደምና በሴሎች መካከል የጋዝ ልውውጥ የሚካሄደው? (3.5 ነጥብ)
- ።. የጠቀስከው የደም ሥር እንዴት ሊጋዙት ልውውጥ እንደተመቻቸ አብራሩ። (4.5 ነጥብ)
6. ሕይወት ያላቸው ሴሎች እስከ ከፍተኛ የሙቀት መጠን ድረስ ሲያሞቁቸው ለምን እንደሚደመሱ አብራሩ።

/ገጽ 9 ላይ ይቀጥላል/

ምዕራፍ ሦስት (24 ነጥብ)

በዚህ ምዕራፍ ውስጥ በሦስት ርዕሶች ላይ የወጡ ጥያቄዎች አሉ።

ከተማርከው ሁለት ርዕሶችን ምረጥና በመረጥከው ርዕስ መመሪያዎች መሠረት ሦስት ጥያቄዎችን በፈተና ደብተሩ ላይ መልስ። (ለእያንዳንዱ ርዕስ - 12 ነጥብ፣ ለእያንዳንዱ ንዑስ ወይም ጥያቄ ያለው ነጥብ በጥያቄው መጨረሻ ላይ ተጽፏል።)

ርዕስ I — የእንስሳት ባሕሪ/ፀባይ

ሦስት ጥያቄዎችን መልስ፡ ጥያቄ 7 ን መመለስ (ግዴታ ነው) ከ8-9 ካሉት አንድ እና ከ10-11 ካሉት አንድ ጥያቄ መልስ።

ጥያቄ 7 ን መልስ (ግዴታ ነው)።

7. በፈረንጅ ጥድ ቁጥቋጦ ውስጥ የሚኖር አይጠ-ሞገጥ የፒንኮን ፍሬ የመጠርጠርና ዘሩን ከውስጡ የማውጣት ዘዴ አለው። የአይጠ-ሞገጥ ግልገሎች የፒንኮን ፍሬ የመጠርጠርና ዘዴ እንዴት እንደሚማሩት ለማወቅ ተመራማሪዎች ሙከራ አካሄዱ። ተመራማሪዎቹ ሁለት የአይጠ-ሞገጦች ቡድኖችን ወሰዱ፡ ቡድን ለ — የፒንኮን ፍሬዎችን የማይጠረጥሩ አይጠ-ሞገጦች፣ እና ቡድን ለ — የፒንኮን ፍሬዎችን የመጠርጠር ልምድ ያላቸው አይጠ-ሞገጦች። ሁሉም አይጠ-ሞገጦች የግልገሎች እናቶች ነበሩ። እያንዳንዱ አይጠ-ሞገጥ በተለየ የአይጥ መኖሪያ ውስጥ እንድትገባ ተደረገች። በእያንዳንዱ መኖሪያ የፒንኮን ፍሬዎች ነበሩ። አይጠ-ሞገጥ በገባበት እያንዳንዱ መኖሪያ አራት የራሷ ግልገሎች እና አራት ከሌላ ቡድን የሆነች አይጠ-ሞገጥ ግልገሎች አስገብባቸው። የሙከራው ሂደትና ውጤቶቹ በፊትህ ባለው ሠንጠረዥ ላይ ቀርበዋል።

በቤቱ ውስጥ ያለው ቡድን	እናቶች	ግልገሎች	ውጤቱ
ለ	የፒንኮን ፍሬ የማይጠረጥሩ እናቶች	በቤት ያለችው እናት 4 ግልገሎች + የፒንኮን ፍሬዎችን የምትጠረጥር እናት 4 ግልገሎች	ሁሉም ግልገሎች የፒንኮን ፍሬዎችን አይጠረጥሩም
ጋ	የፒንኮን ፍሬ የሚጠረጥሩ እናቶች	በቤት ያለችው እናት 4 ግልገሎች + የፒንኮን ፍሬዎችን የማትጠረጥር እናት 4 ግልገሎች	ሁሉም ግልገሎች የፒንኮን ፍሬዎችን ይጠረጥራሉ

- ለ. የፒንኮን ፍሬዎችን በመጠርጠሩ ባህሪ የውርስ ኢንግሪደንት አለበት? በሙከራው ውጤቶች መሠረት አስረዳ። (2 ነጥብ)
- ጋ. በክፍሉ ውስጥ የተገለጸው የትምህርት መንገድ ምንድን ነው? የዚህ የትምህርት መንገድ መለያ ምን እንደሆነ አብራራ። (2 ነጥብ)

እያንዳንዱ ዝርያ ለራሱ የተለየ ድምጽ የመኖሩ አስፈላጊነት ምንድን ነው?

(2.5 77.0)

9. እ. የዱካ መሬት ላይ ማስቀረት አስፈላጊነት ምንድን ነው? (2.5 ነጥብ)

2. በየትኞቹ የወፎች የዝርያ ዓይነቶች ውስጥ ዱካ መታየቱ የተጠበቀ እንደሆነ ወስን፡ ግልገሎቻቸው እንደጫፎት የሆኑት ወይስ እንደወፍ ግልገሎች የሆኑት ወፎች ናቸው? ውሳኔህን አስረዳ። (1.5 ነጥብ)

ከ10-11 ካሉት ጥያቄዎች ውስጥ አንዱን መልስ።

10. አንድ የሽረሪት ዓይነት ለሴቷ ሽረሪት መቅረቢያ ስጦታ በሽረሪት ድር የተጠቀለለ ነፍሳት ያመጣላታል።

ጸ. በዚህ ባሕሪ ለሴቷ ያላትን አንድ ቅድሚያ እና ለወንዱ ያለውን አንድ ቅድሚያ አብራራ። (2.5 ነጥብ)

ጌ. ከሌሎች እንስሳት የመቅረቢያ ስጦታ አንድ ምሳሌ ስጥ (ከሰው ልጆች፣ ከሸረሮች እና ከነፍሳት ውጪ)። (1.5 ነጥብ)

11. ጸ. በብዙ እንስሳት ዘንድ ሴቶች በአጣማጅ ምርጫ ላይ ከወንዶች ይልቅ ብዙ ምርጫ የሚያበዙት ለምን እንደሆነ አብራራ። (1.5 ነጥብ)

ጋ. ሴቷ አጣማጅን የምትመርጥባቸውን ሁለት የተለያዩ መለያዎች ጥቀስ።
ለእያንዳንዱ መለያ የእንስሳት ምሳሌ አቅርብ። (2.5 ነጥብ)

የባዮሎጂ ፈተና፣ በጋ 2017 ቁጥር 920231, 28

ርዕስ II — ከዘር-ፍሬ ወደ ዘር-ፍሬ


ሦስት ጥያቄዎችን መልስ፡ ጥያቄ 12 ን መመለስ (ግዴታ ነው) ከ13-14 ካሉት አንድ እና ከ15-16 ካሉት አንድ ጥያቄ መልስ።

ጥያቄ 12 ን መልስ (ግዴታ ነው)።

12. ሁለት ዓይነት የእጽዋት ፍሬዎችን ጸ እና ጋ ን ለ9 ሰዓታት ያህል በውሃ ዘፈዘፉ። ከዚያ በኋላ በጭለማ ውስጥ እንዲያገነቁሉ አደረግቻቸው። የሁለቱ ዓይነት የእጽዋት ፍሬዎች የማግኘቻል ፐርሰንት በፊትህ ባለው ግራፍ ላይ ቀርቧል።

በጭለማ ማግኘቻል

(%)



መብቀል/ማግኘቻል ከጀመረበት ጀምሮ ያለው የቀኖች ቁጥር

- ጸ. በግራፉ መሠረት ስለ ዓይነት ጸ እና ጋ ዘሮች ጉንቀላ ምን መደምደም ይቻላል?

(1.5 ነጥብ)

- ጋ. ዕጽ ለመብቀል የፀሐይ ብርሃን ይፈልጋል ነገር ግን የዘር-ፍሬ ለመብቀል አብዛኛውን ጊዜ የፀሐይ ብርሃን አይፈልግም።

የዘር ፍሬን ለማግኘቻል ለምን ብዙውን ጊዜ ብርሃን ግዴታ አስፈላጊ እንዳልሆነ አብራራ።

(2.5 ነጥብ)

ከ13-14 ካሉት ጥያቄዎች ውስጥ አንዱን መልስ።

13. ከፊትህ ያሉትን አባባሎች እንደ አፈጻጸማቸው ቅደም ተከተል አስቀምጣቸው (ደርድራቸው)።

ፐሮፓጊሽን፣ ፖሊኒሽን፣ ማዮሲስ፣ የፍሬ እድገት፣ ርቢ። (4 ነጥብ)

14. የጎሮ ሽንኩርት ዕጽ በሁለት መንገዶች ይባላል፡-

- በጠነከረው ሽንኩርት ላይ በሚያድጉት ትንንሽ ሽንኩርቶች የሚሆን ርቢ።
- የዘር ፍሬ በመፍጠር የሚሆን ርቢ።

በሁለቱ የርቢ መንገዶች መካከል ያሉትን ሁለት ልዩነቶች ዘርዝር። (4 ነጥብ)

ከ15-16 ካሉት ጥያቄዎች ውስጥ አንዱን መልስ።

15. አንድ ቡራቡሬ የሆነ ደቡብ አሜሪካ ውስጥ የሚገኝ ዛፍ ባለአንድ ጾታ ወንዶች ሴቱ አበቦች ያሉበት ከፍተኛ ማበብ አለው።

በአበባ ወቅት በሙሉ ማበብ መሬት/እርሻ ላይ የተለያዩ የማበብ ደረጃዎችን ማየት ይቻላል። በእያንዳንዱ የዚህ ዛፍ ዕጽ በሙሉ ማበብ የሴቱ አበቦች የማበብ ወቅት የወንዶችን አበቦች የማበብ ወቅት ይቀድማል። በሙሉ ማበብ ላይ ሴቱ አበቦች ከጠወለት በኋላ ብቻ ወንዶች አበቦች ይከፈታሉ/ያብባሉ።

የዚህ ዛፍ የመዳቀል መንገድ ምንድን ነው? በራስ መዳቀል ወይስ በባዕድ መዳቀል ነው? በመግቢያው ላይ ባለው መረጃ መሠረት አስረዳ።

(4 ነጥብ)

16. ጸ. ለዘር ፍሬ ፕሮፓጊሽን ሁለት መንገዶችን ጥቀስ። (1.5 ነጥብ)

ጸ. በንዑስ ጥያቄ ጸ ላይ በጠቀስካቸው እያንዳንዳቸው መንገዶች የሚሰራጩት የዘር ፍሬዎች መለያ ምንድን ነው?

በመልስህ ላይ ለእያንዳንዱ መንገድ አንድ መለያ ጥቀስ። (2.5 ነጥብ)


ርዕስ III — ማይክሮኦርጋኒዝሞች

ሦስት ጥያቄዎችን መልስ፡ ጥያቄ 17 ን መመለስ (ግዴታ ነው) ከ18-19 ካሉት አንድ እና ከ20-21 ካሉት አንድ ጥያቄ መልስ።

ጥያቄ 17 ን መልስ (ግዴታ ነው)።

17. ናፍጣ የሚያጓጉዙ መርከቦች አልፎ አልፎ የናፍጣ ቅሬቶችን ወደውሃ ይተፋሉ እናም ለአካባቢውና በውሃው ውስጥ ለሚኖሩ ተፈጥሮዎች ከባድ ጉዳት ያስከትላል።
- ናፍጣ አብዛኛዎቹ ባክቴሪያዎች የማይደመስሱት አርጋኒክ ቁስ ነው።
- ተመራማሪዎች ናፍጣን የሚደመስሱ የባክቴሪያ ዝርያ/ዓይነት አግኝተዋል። እነዚህን ባክቴሪያዎች የባሕር ውሃ እና ናፍጣ በነበረበት በርሜል ውስጥ አሳደጉ እና ለተወሰነ ሰዓት የባክቴሪያዎቹን ብዛትና በዕቃው ውስጥ ያለውን የናፍጣ መጠን ተከታተሉ።
- የባክቴሪያው የቁጥር/ብዛት ለውጥ በፊትህ ባለው ግራፍ ላይ ቀርቧል።

በተወሰነ ጊዜ ውስጥ በባክቴሪያው ብዛት ያለው ለውጥ የባክቴሪያ ቁጥር (ሚሊዮን/ሚ.ሊ.)



ሙከራው ከተጀመረ እስከ 20 ደቂቃ ድረስ በናፍጣው መጠን ላይ ለውጥ አልነበረም፤ ከ20 ኛዋ ደቂቃ ጀምሮ የናፍጣው መጠን መቀነስ ጀመረ።

በግራፉ ላይ በቀረበው የባክቴሪያ ብዛት/ቁጥር ለውጦች ላይ ተመሥረትና በሙከራው ሂደት ወቅት በናፍጣው መጠን ላይ የተካሄደውን ለውጥ አብራራ። (4 ነጥብ)

ከ18-19 ካሉት ጥያቄዎች ውስጥ አንዱን መልስ።

18. ጸ. የጨው የቀጠኒ ሙሙት ውስጥ ኳኩምበሮች (መላፊፎኒም) በሚያስገቡበት ጊዜ፣ ከተወሰኑ ቀናት በኋላ ኳኩምበሮቹ ይኮመጥጣሉ፣ ያሉበትም ሙሙት ከጠላልነት ወደ ድፍርስነት ይለወጣል።

ሙሙቱ ለምን እንደሚደፈርስ አስረዳ። (1.5 ነጥብ)

ጸ. አንድ የምግብ ማቀያ መንገድ ግለጽና ይህ መንገድ በየትኛው የባዮሎጂ ሕግ ላይ እንደተመሠረተ አብራራ። (2.5 ነጥብ)

19. በወይን መጭመቂያ ፋብሪካ ውስጥ የተጨፈለቀ የወይን ፍሬ ወደ በርሜል ውስጥ ያስገቡና ለተወሰነ ጊዜ ይዘጉታል።

ጸ. ወይት የተመረተበትን ሂደት ስም ጥቀስ። (1.5 ነጥብ)

ጸ. ወይት የተመረተበትን ሂደት ግለጽ። በመልስህ ላይ የውጽኦቱን ንጥረ ነገር እና የሂደቱን ውጤቶች ጥቀስ። (2.5 ነጥብ)

ከ20-21 ካሉት ጥያቄዎች ውስጥ አንዱን መልስ።

20. ጸ. በባክቴሪያ እና በቫይረስ መካከል ያለውን አንድ መመሳሰያ ነጥብ እና በመካከላቸው ያሉትን ሁለት ልዩነቶች ጥቀስ። (1.5 ነጥብ)

ጸ. የባክቴሪያን ሴል የሚያጠቃውና ባክቴሪያውን እንዲሞት የሚያደርገውን ቫይረስ (ባክቴሪዮፎጅን) የሕይወት ሳይክል በአጭሩ (ላይቲክ መንገድ) ግለጽ። (2.5 ነጥብ)

21. ማይክሮኦርጋኒዝሞች በተፈጥሮ የቁሶች ሪሳይክል ውስጥ የተለየና ማዕከላዊ የሥራ ድርሻ አላቸው።

ጸ. በተፈጥሮ ውስጥ ለቁሶች ሪሳይክል ሂደት ሁለት ምሳሌዎችን ስጥ። (1.5 ነጥብ)

ጸ. በንፁህ ጥያቄ ጸ ከጠቀስካቸው ሂደቶች ውስጥ አንዱን ምረጥና በዚህ ሂደት ውስጥ የባክቴሪያዎችን አስፈላጊነት አብራራ። (2.5 ነጥብ)

ምዕራፍ አራት (22 ነጥብ)

በዚህ ምዕራፍ ሁለት ክፍሎች I-II አሉ።

ከክፍሎቹ አንዱን ምረጥና የመረጥከውን ክፍል የሚመለከቱትን ጥያቄዎች በሙሉ በፈተናው ደብተር ላይ መልስ። (ለእያንዳንዱ ጥያቄ 5 ነጥብ)

ክፍል I — ዓመተ የሌሊት ወፍ

የተ.መ.ድ. (፱"አ) 2011 ዓ.ም የሌሊት ወፍ ዓመት ተብሎ ታውጧል። በዚህ ዓመት እነዚህን የሚበሩ አጥቢዎች ለመጠበቅ በዓለም ላይ እንቅስቃሴዎች ተደርጓል። በዛሬው ጊዜ በዓለም ላይ ከሺ የሚበልጡ የሌሊት ወፍ ዝርያዎች/ዓይነቶች አሉ። ነገር ግን በወረርሺኝ እና በማደጊያ ቤታቸው መፈራረስ ምክንያት ግማሽ ያህል የሚሆኑት በመጥፋት ላይ ናቸው ምክንያቱም ከዚህ በፊት በሽታ ያስተላልፋሉ እንዲሁም በግብርና ላይ



የፍራፍሬ የሌሊት ወፍ፣ ፎቶ፡ ዩባል ባር

ጉዳት ያስከትላሉ ብለው ያስቡ ስለነበር ማጥፊያ መድሃኒት ይረጧቸው ነበር። የሌሊት ወፍ ብቸኞቹ የሚበሩ አጥቢዎች ናቸው። በሌሊት በጣም ይንቀሳቀሳሉ እናም አብዛኛዎቹ እይታቸው ያደገ አይደለም (በደንብ አያዩም)። በቀን በጨለማና እርጥበት ባላቸው ማለትም እንደ ዋሻዎች፣ ቀሻሻ ማጠራቀሚያዎች እና በዛፍ ግንደች በመሳሰሉት ቦታዎች ይደበቃሉ። አብዛኛዎቹ ዝርያዎች በብዙ መቶዎች በሚቆጠሩ እንዲያውም በሚበልጡ ቡድኖች አብረው ይኖራሉ። ክብደቱ መጠናቸው ከእርሱ ጋር ተመሳሳይ ከሆኑ ሌሎች አጥቢዎች ያነሰ ነው። የሌሊት ወፍ ክንፍ ከመጠኑ ጋር ሲነጻጸር በጣም ትልቅ ነው። ትኩሻዎችንና ጭራን ከሚያገናኝ መምብሬን የተሠራ/የተፈጠረ ነው። የስቡ ንጣፍ በአንጻሩ ስስ ሲሆን የቀዳው ጸጉር አጭር ነው። የሌሊት ወፍ ለመብረር የሚያስችላቸው አነርጂ ለማግኘት ብዙ ምግብ ይመገባሉ። ምግቡን በፍጥነት ይፈጩታል፤ እንዲሁም ለመብረር የሚያስችላቸውን ያልተፈጩ ትርፍ ምግብ ለማስወገድ ይፈጥናሉ።

የሌሊት ወፍ ሌሊት ለመንቀሳቀስ የሚረዳቸው የገለበተ ቦታን የማወቅ ችሎታ አላቸው። የሌሊት ወፍ ከፍተኛ የሆኑ ድምጾች ያስማል፤ (አብዛኛዎቹ ከሰው የመስማት ችሎታ ክልል ውስጥ አይደሉም) እና በመንገዱ ላይ ካሉ አካላት የሚመለሰውን ድምጽ ነው በጀርድ የሚቀበለው። በዚህ ሁኔታ ነው የሌሊት ወፍ ያለበትን አካባቢ የሚያውቀው እንዲሁም ለአደን የሚፈልጋቸውን የሚያጠምደውና እራሱንም ከአደጋ የሚጠብቀው። የመረዳት ሥርዓታቸው በጣም የበለጸገ በመሆኑ ዳያመትሩ አንድ ሚ.ሜ. በሆኑ ቀጫጭን ገመዶች ውስጥ መብረር ይችላሉ።

እስራኤል ውስጥ 32 ዓይነት የሌሊት ወፍ ይኖራሉ። አብዛኛዎቹ እስራኤል ውስጥ የሚኖሩት ዓይነቶች ነፍሳትን የሚመገቡ ናቸው። አንድ ፍራፍሬዎችን በመመገብ ከሚኖር የፍሬ ጭማቂ የሌሊት ወፍ በስተቀር። የፍሬ የሌሊት ወፍ በጣም የበሰሉ ፍራፍሬዎችን ይመርጣሉ። በዛሬው ጊዜ ፍራፍሬዎች ከመብሰላቸው በፊት ይቀጠፋሉ ነገር ግን በዱር ጊዜ ከበሰሉ በኋላ ስለሚቀጠፉ የሌሊት ወፍ በምርቱ ላይ ጉዳት ያደርሱ ነበር።

ስለዚህ ባለፉት ጊዜያት በሀገሪቱ ውስጥ ያሉትን የፍራፍሬ የሌሊት ወፍ ቁጥር ለመቀነስ መድሃኒት በዋሻዎች ይረጭ ነበር። ይህ ድርጊት በዛው ዋሻ ውስጥ የሚኖሩትን የነፍሳት የሌሊት ወፍችንም ጎድቷል። እነዚህ የሌሊት ወፍ እርሻ ላይ ጉዳት የሚያደርሱትንም ነፍሳት ይመገባሉ። የዚህ ዓይነቱ የሌሊት ወፍ በአንድ ሌሊት ከክብደቱ ጋር ተቀራረቢ የሆነ ክብደት የሚመዘን ነፍሳት ሊመገብ ይችላል። ዛሬ የሌሊት ወፍችን የሚያስጠብቁ እንቅስቃሴዎች እየተካሄዱ ነው። የሌሊት ወፍ ማደሪያ የሆኑ ዋሻዎች ውስጥ መግባት ተከልክሏል እንዲሁም በከተማዎች አካባቢ ሴቶቹ የሌሊት ወፍ ልጆቻቸውን በሚያሳድጉባቸው ጊዜ የሚኖሩባቸው ሳጥኖች ተዘጋጅተዋል።

- /78 17 4ይ ይቀጥላል/

የባዮሎጂ ፈተና፣ በጋ 2017 ቁጥር 920231, 28

ክፍል II — መራራ ጥሩ ሊሆን ይችላል

ግሉጥ የአካል ሴሎች በሙሉ እንዲሠሩ የኢነርጂ ምንጭ ሆኖ የሚያገለግል ዝግጁ አንድ-ስኳር (ዳይ ስኳር) ነው። በጤነኛ ሰው ደም ውስጥ ያለው ግሉጥ አንሱሊን በሚባለው ሆርሞን አማካኝነት ቁጥጥር ይደረግበታል። በስኳር በሽታ በታመሙ ሰዎች ደም ውስጥ ያለው ግሉጥ ብዙውን ጊዜ ከፍተኛ ነው።

በደም ውስጥ ያለ ከፍተኛ የግሉጥ መጠን ከፍተኛ ችግር ያስከትላል። በደም ውስጥ ያለ ከፍተኛ የግሉጥ መጠን በአጭር ጊዜ ውስጥ ለድካም፣ ለዓይን መጭበርበርና ለደካማነት ሊዳርግ ይችላል። በረዥም ጊዜ ውስጥ የግሉጥ መጠን መጨመር ደግሞ በልብ ሕመም እና በደም ሀሽት ሕመም መታመም፣ ለዓይን ጉዳት፣ ለነርቭ ሴሎች፣ ለኩላሊት እና ሌሎችም ጉዳቶች ለመጋለጥ እድሉን ከፍ ያደርገዋል።

የተወሰኑ የስኳር በሽታ ዓይነቶች ሲኖሩ ከመካከላቸውም በጣም ተስፋፋተው ያሉት የስኳር ዓይነት 1 እና የስኳር ዓይነት 2 ናቸው።

በስኳር ዓይነት 1 ጣፊ ምንም ኢንሱሊን አያመርትም ማለት ይቻላል። በብዙ ሁኔታዎች ይህ በሽታ ገና በወጣትነት ዕድሜ ይገለጣል።

በስኳር ዓይነት 2 በሽታ በሴል መምብሬን ላይ ያሉት የኢንሱሊን ተቀባዮች ተግባር ይጎዳል። ይህ በሽታ በተለይ በጎልማሳነት እድሜ ላይ ይከሰታል። በዛሬው ጊዜ አብዛኞቹ የስኳር በሽተኞች በስኳር ዓይነት 2 በሽታ ነው የሚታመሙት።

በሕዝብ ውስጥ የስኳር በሽተኞች ፕሮሰንት እየበዛ ሲሆን በተከታታይ በመጨመር ላይ ይገኛል። በሚደረገው ምርምር መሠረት በስኳር በሽታ እና በሞደርኑ የሕይወት ዘይቤ — የአካል እንቅስቃሴ ማነስ እና በካርቦሃይድሬት፣ በስኳርና በስብ የበለጸጉ ምግቦችን በመመገብ አካባቢ የስኳር ዓይነት 2 በሽታ ፕሮሰንት መጨመሩ መካከል ግንኙነት አለ።

በደም ውስጥ ያለ ስኳር መጠን ደረጃ መጠበቅ/መቆጣጠር ከፍተኛ አስፈላጊነት አለው። በስኳር ታማሚዎች ዘንድ የስኳሩ ቁጥጥር የሚካሄደው በመድሐኒት ሕክምና እና የባሕሪ ለውጥ በማድረግ ነው። ጤነኛ የሕይወት ልምምድ እና ትክክለኛውን የሰውነት ክብደት መጠበቅ በደም ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን ደረጃ መቆጣጠር በማስቻል በስኳር በሽታ ዓይነት 2 የመታመምን አደጋ ይቀንሳል። የስኳር በሽተኞች በተከታታይ እየጨመረ መምጣት በጣም አሳሳቢ ነው። ብዙ ተመራማሪዎች ለበሽተኞች ውጤታማ መድሃኒት ለማግኘት በበሽታው ላይ በመመራመር ላይ ይገኛሉ። ኢየሩሳሌም ውስጥ በሒብሩ ዩኒቨርሲቲ እና በአሜሪካ በሓርዋርድ ዩኒቨርሲቲ ያሉ ተመራማሪዎች በኮምጣሌ ("አሽኮሊት") ውስጥ የሚገኘውና መራራ ጣዕም የሚሰጠው ኔሪንጂኒን (Naringenin) የሚባለው ንጥረ-ነገር ለሕክምና ያለውን ጸባይ አጠኑ። በተጨማሪም ይህ ኬሚካል በደም ውስጥ ያለ ስኳር መጠን መቆጣጠር (ማስተካከል) ይችላል።

ተመራማሪዎቹ በአይሮች ላይ ባደረጉት ጥናት ኮምጣሌ እንደተጨማሪ ምግብነት ያለው ውጤታማነት ተመረመረ። የኔሪንጂኒን (Naringenin) በአንጀት ውስጥ መመጠጥ ከሌላ ነገር ጋር ተቀናጅቶ (የተቀናጀ ኔሪንጂኒን) ካልሆነ ከፍተኛ እንዳልሆነ ታወቀ። በስብ እና በስኳር የበለጸገ ምግብ ከመመገባቸው ግማሽ ሰዓት በፊት የተቀናጀ ኔሪንጂኒን በተሰጣቸው አይሮች ደም ውስጥ ያለው የስኳር መጠን የተቀናጀ ኔሪንጂኒን ካልተሰጣቸው አይሮች ሲነጻጸር በፍጥነት ወርዷል። የኔሪንጂኒን ተጽዕኖ አሁንም በምርምር ደረጃ ላይ ይገኛል። አሁንም በሰዎች ላይ ያለው ተጽዕኖ አልተመረመረም። ይህ ምርምር ወደፊት ለስኳር በሽተኞች ሕክምና ፈር ቀዳጅ እንደሚሆን ተስፋ ያደርጋሉ።

ክፍል II ን መርጠህ ከሆነ ከ27-31 ያሉትን አምስት ጥያቄዎች መልስ።

27. በክፍሉ መሠረት በስኳር ዓይነት 2 በሽታ የመታመምን ዕድል ከሚያፋጥኑት መንስኤዎች ሁለቱን ጥቀስ። (4 ነጥብ)
28. በስኳር ዓይነት 2 በሽታ ለታመሙ በሽተኞች በካርቦሐይድሬት የበለጸገ ምግብ አደገኛ ነው። ለምን እንደሆነ አብራራ። (5 ነጥብ)
29. በስኳር ዓይነት 1 በሽታ ለታመሙ በሽተኞች ኢንሱሊን ያጥራቸዋል። በተማርከው መሠረት የኢንሱሊን በደም ውስጥ ያለ የስኳር መጠን ደረጃን ማስተካከል ተግባር አብራራ። (5 ነጥብ)
30. በክፍሉ ውስጥ በተገለጸው መከራ መሠረት የተቀናጀ ኔሪንጄኒን በአይጣ ላይ ያለው ተጽዕኖ ምንድን ነው? (4 ነጥብ)
31. ኔሪንጄኒን ብቻ ከመስጠት ይልቅ የተቀናጀ ኔሪንጄኒን የመሰጠቱን ቅድሚያ አብራራ። (4 ነጥብ)

መልካም ዕድል!

መብቱ የእስራኤል መንግሥት ነው።

መገልበጥም ሆነ ማባዛት እንዲሁም ማሳተም በት/ሚኒስቴር ፈቃድ ብቻ ነው።

ב צ ל ח ה !

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך