

לנבחנים ולנבחנות שלום,
נא לקרוא את ההוראות בעמוד זה ולמלא אותן בדיוקנות. אי-מילוי ההוראות עלול לגרום לתקלות ואף להביא לידי פסילת הבחינה.
הבחינה נועדה לבדוק הישגים אישיים, ולכן יש לעבוד עבודה עצמית בלבד. בזמן הבחינה אין להיעזר בזולת ואין לתת או לקבל חומר בכתב או בעל פה.
אין להכניס לחדר הבחינה חומר עזר – ספרים, מחברות, רשימות – פרט ל"חומר עזר מותר בשימוש" המפורט בגוף השאלון או בהוראות מוקדמות של המשרד. כמו כן אין להכניס לחדר הבחינה טלפונים או מחשבים ניידים. שימוש בחומר עזר שאינו מותר יוביל לפסילת הבחינה.
כל חומר עזר שאינו מותר בשימוש, יש למסור למשגיח לפני תחילת הבחינה.
לאחר סיום כתיבת הבחינה יש למסור את המחברת למשגיח ולעזוב בשקט את חדר הבחינה.

יש להקפיד על טוהר הבחינות!

הוראות לבחינה

- יש לוודא כי במדבקות הנבחן שקיבלת מודפסים הפרטים האישיים שלך, ובמדבקות השאלון שקיבלת מודפסים פרטי השאלון המיועד לך.
- אם לא קיבלת מדבקה, יש למלא בכתב יד את הפרטים במקום המיועד למדבקת הנבחן.
- אסור לכתוב בשולי המחברת (החלק המקווקו) משום שחלק זה לא ייסרק. מותר לכתוב משני צדי הדף במחברת הבחינה.
- לטייטה ישמשו אך ורק דפי מחברת הבחינה. **אין לתלוש או להוסיף דפים.** מחברת שתוגש לא שלמה תעורר חשד לאי-קיום טוהר הבחינות.
- אין לכתוב שם בתוך המחברת, משום שהבחינה נבדקת בעילום שם.
- אין להוסיף או לשנות שום פרט במדבקות, כדי למנוע עיכוב ביזיוהי המחברת וברישום הציונים.

בהצלחה!

12 סמל שאלון 17 رقم النموذج שם השאלון ויחידות לימוד اسم النموذج والوحدات التعليمية	18 מועד 21 موعد 37 סמל ב"ס 32 رقم المدرسة 31 מס' תעודת זהות 23 رقم الهوية	מדבקות לנבחן ملصقة ممتحن
הדבק כאן ↑ מדבקת שאלון الصق هنا ↑ ملصقة نموذج امتحان	הדבק כאן ↑ מדבקת נבחן (ללא שם) الصق هنا ↑ ملصقة ممتحن (بدون اسم)	

* הוראות בשפה הערבית מעבר לדף

* التّعليمات بالّلغة العربيّة على ظهر الصّفحة

وزارة التربية والتعليم

القسم الكبير للامتحانات

الإدارة التربوية

دفتر امتحان

تحيّة للممتحنين وللممتحنات !

الرجاء قراءة التعليمات في هذه الصفحة والعمل وفقاً لها بالضبط. عدم تنفيذ التعليمات قد يؤدي إلى عواقب مختلفة وحتى إلى إلغاء الامتحان. أُعدّ الامتحان لفحص تحصيلاتك الشخصية، لذلك يجب العمل بشكل ذاتي فقط. أثناء الامتحان، لا يُسمح طلب المساعدة من الغير ويُمنع إعطاء أو أخذ موادّ مكتوبة أو الحديث.

لا يُسمح إدخال موادّ مساعدة - كتب، دفاتر، قوائم - إلى غرفة الامتحان، ما عدا "موادّ مساعدة يُسمح استعمالها" المفصّلة في نموذج الامتحان أو في تعليمات مسبقة من الوزارة. كما لا يُسمح إدخال هواتف أو حواسيب محمولة إلى غرفة الامتحان. استعمال موادّ مساعدة غير مسموح بها يؤدي إلى إلغاء الامتحان.

يجب تسليم كلّ مادة مساعدة لا يُسمح استعمالها للمراقب قبل بدء الامتحان. بعد الانتهاء من كتابة الامتحان، يجب تسليم الدفتر للمراقب، ومغادرة غرفة الامتحان بهدوء.

يجب المحافظة على نزاهة الامتحانات!

تعليمات للامتحان

1. يجب التأكد بأنّ تفاصيلك الشخصية مطبوعة على ملصقات الممتحن التي حصلت عليها، وبأنّ تفاصيل نموذج الامتحان المعدّ لك مطبوعة على ملصقات نموذج الامتحان التي حصلت عليها.
2. في حال عدم حصولك على ملصقة، يجب ملء التفاصيل في المكان المعدّ لملصقة الممتحن، بخطّ يد.
3. لا يُسمح الكتابة في هوامش الدفتر (في المنطقة المخطّطة)، لأنّه لن يتمّ مسح ضوئيّ لهذه المنطقة. يُسمح الكتابة على جهتي الصفحة في دفتر الامتحان.
4. للمسوّدة يمكن استعمال صفحات من دفتر الامتحان فقط. يُمنع نزع أو إضافة صفحات. الدفتر الذي يُسلم وهو غير كامل سيثير الشكّ بعدم الالتزام بنزاهة الامتحانات.
5. لا يُسمح كتابة الاسم داخل الدفتر، لأنّ الامتحان يُفحص بدون ذكر اسم.
6. لا يُسمح إضافة أو تغيير أيّة تفاصيل في الملصقات، وذلك لمنع عوائق في تشخيص الدفتر وفي تسجيل العلامات.

نتمنّى لك النجاح!



מדינת ישראל

משרד החינוך

סוג הבחינה: בגרות לבתי-ספר על-יסודיים

מועד הבחינה: קיץ תשע"ז, 2017

סמל השאלון: 036382

נספחים: - נתונים ונוסחאות בפיזיקה לחמש יח"ל

- חוברת נספחים

תרגום לערבית (2)

דولة إسرائيل

وزارة التربية والتعليم

نوع الامتحان: بچروت للمدارس الثانوية

موعد الامتحان: صيف 2017

رقم النموذج: 036382

ملاحق: - معطيات وقوانين في الفيزياء لخمس وحدات تعليمية

- كراسة ملاحق

פיזיקה – שאלון חקר

על-פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית

فيزياء – نموذج أسئلة بحث

بحسب برنامج الإصلاح للتعلم ذي المعنى

הוראות לנבחן

تعليمات للممتحن

א. משך הבחינה: שעותיים.

ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה:

בשאלון זה עשר שאלות.

עליך לענות על כל השאלות 1-8,

ועל שאלה אחת מבין השאלות 9-10.

סה"כ – 100 נקודות.

ג. חומר עזר מותר לשימוש: מחשבון וסרגל.

ד. הוראות מיוחדות: מותר להשתמש בעיפרון לסרטוטים בלבד.

ה. העמודים 17-18 משמשים כטיוטה.

א. מֵדַת הַאִמְתָּחַן: שַׁעֲתַיִם

ב. מִבְנֵי הַנְּמוּדָג וְתוֹזִיעַ הַדְּרָגָת: ב

בַּיּוֹם הַזֶּה הַנְּמוּדָג עֹשֶׂה אֲשֶׁלֶּה.

עֲלֶיךָ אֲנִי תַּגִּיב עַל כָּל הַשְּׁאֵלוֹת 1-8,

וְעַל שְׁאֵלָה אַחַד מִבֵּין הַשְּׁאֵלוֹת 9-10.

הַסָּכָל – 100 דְּרָגָה.

ג. מוֹאֵד מְסַעֵדָה יֻסָּמַח בִּאִסְתִּמְאָלָהּ: אֵלֶּה חֲסִבָּה וּמִסְטֶרֶה.

ד. תַּעֲלִימֹת מְיֻחָדוֹת: מֻתָּר לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בְּעִיפְרוֹן לְסֶרְטוּטִים בְּלִבְד.

ה. הָעֻמּוּדִים 17-18 מְשֻׁמָּשִׁים כְּטִיּוֹטָה.

כתוב במחברת הבחינה בלבד, בעמודים 17-18, כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה (ראשי פרקים, חישובים וכדומה).

רישום טיוטות כלשהן על דפים שמחוץ למחברת הבחינה עלול לגרום לפסילת הבחינה!

אֲכַתֵּב בַּיּוֹם הַזֶּה דִּפְתֵר הָאִמְתָּחַן בְּפֶתַח הַדִּפְתֵר, בַּיּוֹמִים 17-18, כָּל מַה שֶׁיִּרְצֶה לְכַתֵּב כְּמִסְוֹדָה (רִשּׁוּס אֶפְלָם, חֲסִבָּאוֹת וְכַדּוֹמָה).

כְּתָבָה אֵי מִסְוֹדָת עַל אִפְרָק חָרָג דִּפְתֵר הָאִמְתָּחַן קִד תִּסְבֵּב אִלְגָּא הָאִמְתָּחַן!

בשאלון זה 18 עמודים, חוברת נספחים ונוסחאות.

בַּיּוֹם הַזֶּה הַנְּמוּדָג 18 שֻׁפְחָה, כְּרָאסָה מִלַּחֲק וּוּרְקָה קוֹאִנִין.

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות הן לנבחנות והן לנבחנים.

התعليمات في هذا النموذج مكتوبة بصيغة المذكر، لكنها موجهة للممتحنات وللممتحنين على حد سواء.

نتمنى لك النجاح!

בהצלחה!

التتمة في الصفحة التالية

המשך מעבר לדף



القسم "أ": بحث مرور الضوء عَبْرَ المحزوزات

عليك أن تجيب عن جميع الأسئلة 1-8.

خلفية نظرية

العالم، كما نَعْرِفُهُ نحن، مُرَكَّب من مادّة وأشعّة. المُرَكَّب الرئيسيّ للأشعّة في الكَوْن هو الأشعّة الكهرومغناطيسيّة. الضوء المرئيّ هو جزء صغير منها.

العوامل الثلاثة الأساسيّة التي نَصِف بواسطتها الأشعّة الكهرومغناطيسيّة هي:

السرعة v [m/sec]، التردّد f [Hz = 1/sec]، وطول الموجة λ [m]. العلاقة بينها معطاة بواسطة المُعادلة: $v = \lambda \cdot f$.

في الموجات عامّة وفي موجات الضوء خاصّة، تحدث ظاهرة **التراكب** (סופרפוזיציה) وظاهرة **التداخل** (התאבכות). معنى ذلك أنّه عند التقاء موجتَيْن (أو أكثر) ومرورهما، الواحدة عَبْرَ الأخرى، فَهُمَا تَكُونان قَالِبًا جَدِيدًا في المجال الذي تلتقيان فيه، يختلف عن القالب الذي يَكُون لكلّ واحدة من الموجتَيْن فيما لو تحرّكت لوحدها.

نُميِّز بين حالتَيْن مُختلفتَيْن:

تداخل بناء: يحدث عندما تصل موجتان (أو أكثر) إلى نفس المكان وفي نفس الزمن في نفس الطُّور (מופלא). على سبيل المثال، في قَمّة ارتفاع الموجة أو في النقطة السفلى للموجة. تتحدّ الموجتان والنتيجة مبَيّنة في الرسم التوضيحي "1".



الرسم التوضيحي "1"

تداخل هدام: يحدث عندما تصل موجتان إلى نفس المكان وفي نفس الزمن في طُور معكوس. على سبيل المثال، إحداهما في القَمّة والثانية في النقطة السفلى. اتّحاد الموجتَيْن يُمكن أن يؤدي إلى حالة تَكُون فيها المحصلة صفرًا كما يظهر في الرسم التوضيحي "2".



الرسم التوضيحي "2"

إنّ الأشكال المختلفة (לפרופים שונים) التي تنضمّ بها الموجات إلى بعضها ومرورها الواحدة عَبْرَ الأخرى تَكُون قوالب خاصّة ومدهشة يُمكن أن نتعلّم منها عن مُميَّزات الموجات وصِفاتها.

محزوز الحيود (סריג לקיפה) هو مُرَكَّب بصريّ يسبّب انتشار الضوء، الذي يَسْقُط عليه، إلى اتّجاهات مختلفة. محزوز الحيود الذي يُمرّر الضوء الذي يَسْقُط عليه يُسمّى **محزوز التمرير**، ومحزوز الحيود الذي يعكس الضوء الذي يَسْقُط عليه يُسمّى **محزوز الانعكاس**.

في التجربة سنستعمل كِلَا نوعَي محزوز الحيود: محزوز التمرير، وهو شريحة (קצה) تحتوي على عدد كبير من الشقوق العموديّة، المتوازية والدقيقة **والمسافات بينها هي d** ، وديسك (CD) سيَكُون بمثابة محزوز الانعكاس. عندما نُسلّط أشعّة ليزر على المحزوز، يعمل كلّ واحد من الشقوق في المحزوز كمصدر ضوء نقطيّ للضوء الذي ينطلق منه. يُمكننا أن نرى على الشاشة الموجودة على مسافة L من المحزوز قالب تداخل الضوء القادم من شقوق المحزوز. **النقاط التي على الشاشة تُمثّل تداخلات بناء، تظهر من خلال شدّة ضوء قصوى.**



نُؤشّر بالحرف k رُتبة التداخل (סדר ההתאבכות) (الرقم التسلسلي لنقطة ضوء على الشاشة، بالعدّ من النقطة المركزية):
 $k = 0, 1, 2, \dots$

نُؤشّر بـ N^* كثافة الشقوق في المحزوز (تُسمّى "ثابت المحزوز")، التي تُحقّق العلاقة: $N^* = 1/d$.

مُعادلة المحزوز هي العلاقة الرياضيّة (الحسابيّة) بين ثابت المحزوز (N^*)، طول موجة الضوء (λ) وزاوية الانتشار (α_k) للضوء الذي ينطلق من شقوق المحزوز.

$$(1) \quad \sin(\alpha_k) = k \cdot \lambda \cdot N^*$$

هذه المُعادلة سارية المفعول على محزوز التمرير وعلى محزوز الانعكاس أيضًا، عندما تتحقّق الظروف التالية:

أشعة الليزر عموديّة على سطح المحزوز؛ k هو من رُتبة منخفضة؛ المسافة بين الشقوق d تُحقّق: $d \geq \lambda$ وأيضًا $d \ll L$.


يُمكننا أن نجد زاوية الانتشار (α_k)، المعروضة في الرسم التوضيحي "ب"، من المُعادلة:

$$(2) \quad \tan(\alpha_k) = \frac{x_k}{L}$$

بحيث يكون x_k هو المسافة على الشاشة بين نقطة الضوء المركزيّة ونقطة k التي عن يمينها أو عن يسارها.

ملاحظة: في الزوايا الصغيرة تتحقّق العلاقة: $\sin(\alpha_k) \approx \tan(\alpha_k)$

في التجربة التالية، Δx هي المسافة بين نقطة الضوء المركزيّة وبين كلّ واحدة من نقطتي الضوء المجاورتين لها، كما هو موصوف في الرسم التوضيحي "ب".



الرسم التوضيحي "ب"




المعدات التي استعملوها في التجربة :

1. مُسطّح يُستعمل لتثبيت معدات التجربة
2. مؤشّر ليزر يُطلق حزمة ضوء ضيّقة (לארה)
3. ثلاث شرائح (שקופיות) مختلفة تُستعمل كمحزوزات تمرير: شريحة محزوز كثافتها $\left(\frac{\text{خطوط}}{\text{ملم}}\right) \left(\frac{\text{lines}}{\text{mm}}\right)$ 190 ، شريحة محزوز كثافتها $\left(\frac{\text{lines}}{\text{mm}}\right)$ 500 ، وشريحة محزوز كثافتها $\left(\frac{\text{lines}}{\text{mm}}\right)$ 1000 .
4. ديسك يُستعمل كمحزوز انعكاس
5. مسطرة مُعيّنة تُستعمل كشاشة
6. مسطرة مُعيّنة ذات فتحة دائرية لشعاع الليزر، تُستعمل كشاشة
7. قطعة معجون
8. وعاء بلاستيكيّ شفاف
9. قنينة مياه معدنية بحجم 500 مللتر

سَيْر التجربة :

ملاحظات :

1. صُور منظومة التجربة في هذا النموذج هي للتجسيد فقط، وتُعرض بشكل مُصغّر. ولذلك، عليك إجراء القياسات المطلوبة في التجربة فقط بواسطة المساطر التي تظهر بمقياس رسم 1:1 في كراسة الملاحظ.
 2. المسافة بين المحزوز وبين المسطرة خلال تنفيذ كل التجربة تبقى $L = 10 \text{ cm}$.
- الصورة 1 تُعرض المُسطّح الذي وُضع عليه مؤشّر الليزر، والشريحة التي استُعملت كمحزوز تمرير، والمسطرة المُعيّنة التي استُعملت كشاشة. شريحة المحزوز والمسطرة عموديتان على المُسطّح .



الصورة 1 لمنظومة التجربة مع شريحة محزوز، $L = 10 \text{ cm}$




الأسئلة 1 - 4 تتطرق إلى منظومة التجربة التي في الصورة 1 .

السؤال 1 (4 درجات)

بحسب المُعادلتين (1) و (2) اللتين تظهران في الخلفية النظرية، المسافة بين نقطتي ضوء متجاورتين على المسطرة بحسب $(x_{k+1} - x_k)$ هي مسافة ثابتة، عندما تكون زاويتا الانتشار الملائمتان لهاتين النقطتين $(\alpha_k \text{ و } \alpha_{k+1})$ صغيرتين.
 بَيِّنْ أَنَّ العلاقة $\Delta x = L \cdot \lambda \cdot N^*$ تتحقق.

السؤال 2 (10 درجات)

في هذا السؤال تمَّ وَضَعُ المحزوز الذي كثافته $N^* = 1000 \left(\frac{\text{lines}}{\text{mm}} \right)$ في الشقِّ الملائم على المُسطَّح. شَغَّلُوا مؤشر الليزر.
 ظَهَرَتْ على المسطرة نقاط حمراء وهي قسم من قالب التداخل. في هذه النقاط يحدث تداخل بناء، يَظْهَر من خلال شدة قصوى للضوء (نقاط قصوى)، كما هو موصوف في الصورة 2، وبمقياس رسم 1:1 - في الملحق للسؤال 2 في كراسة الملاحق.



الصورة 2 لمنظومة التجربة مع شريحة محزوز، $L = 10 \text{ cm}$

أ. قس المسافة Δx من النقطة المركزية إلى النقطة التي تقع على يمينها، وسجلها. (درجتان)

ب. قس المسافة Δx من النقطة المركزية إلى النقطة التي تقع على يسارها، وسجلها. (درجتان)




(3 درجات) ج. لماذا من المفضل أن نُجري القياسات على جانبي النقطة المركزية، وأن لا نكتفي بإجراء القياس فقط على أحد جوانبها؟

(3 درجات) د. احسب معدّل القياسين اللذين أجريتهما في البندين "أ" و "ب".

السؤال 3 (14 درجة)

في هذا السؤال تمّ وضع المحزوز الذي كثافته $N^* = 500 \left(\frac{\text{lines}}{\text{mm}} \right)$ في الشقّ الملائم على المسطح. شغلوا مؤشر الليزر، فتكوّن على المسطرة ما هو موصوف في الصورة 3، وبمقياس رسم 1:1 - في الملحق للسؤال 3 في كراسة الملاحق.



الصورة 3 لمنظومة التجربة مع شريحة محزوز، $L = 10 \text{ cm}$


(3 درجات) أ. قس المسافة بين نقطتي الضوء من الرتبة الأولى (المجاورتين لنقطة الضوء المركزية من جانبيها)، وسجلها. بمساعدة هذا القياس، جد المسافة Δx . بيّن حساباتك.

(3 درجات) ب. اشرح لماذا الطريقة لإيجاد المسافة Δx في البند "أ" هي أكثر دقة من طريقة إيجادها في السؤال 2.



(4 درجات) ج. جد المسافة Δx التي كنت ستحصل عليها بين نقطتي ضوء متجاورتين، لو وضعت محزوزاً كثافته $N^* = 300 \left(\frac{\text{lines}}{\text{mm}} \right)$ في منظومة التجربة. استعن بإجابتك عن السؤال 1 وبالنتيجة التي حصلت عليها في أحد القياسات السابقة. بين حساباتك.

(4 درجات) د. أداروا المحزوز والمسطرة 90° ، كما هو موصوف في الصورة 4. شغلوا مؤشر الليزر. قالب التداخل الذي تم الحصول عليه على المسطرة موصوف في الصورة. اشرح شرحاً كيفياً الفرق بين القالب الذي تم الحصول عليه في بداية السؤال وبين القالب الذي تم الحصول عليه الآن.




الصورة 4 لمنظومة التجربة مع شريحة محزوز ومسطرة بعد إدارتهما 90° ، $L = 10 \text{ cm}$



السؤال 4 (12 درجة)

في هذا السؤال تم وضع المحزوز الذي كثافته في البعد الأفقي (הממד האופקי) $N^* = 190 \left(\frac{\text{lines}}{\text{mm}} \right)$ في الشق الملائم على المسطح.

أعادوا المسطرة إلى حالتها الابتدائية وشغلوا مؤشر الليزر، فتم الحصول على ما هو موصوف في الصورة 5، وبمقياس رسم 1:1 - في الملحق للسؤال 4 في كراسة الملاحق.



الصورة 5 لمنظومة التجربة مع شريحة محزوز، $L = 10 \text{ cm}$

أ. (5 درجات)

1. صف قالب التداخل الذي تم الحصول عليه على المسطرة.

2. حسب رأيك، لماذا يتكون هذا القالب؟ تطرق في إجابتك إلى مبنى المحزوز.

ب. (درجتان)

جد المسافة Δx بين نقطتي ضوء "أفقيتين" متجاورتين، كما هو مطلوب في البند "أ" في السؤال 3، وسجلها.

ج. (درجتان)

جد المسافة Δy بين نقطتي ضوء "عموديتين" متجاورتين، كما هو مطلوب في البند "أ" في السؤال 3، وسجلها.

د. (3 درجات)

هل ثابت المحزوز في البعد الأفقي مماثل لثابت المحزوز في البعد العمودي (הממד האנכי)؟ اشرح إجابتك.




السؤال 5 (10 درجات)

قاموا بإجراء التجربة مع الديسك (CD) الذي أحدثوا فيه شقوقاً بواسطة أشعة ليزر، ويُمكن استعماله كمحزوز انعكاس.

$$N^* = 680 \left(\frac{\text{lines}}{\text{mm}} \right).$$

الضوء الذي ينعكس من الديسك يكون عدداً من الرتب لنقاط قصوى ملائمة لقيم K مختلفة، كما شُرح في الخلفية النظرية.

في الرسم التوضيحي "أ" للسؤال 5 وَصِفْ لمنظومة التجربة بنظرة من الأعلى، وفي الرسم التوضيحي "ب" للسؤال عَرِّض الديسك بنظرة من الأمام.




الرسم التوضيحي "ب" للسؤال 5

الرسم التوضيحي "أ" للسؤال 5

قاموا بتركيب منظومة التجربة بحسب ما هو موصوف في الرسم التوضيحي "أ" وشغّلوا مؤشر الليزر فتمّ الحصول على ما هو موصوف في الصورة 6.

قالب التداخل الذي تمّ الحصول عليه على المسطرة موصوف بمقياس رسم 1:1 في الملحق للسؤال 5 في كراسة الملاحق.



الصورة 6 لمنظومة التجربة مع الديسك، $L = 10 \text{ cm}$

جِد المسافة Δx بين نقطتي ضوء متجاورتين، كما هو مطلوب في البند "أ" في السؤال 3.



السؤال 6 (9 درجات)

خلال التجربة، أُجريت قياسات للمسافة Δx أو حُسبت قيمًا لها. استعين بالمعادلتين (1) و (2) اللتين في الخلفية النظرية، واحسب $\tan(\alpha_1)$ ، (α_1) و $\sin(\alpha_1)$ في كل واحدة من الحالات. ركّز نتائجك في الجدول الذي أمامك:

المتغير	رقم السؤال	د2	أ3	ج3	ب4	5
$N^* \left[\frac{1}{\text{mm}} \right]$						
$\Delta x [\text{mm}]$						
$\tan(\alpha_1)$						
$\alpha_1 [^\circ]$						
$\sin(\alpha_1)$						

السؤال 7 (21 درجة)

(درجتان) أ. استعين بالمعادلة (1) التي في الخلفية النظرية، وشرح لماذا العلاقة بين المتغيرين $\sin(\alpha_1)$ و N^* هي علاقة خطية (لينياري).

(درجتان) ب. استعين بإجابتك عن البند "أ"، وحدّد ما هو المتغير المستقلّ وما هو المتغير المتعلّق في التجربة.


(4 درجات) ج. أرسم على الورق المليميترى (الذي في الصفحة التالية) رسمًا بيانيًا توزيعيًا للمتغير المتعلّق كدالة للمتغير المستقلّ، بحسب جدول النتائج الذي في السؤال 6 وحسب إجاباتك عن البندين "أ" و "ب".
ملاحظة: يُمكنك استعمال صفحة إلكترونية أيضًا، بحسب تعليمات المُمتحن. إذا استعملتها، ألصق ملصقة المُمتحن الخاصة بك على نموذج مطبوع من الحاسوب أيضًا، وأرفقه للنموذج.

(4 درجات) د. مرّر خطّ اتّجاه (q مغممة) في الرسم البيانيّ التوزيعيّ الذي رسمته.

(3 درجات) هـ. احسب ميل خطّ الاتّجاه، وسجّل وحدات القياس الخاصة به.

(3 درجات) و. جد λ ، طول موجة مؤشّر الليزر.

(3 درجات) ز. أذكر مثالين لخطأ قياس، يُمكن أن نشرح بواسطته لماذا خطّ الاتّجاه لا يمرّ بالضرورة في نقطة أصل المحاور.




تحت تصرّفك ورقة ميليمترية إضافية في الصفحة 16، في حال احتجتها.



חלפיה نظرية (تتمة)

עندما يمر الضوء من مادة شفافة بصرياً إلى مادة أخرى شفافة بصرياً، ينكسر ويغير اتجاه حركته (انظر الرسم التوضيحي "ج").
 مُعامل انكسار الضوء في مادة مُشار إليه بالحرف n ، وهو مُعرّف على أنه النسبة بين سرعة الضوء في الفراغ (c) وسرعة الضوء في المادة (v). أي أن: $n = c / v$. يُمكن أن نتعامل مع سرعة الضوء في الفراغ وسرعته في الهواء بتقريب جيد كأنهما متساويتين ($c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/sec}$)؛ ولذلك فإنّ مُعامل انكسار الهواء هو $n = 1$. العلاقة بين زاوية السقوط α للضوء (بالهواء) وبين زاوية الانكسار الخاصة به β (بمادة أخرى) تُشتق من قانون "سنل"، وهو معطى بواسطة المُعادلة:

$$\sin \alpha = n \cdot \sin \beta \quad (3)$$



الرسم التوضيحي "ج"

إذا مرّ الضوء الذي يخرج من شقوق المحزوز في مادة تختلف عن الهواء (ذات مُعامل انكسار n)، فنحصل بحسب المُعادلة (1) التي في الخلفية النظرية على العلاقة:

$$\sin(\alpha_k) = k \cdot \lambda' \cdot N^* \quad (4)$$


$$\lambda' = \frac{\lambda}{n} \quad \text{عندما يكون:}$$

السؤال 8 (10 درجات)

في هذا السؤال تمّ وضع المحزوز الذي كثافته $N^* = 500 \left(\frac{\text{lines}}{\text{mm}} \right)$ في الشقّ الملائم على المُسطّح، كما هو موصوف في السؤال 3.

أدخلوا وعاء البلاستيك الشفاف إلى الحيز الذي بين المحزوز والمسطرة المُعيّرة، وقاموا بتفريغ قنينة الماء إلى داخل الوعاء. قاموا بتشغيل مؤشر الليزر، بحيث يمرّ الضوء عبر الماء (يُمكن إهمال تأثير مرور الضوء عبر جدران الوعاء). تمّ الحصول على الصورة الموصوفة في الصورة 7 (التي في الصفحة التالية).

قالب التداخل الذي تمّ الحصول عليه على المسطرة موصوف بمقياس رسم 1:1 في الملحق للسؤال 8 في كراسة الملاحظ.



الصورة 7 لمنظومة التجربة مع وعاء الماء، $L = 10 \text{ cm}$

أ. (درجتان) قس المسافة بين نقطتي الضوء من الرتبة الأولى اللتين تظهران على المسطرة، احسب Δx وسجلها.

ب. (درجتان) هل المسافة Δx التي حسبتها في البند "أ" أكبر من، أصغر من أو مساوية للمسافة Δx التي حسبتها في السؤال "13"؟ اشرح إجابتك استناداً إلى الخلفية النظرية للتجربة.

ج. (3 درجات) استعين بالمسافة Δx التي حسبتها في البند "أ"، واحسب قيمة معامل انكسار الماء.

د. (3 درجات) لنفترض أنّ معامل الانكسار للماء هو 1.33 :

1. (درجتان) جد الخطأ النسبي بين النتيجة التي حصلت عليها في البند "ج" وبين قيمة معامل الانكسار المعطاة.

2. (درجة واحدة) إلى أي عامل يُمكن أن ننسب هذا الخطأ؟




الفصل "ב": أسئلة من تجارب إلزامية

أجب عن واحد من الأسئلة 9-10 (لكل سؤال -10 درجات) .

السؤال 9 (10 درجات)

تصادم ببعدين

خلال التجربة، نشير إلى مكان سقوط كرة فولاذية تسقط عن سكة، وبعد ذلك نشير إلى أماكن سقوط كرتين فولاذيتين لهما كتلة متساوية، بعد أن اصطدما ببعضهما البعض. في الرسم التوضيحي للسؤال 9 تُعرض ثلاثة مستقيمات تُبين المسارات الأفقية للكرات الثلاث.



الرسم التوضيحي للسؤال 9

3 درجات) א. أي مقدار فيزيائي إضافي تمثله متجهات الإزاحة الأفقية (וקטורי ההעתק האופקיים) التي قَطَعَتْهَا الكرات نتيجة للتصادم؟ اشرح إجابتك.

4 درجات) ב. كيف يُمكن أن نبين بالهندسة الفراغية أن الطاقة الحركية الكلية للكرتين اللتين اصطدما تُحفظ بعد التصادم؟ في إجابتك تطرّق أيضًا إلى مُعادلات حِفْظ الطاقة في هذه التجربة.

3 درجات) ג. هل يُمكن إجراء القسم "ב" من التجربة عندما تكون الكرة الفولاذية موجودةً على طرف السكة بينما البِنُورة ذات الكتلة الأصغر هي التي تتحرّر من المسار؟ علّل إجابتك.




السؤال 10 (10 درجات)

جلفانومتر ظليّ

(3 درجات) أ. لماذا من المهمّ إبعاد الجلفانومتر الظليّ عن باقي أقسام الدائرة الكهربائيّة وعن أجسام مصنوعة من الحديد؟

(4 درجات) ب. اشرح لماذا يتمّ وَضْع الملفّ (הסליל) بحيث يكون مستوى الحلقة (מישור הטבלات) باتجاه شمال - جنوب.

(3 درجات) ج. لماذا من غَيْر المفضّل استعمال جلفانومتر ظليّ في مجالات تُسبّب انحراف إبرة البوصلة بزوايا حادّة كبيرة؟



حقوق الطبع محفوظة لدولة إسرائيل .
النسخ والنشر ممنوعان إلا بإذن من وزارة التربية والتعليم .

מדבקת משגיח

ملصقة مراقب

"אתך בכל מקום, גם בבגרות.

בהצלחה, מועצת התלמידים והנוער הארצית"

"معك في كل مكان، وفي البجروت أيضًا.

بالنجاح، مجلس الطلاب والشبيبة القطري"

كراسة ملاحق


فيزياء - نموذج أسئلة بحث

رقم النموذج : 036382

صيف 2017

تحتوي هذه الكراسة على 6 صفحات


ملحق للسؤال 2



قالب التداخل (بمقياس رسم 1:1) الذي يتم الحصول عليه على المسطرة في الصورة 2


يتبع في الصفحة 3

ملحق للسؤال 3




قالب التداخل (بمقياس رسم 1:1) الذي يتم الحصول عليه على المسطرة في الصورة 3

ملحق للسؤال 4




قالب التداخل (بمقياس رسم 1:1) الذي يتم الحصول عليه على المسطرة في الصورة 5

ملحق للسؤال 5



قالب التداخل (بمقياس رسم 1:1) الذي يتم الحصول عليه على المسطرة في الصورة 6

ملحق للسؤال 8



قالب التداخل (بمقياس رسم 1:1) الذي يتم الحصول عليه على المسطرة في الصورة 7