

እስራኤል አገር

የትምህርት ሚኒስቴር

የፈተናው ዓይነት፡ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት መልቀቂያ ፈተና

የፈተናው ጊዜ፡ የ2019 ዓ.ም. ዙር 2 የበጋ ፈተና

የፈተናው ቁጥር፡ 035581

አባሪ፡ ለ5 ነጥብ ትምህርት የቀረቡ ፎርሙላዎች/ቀመሮች

ወደ አማርኛ የተተረጎመ (6)

מדינת ישראל

משרד החינוך

סוג הבחינה: בגרות

מועד הבחינה: קיץ תשע"ט, 2019 מועד ב

מספר השאלון: 035581

נספח: דפי נוסחאות ל-5 יחידות לימוד

תרגום לאמהרית (6)

ሒሳብ

ለባለ 5 ነጥብ ትምህርት – የመጀመሪያ መጠይቅ

ለተፈታኝ የቀረቡ መመሪያዎች

ጸ. ለፈተናው የተሰጠው ጊዜ፡ ሦስት ሰዓት ተኩል።

ጋ. የፈተናው መዋቅርና የነጥብ አሰጣጥ፡

ይህ መጠይቅ ሦስት ምዕራፎች አሉት።

ምዕራፍ አንድ — አልጄብራ እና የመሆን ዕድል/ፕሮባቢሊቲ

— 2×20 — 40 ነጥብ

ምዕራፍ ሁለት — ፕላናር ጂኦሜትሪና ትሪጎኖሜትሪ

— 1×20 — 20 ነጥብ

ምዕራፍ ሦስት — የፖሊኖሞች፣ የዳግም ዘር ፈንክሽኖች፣

የራሽናል ፈንክሽኖችና የትሪጎኖሜትሪ

ፈንክሽኖች ዲፈረንሺያልና ኢንተግራል ሒሳብ

— 2×20 — 40 ነጥብ

በአጠቃላይ — 100 ነጥብ

እ. ለመጠቀም የተፈቀደ የመርጃ መሣሪያ፡

(1) ግራፊክ ያልሆነ ካልኩሌተር፤ ፕሮግራም መሥራት በሚችል ካልኩሌተር በፕሮግራም መሥሪያው አማራጭ መጠቀም አይቻልም። በግራፊክ ካልኩሌተር ወይም በፕሮግራም መሥሪያው አማራጭ መጠቀም የፈተናውን ውድቅ መሆን ሊያስከትል ይችላል።

(2) ፎርሙላዎች (ተያይዘው ቀርበዋል)።

(3) የውጭ ቋንቋ-ዕብራይስጥ/ዕብራይስጥ-የውጭ ቋንቋ መዝገበ ቃላት እንደ ተማሪው ምርጫ።

ፒ. ልዩ መመሪያዎች፡

(1) ጥያቄውን አትገልብጥ፤ ቁጥሩን ብቻ አመልክት።

(2) እያንዳንዱን ጥያቄ በአዲስ ገጽ ጀምር። መልስህ በካልኩሌተር በመረዳት የተሠራ ቢሆንም እንኳን በደብተሩ ላይ እያንዳንዱን የመልስህን አሠራር ደረጃ (בבש) ግለጽ። የምትወስዳቸውን እርምጃዎች በሙሉ፤ ሒሳብ አሠራርህን ጨምሮ ዝርዝር፤ ቅደም ተከተሉን በጠበቀ እና ግልፅ በሆነ መልኩ አስረዳ። በሚገባ አለመዘርዘር ለውጤትህ ማከስ ወይም ለፈተናው ውድቅ መሆን ምክንያት ሊሆን ይችላል።

በመጠይቁ ደብተር ላይ ብቻ ጻፍ። ለማሰቢያ በምትጠቀምበት

ገጽ መግቢያ ላይ በሙሉ "הנחיות" ብለህ ጻፍበት።

ከመጠይቁ ደብተር ውጭ በሆነ ወረቀት ማሰቢያ መጻፍ

ለፈተናው ውድቅ መሆን ምክንያት ሊሆን ይችላል።

በዚህ መጠይቅ ላይ ያሉ መመሪያዎች ለወንድ የተጻፉ

ቢመስሉም ለሁለቱም የታዎች ያገለግላሉ።

መልካም ዕድል!

מתמטיקה

5 יחידות לימוד — שאלון ראשון

הוראות לנבחן

א. משך הבחינה: שלוש שעות וחצי.

ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה:

בשאלון זה שלושה פרקים.

פרק ראשון — אלגברה והסתברות

— 20×2 — 40 נקודות

פרק שני — גאומטריה וטריגונומטריה במישור

— 20×1 — 20 נקודות

פרק שלישי — חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

של פולינומים, של פונקציות שורש,

של פונקציות רציונליות ושל פונקציות

טריגונומטריות — 20×2 — 40 נקודות

סה"כ — 100 נקודות

ג. חומר עזר מותר בשימוש

(1) מחשבון לא גרפי. אין להשתמש באפשרויות התכנות

במחשבון הניתן לתכנות.

שימוש במחשבון גרפי או באפשרויות התכנות במחשבון עלול

לגרום לפסילת הבחינה

(2) דפי נוסחאות (מצורפים).

(3) מילון עברי-לועזי/לועזי-עברי

ד. הוראות מיוחדות:

(1) אל תעתיק את השאלה; סמן את מספרה בלבד

(2) התחל כל שאלה בעמוד חדש. רשום במחברת את שלבי

הפתרון, גם כאשר החישובים מתבצעים בעזרת מחשבון.

הסבר את כל פעולותיך, כולל חישובים בפירוט ובצורה ברורה

ומסודרת.

חוסר פירוט עלול לגרום לפגיעה בציון או לפסילת הבחינה.

כתוב במחברת הבחינה בלבד. רשום "טיוטה" בראש כל עמוד

המשמש טיוטה.

כתיבת טיוטה בדפים שאינם במחברת הבחינה עלולה לגרום

לפסילת הבחינה.

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות

לנבחניות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!

ጥያቄዎች

**ልብ በል፡ እርምጃዎችህን በሙሉ የሲቪል አሠራርህን ጨምሮ ዝርዝር እና ግልጽ በሆነ መልኩ አብራራ።
የዝርዝር ጉድለት ውጤትህን ሊገኛው ወይም ፈተናውን ውድቅ ሊያስደርገው ይችላል።**

ምዕራፍ አንድ – አልጄብራ እና የመሆን ዕድል (ፕሮባቢሊቲ) (40 ነጥብ)

ከ1-3 ካሉት ጥያቄዎች መካከል ሁለቱን መልስ (ለእያንዳንዱ ጥያቄ – 20 ነጥብ)።

ልብ በል፡ ከሁለት ጥያቄዎች በላይ ከመለስ በመልስ መስጫው ደብተር የሚገኙት የመጀመሪያዎቹ ሁለት ጥያቄዎች መልሶች ብቻ ይታረማሉ።

1. በፊትህ ባለው ሥዕል ላይ የብስክሌት መንጃ መሥመር የገኙ ርዝመት a ሜትር በሆነ እኩል ጎኖች ሦስት ማዕዘን ABC መልክ ቀርቧል።

አንድ ቀን ሁለት ብስክሌት ነጂዎች በተመሳሳይ ጊዜ ከነጥብ A ወደ ነጥብ B ወጡ።

በሦስት ማዕዘኑ ልክ ወደ አንድ አቅጣጫ ተጓዙ።


እያንዳንዳቸው በቋሚ ፍጥነት ተጓዙ። የብስክሌት ነጂ ጸ ፍጥነት

ከብስክሌት ነጂ ሐ ፍጥነት 2 ሜትር ለሰከንድ ይበልጣል።

ብስክሌት ነጂ ጸ የሦስት ማዕዘኑን መሥመር ሁለት ጊዜ ካጠናቀቀ

በኋላ ነጥብ A ላይ በሚደርስበት ጊዜ ብስክሌት ነጂ ሐ

ለሁለተኛ ጊዜ ነጥብ B ላይ ደረሰ።



ጸ. የእያንዳንዱን ብስክሌት ነጂ ፍጥነት አግኝ።

ሐ. ብስክሌት ነጂ ጸ የሦስት ማዕዘኑን መሥመር 5 ጊዜ ካጠናቀቀ በኋላ ነጥብ A ላይ በሚደርስበት ጊዜ ብስክሌት ነጂ ሐ በሦስት ማዕዘኑ የትኛው ነጥብ ላይ ይደርሳል?

ብስክሌት ነጂ ጸ የሦስት ማዕዘኑን መሥመር 5 ጊዜ ካጠናቀቀ በኋላ ነጥብ A ላይ በሚደርስበት ጊዜ፣ ዞረና በተቃራኒው አቅጣጫ— ከነጥብ A ወደ ነጥብ C አቅጣጫ— ፍጥነቱን ሳይቀይር መጓዝ ጀመረ።

ብስክሌት ነጂ ሐ ፍጥነቱን ሳይቀይር ወደ ተጀመረው አቅጣጫ መጓዝ ቀጠለ። ብስክሌት ነጂዎቹ በነጥብ M ላይ ተገናኙ።

ለ. ነጥብ M በየትኛው የሦስት ማዕዘን ጎን ላይ እንደሚገኝ አግኝ እና ያገኘኸውን ጎን ነጥብ M በምን ፊሺዮ እንደከፈለ አግኝ።

ብስክሌት ነጂዎቹ በማግስቱ እንደገና ከነጥብ A ወጥተው ወደ ነጥብ B ነዱ እና በሦስት ማዕዘኑ መሥመር ላይ፣ እያንዳንዱ ቀድሞ በነበረው ቀን በነዳው ፍጥነት መንዳታቸውን ቀጠሉ። ብስክሌት ነጂ ጸ ለመጀመሪያ ጊዜ መጓዝ ከጀመሩ ከ6 ደቂቃዎች በኋላ በብስክሌት ነጂ ሐ ፊት አለፈ።

ገ. የሦስት ማዕዘኑን ዙሪያ አግኝ። መልስህን አስረዳ።

ምዕራፍ ሁለት - ጥናር ጂኦሜትሪና ትሪጎኖሜትሪ (20 ነጥብ)

ከ4-5 ካሉት ጥያቄዎች ውስጥ አንዱን መልስ።

ልብ በል፡ ከአንድ ጥያቄ በላይ ከመለስክ በመልስ መስጫው ደብተር የሚገኘው የመጀመሪያው ጥያቄ መልስ ብቻ ይታረማል።

4. AB የክብ ዳያሜትር/መሃል ገማሽ (ገጣጥ) ነው። CD እና AF የክብ ሁለት ትይዩ ኮርዶች (ገጣጥ) ናቸው።

AB እና CD በነጥብ K ላይ ይቆራረጣሉ (ምዕሉን ተመልከት)።

የተሰጠ፡ $\widehat{CA} = \widehat{AF}$ (ምዕሉ ላይ ምልክት የተደረገበት ክፍል)።

ጸ. (1) $\angle FAB = \angle CAB$ መሆኑን አረጋግጥ።


(2) $BK = BD$ መሆኑን አረጋግጥ።

ቃ. አራት ማዕዘን AFKC ሮምበስ (ገጣጥ) መሆኑን አረጋግጥ።

እ. $BD \cdot AB = CD \cdot AC$ እንደሆነም ተሰጥቷል።

(1) $\triangle BDC \sim \triangle CAB$ መሆኑን አረጋግጥ።

(2) CD የክብ ዳያሜትር መሆኑን አረጋግጥ።



5. ሬክታንግል ABCD ተሰጥቷል። ነጥብ E በሰያፍ መሥመር (ገጣጥ) AC ላይ ይገኛል (ምዕሉን ተመልከት)።

የተሰጠ፡ $\angle DAC = \alpha$,

$\angle ADE = \beta$

R_1 ሬክታንግል ABCD ን የሚከልለው ክብ ሬዲየስ ነው።

R_2 ሦስት ማዕዘን ADEን የሚከልለው ክብ ሬዲየስ ነው።


ጸ. የ $\frac{R_1}{R_2}$ ን ሬሽዮ (ገጣጥ) በ α እና በ β አማካኝነት ግለጽ።

ቃ. $\alpha = \beta$ በሚሆንበት ጊዜ $\frac{R_1}{R_2} < 2$ እንደሚከሰት አሳይ።

እ. $\alpha = 60^\circ$, $\beta = 15^\circ$ ተሰጥቷል።

(1) $\triangle DEC$ ሁለት ቋሚዎች እኩል የሆኑ ሦስት ማዕዘን መሆኑን አሳይ።

(2) BE^2 ን በ R_1 አማካኝነት ግለጽ።



የትሪጎኖሜትሪ ፈንክሽኖች ዲፈረንሺያልና ኢንተግራል ሒሳብ (40 ነጥብ)

ልብ በል፡- ከሁለት ጥያቄዎች በላይ ከመለስክ በመልስ መስጫው ደብተር የሚገኙት የመጀመሪያዎቹ ሁለት ጥያቄዎች መልሶች ብቻ ይታረማሉ።

፩. ፈንክሽን $f(x)$ ተጋማሽ ነው። ወይስ ኢ-ተጋማሽ ነው። ወይስ ሁለቱም አይደለም? አስረዳ።

(አስፈላጊ ከሆነ በአማካኝነት ግለጽ)፤ ፈንክሽኑ ቋሚ አለመሆኑ ከተሰጠ? በዋጋ አንጻር ዓይነታቸውን ወሰን (ለሁለቱም አማራጮች ትኩረት ስጥ)።

ገ. ፈንክሽን $f(x)$ ቋሚ የሚሆንበትን የa ዋጋ አግኝ። አስረዳ።

የተሰጠ:- $a > 1 ::$

7. (1) የፈንክሽን $f(x)$ ን ግራፍ ንድፍ ንደፍ።

(2) የዕለታችን ፈንክሽን $f'(x)$ ን ግራፍ ንድፍ ንደፍ።

ገ. በዴሪቪቲቭ ፈንክሽን $f'(x)$ ግራፍ እና በ x አክሲስ አማካኝነት የተከለለው ስፋት 12 እንደሆነ ተሰጥቷል። ለ a ን አግኝ።

7. ዳያሚትሩ AB የሆነ ክብ ተሰጥቷል። የክቡ ሬዲየስ 10 ነው። ነጥብ P በዲያሚትር AB ላይ በክቡ ማዕከል እና በነጥብ B መካከል ይገኛል። በነጥብ P በኩል ክቡን በነጥቦች C እና D ላይ የሚቆርጥ ቀጣ መስመር ለAB ያስምሩለታል።

የሦስት ማዕዘን ACD ን ማክሲማል ስፋት አግኝ።



זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך