

משרד החינוך

אגף בכיר בחינות

המנהל הפדגוגי

מחברת בחינה

לנבחנים ולנבחנות שלום,

יש לקרוא את ההוראות בעמוד זה ולמלא אותן בדייקנות. אי-מילוי ההוראות עלול לגרום לתקלות ואף להביא לידי פסילת הבחינה. הבחינה נועדה לבדוק הישגים אישיים, ולכן יש לעבוד עבודה עצמית בלבד. בזמן הבחינה אין להיעזר בזולת ואין לתת או לקבל חומר בכתב או בעל פה.

אין להכניס לחדר הבחינה חומר עזר – ספרים, מחברות, רשימות – חוץ מ"חומר עזר מותר בשימוש" המפורט בגוף השאלון או בהוראות מוקדמות של המשרד. כמו כן אין להכניס לחדר הבחינה טלפונים או מכשירים אלקטרוניים אחרים. שימוש בחומר עזר שאינו מותר יוביל לפסילת הבחינה. לאחר סיום כתיבת הבחינה יש למסור את המחברת למשגיח ולעזוב בשקט את חדר הבחינה.

יש להקפיד על טוהר הבחינות !

הוראות לבחינה

- יש לוודא כי במדבקות הנבחן שקיבלת מודפסים הפרטים האישיים שלך. אין להוסיף או לשנות שום פרט במדבקות, כדי למנוע עיכוב בזיהוי המחברת וברישום הציונים.
- אם לא קיבלת מדבקה, יש למלא בכתב יד את הפרטים במקום המיועד למדבקת הנבחן.
- אסור לכתוב בשולי המחברת (החלק המקווקו) משום שחלק זה לא ייסרק.
- לטייטה ישמשו אך ורק דפי מחברת הבחינה שיועדו לכך.
- אין לתלוש או להוסיף דפים. מחברת שתוגש לא שלמה תעורר חשד לאי-קיום טוהר הבחינות.
- אין לכתוב שם בתוך המחברת משום שהבחינה נבדקת בעילום שם.

ב ה צ ל ח ה !

מדבקות לנבחן ملصقة ممتحن	מדבקת נבחן והתאמות ملصقة ممتحن وملاءمات שנה السنة חודש الشهر מועד موعد מועד موعد מס' תעודת הזהות סמל ביה"ס رقم الهوية رقم المدرسة	מדבקת שאלון ملصقة نموذج امتحان ברקוד שאלון
	יש להדביק כאן ↑ מדבקת נבחן (ללא שם) يجب هنا ↑ إلصاق ملصقة ممتحن (بدون اسم)	

יש לסמן במשבצת ☐ אם ניתנה מחברת נוספת
 يجب الإشارة في المربع إذا أُعطي دفتر إضافي
 * التعليمات باللغة العربية على ظهر الصفحة

وزارة التربية والتعليم

القسم الكبير للامتحانات

الإدارة التربوية

دفتر امتحان

تحية للممتحنين وللممتحنات،

يجب قراءة التعليمات في هذه الصفحة والعمل وفقاً لها بدقة. عدم تنفيذ التعليمات قد يؤدي إلى عواقب مختلفة وحتى إلى إلغاء الامتحان. أعد الامتحان لفحص التحصيلات الشخصية، لذلك يجب العمل بشكل ذاتي فقط. أثناء الامتحان، لا يُسمح طلب المساعدة من الغير، ولا يُسمح إعطاء أو الحصول على مواد مكتوبة أو شفوية.

لا يُسمح إدخال مواد مساعدة - كتب، دفاتر، قوائم - إلى غرفة الامتحان، ما عدا "مواد مساعدة يُسمح استعمالها" المفصلة في نموذج الامتحان أو في تعليمات مسبقة من وزارة التربية والتعليم. كما لا يُسمح إدخال هواتف خلوية أو أجهزة إلكترونية أخرى إلى غرفة الامتحان. استعمال مواد مساعدة لا يُسمح استعمالها سوف يؤدي إلى إلغاء الامتحان. بعد الانتهاء من كتابة الامتحان، يجب تسليم الدفتر للمراقب ومغادرة غرفة الامتحان بهدوء.

يجب التقيد بنزاهة الامتحانات !

تعليمات للامتحان

1. يجب التأكد بأن تفاصيلك الشخصية مطبوعة على ملصقات الممتحن التي حصلت عليها. لا يُسمح إضافة أو تغيير أية تفاصيل في الملصقات، وذلك لمنع عوائق في تشخيص الدفتر وفي تسجيل العلامات.
2. في حال عدم حصولك على ملصقة، يجب ملء التفاصيل في المكان المعدّ لملصقة الممتحن، بخط يد.
3. لا يُسمح الكتابة في هوامش الدفتر (في المنطقة المخططة)، لأنه لن يتم مسح ضوئي لهذه المنطقة.
4. للمسودة تُستعمل أوراق دفتر الامتحان المعدة لذلك فقط.
5. يُمنع نزع أو إضافة أوراق. الدفتر الذي يُسلم ناقصاً يُشير الشك بعدم الالتزام بنزاهة الامتحانات.
6. لا يُسمح كتابة الاسم داخل الدفتر، لأن الامتحان يُفحص بدون ذكر اسم.

نتمنى لكم النجاح!

מדינת ישראל

משרד החינוך

סוג הבחינה: בגרות לבתי-ספר על-יסודיים

מועד הבחינה: קיץ תשפ"ב, 2022

סמל השאלון: 036382

נספח: נתונים ונוסחאות בפיזיקה לחמש יח"ל

תרגום לערבית (2)

דولة إسرائيل

وزارة التربية والتعليم

نوع الامتحان: بچروت للمدارس الثانوية

موعد الامتحان: صيف 2022

رقم النموذج: 036382

ملحق: معطيات وقوانين في الفيزياء لخمس وحدات تعليمية

פיזיקה – שאלון חקר

הוראות לנבחנים

فيزياء – نموذج أسئلة بحث

تعليمات للممتحنين

א. משך הבחינה: שתיים.

ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה:

בשאלון זה אחת-עשרה שאלות.

עליכם לענות על כל השאלות.

סך-הכול – 100 נקודות.

ג. חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון וסרגל.

ד. הוראות מיוחדות:

1. כתבו את כל התשובות בגוף השאלון, במקומות המיועדים לכך.

2. כתבו בעט בלבד. מותר להשתמש בעיפרון לסרטטים בלבד.

ה. עמודים 22–23 משמשים לטיוטה. עמוד 23 משמש גם להערות הבוחן.

א. מدة الامتحان: ساعتان.

ב. مبنى النموذج وتوزيع الدرجات:

في هذا النموذج 11 سؤالاً.

عليكم أن تجيبوا عن جميع الأسئلة.

المجموع – 100 درجة.

ج. مواد مساعدة يُسمح باستعمالها: آلة حاسبة ومسطرة.

د. تعليمات خاصة:

1. أكتبوا جميع الإجابات على نموذج الامتحان، في الأماكن المخصصة لذلك.

2. أكتبوا بقلم حبر فقط. يُسمح باستعمال قلم رصاص للرسم فقط.

هـ. الصفحتان 22–23 هما مسودة. صفحة 23 تُستعمل أيضاً لملاحظات الممتحن.

כתבו במחברת הבחינה בלבד, בעמודים 22–23, כל מה שברצונכם לכתוב כטיוטה (ראשי פרקים, חישובים וכדומה).

כתבו "טיוטה" בראש כל עמוד טיוטה. כתיבת טיוטות כלשהן על דפים שמחוץ למחברת הבחינה עלולה לגרום לפסילת הבחינה!

בשאלון זה 24 עמודים ונוסחאות.

השאלות בשאלון זה מנוסחות בלשון רבים, אף על פי כן על כל תלמידה וכל תלמיד להשיב עליהן באופן אישי.

בהצלחה!

اكتبوا كل ما تريدون أن تكتبوه كمسودة (رؤوس أقلام، حسابات وما شابه ذلك) في دفتر الامتحان فقط، على الصفحتين 22–23.

اكتبوا كلمة "مسودة" في بداية كل صفحة شخصصونها لكتابة مسودة. كتابة مسودات على أوراق خارجية ليست من دفتر الامتحان قد تؤدي إلى إلغاء الامتحان!

في هذا النموذج 24 صفحة وورقة قوانين.

الأسئلة في هذا النموذج مكتوبة بصيغة الجمع، وعلى الرغم من ذلك يجب على كل تلميذة وكل تلميذ الإجابة عنها بشكل شخصي.

نرجو لكم النجاح!

يتبع في الصفحة التالية

המשך מעבר לדף

القسم "أ": بحث دائرة كهربائية على التوالي بواسطة عدّة "أردوينو" (Arduino) (75 درجة)

أجبوا عن جميع الأسئلة 1-9.

المعدّات التي تمّ استعمالها في التجربة

- مُقاوم R_2 مُقاومته $2\text{ k}\Omega$.
- مُقاوم R_1 مُقاومته ليست معروفة.
- بطّارية 9 V DC .
- مُركّب أردوينو أونو (Arduino Uno) عليه تمّ تركيب شاشة.
- كابل فرق جهد (كبل מתח) لتوصيل البطّارية بالأردوينو.
- مُكثّف سعته (קבל שקיבולו) $2,200\text{ }\mu\text{F}$.
- 6 أسلاك توصيل.

مُركّب الأردوينو


في هذه التجربة، يشمل الأردوينو مصدر فرق-الجهد ومجسًا لقياس فرق الجهد على مُقاوم أو مُكثّف. على الأردوينو تمّ تركيب شاشة تُبيّن مقدار فرق-الجهد (انظروا الصورة 1).

الأردوينو هو مُعالج مُعطيات (מלבד נתונים) يحصل على مُدخل (קלט) من مجسّ، وبواسطة برمجية حاسوب مُركبة فيه، يقوم الأردوينو بعرض المُدخل على شاشة.

يعمل الأردوينو بواسطة بطّارية فرق-جهد مباشر (מתח ישיר) (DC) بمقدار 9 V . الأردوينو يزود الدائرة الكهربائية الموصول بها فرق-جهد أقطاب (מתח הדקים) بمقدار $V_{AB} = 5\text{ V}$.

مقياس فرق-الجهد الذي في الأردوينو يقيس فرق-الجهد الذي بين النقطتين P و B في الدائرة (انظروا أيضًا الرسم التوضيحي "أ" الذي في الصفحة 6).

توصيلان - غير مستعملين

توصيل USB بالحاسوب -
غير مستعملتوصيل فرق-جهد 9 V توصيل 1
- مقبس وسطيّ -
(غير مستعمل)

مفتاح

توصيل 2
- مقبس وسطيّ -
(غير مستعمل)

الصورة 1

يتبع في الصفحة 5



פיזיקה - שאלון חקר (ערבית),
קיץ תשפ"ב, סמל 036382

פיזياء - نموذج أسئلة،
صيف 2022، رقم 036382

إيجاد مُقاومة مُقاوم في دائرة كهربائية على التوالي


في هذا البند، سنحسب المُقاومة غير المعروفة للمُقاوم (R_1) في دائرة على التوالي التي تشمل الأردوئينو ومُقاومًا إضافيًا (R_2).

خلفية نظرية

يعتمد هذا البند على القوانين الفيزيائية لتوصيل مقاومين على التوالي بمصدر فرق-جهد.


بناء منظومة التجربة

- تأكدوا أنّ المفتاح الذي على الأردوئينو موجود على الحالة 1.
- قاموا بوصول سلكي توصيل بكل واحد من المقاومين.
- قاموا بإدخال أسلاك التوصيل التي أوصلوها بالمُقاومين إلى التوصيلين (מחברים) 1 و 2 المُخصّصين لذلك في الدائرة الكهربائية. قاموا بوصول المُقاوم الذي مُقاومته $2\text{ k}\Omega$ بالتوصيل 2 (أنظروا الصورة "أ2") وقاموا بوصول المُقاوم الذي مقاومته غير معروفة بالتوصيل 1. في هذه الحالة، المُقاومان موصولان بالأردوئينو على التوالي.



الصورة "أ2"

- قاموا بوصول أحد طرفي كابل فرق الجهد ببطارية 9 V ، وأدخلوا طرفه الآخر في المقبس الملائم في الأردوئينو. بعد تنفيذ هذه المراحل تم الحصول على الدائرة الكهربائية الموصوفة في الصورة "أ2" وفي الرسم التوضيحي "أ" الذي في الصفحة التالية.



החלטה 1 – המפתח מוגלג, המְקוֹמֵ R₂ פיה קִצֵר כֶּהֱבִיטִי (תמסֵ כֶּהֱבִיטִי).
החלטה 2 – המפתח מוגלג, תִּיָר יִמְרֵ פִי המְקוֹמֵ R₂.


הרשם התוֹשִׁיחִי "א"

השְׁאֵל 1 (דרגתן)

מא הוּ מְקִדָּר פֶּרֶק הַגֵּהֶד עַל־הַמְקוֹמֵ R₁ עִנְדָּמָּא יִכּוֹן הַמִּפְתָּח עַל־הַחֲלָה 1?

סִיָּר הַתְּחִיבָה

– קִמְמוּ בִּתְחִיכֵּי הַמִּפְתָּח הַזֶּה עַל־הָאֲרֻדוּיִינוּ מִן־הַחֲלָה 1 אֶל־הַחֲלָה 2. פִּי הַחֲלָה 2 יִמְרֵ הַתִּיָר פִּי הַדֹּאֵרָה עֵן־פֶּרֶק הַמְקוֹמֵיִיִן. וְעַל־הַשִּׁמָּשָׁה זָהָר פֶּרֶק הַגֵּהֶד הַזֶּה עַל־הַמְקוֹמֵ R₂ הַזֶּה מְקוֹמֵתָּהּ הִי 2 kΩ. אִנְשִׁירוּ הַצּוּרָה "ב2".



הצּוּרָה "ב2" – מְקִדָּר פֶּרֶק הַגֵּהֶד הַזֶּה יִזְהָר עַל־הַשִּׁמָּשָׁה



السؤال 2 (8 درجات)

- א. אִכְתְּבוּ מִקְדָּר פֶּרֶק הַجֵּהָד הַזֶּה בְּזֶמְנוֹ הַשָּׂעָה. (درجتان)
- ב. חֲשִׁבוּ מִקְדָּר פֶּרֶק הַجֵּהָד הַזֶּה עַל הַמֻּקָּוֶם R_1 . (درجتان)
- ג. חֲשִׁבוּ הַתּוֹרָה הַזֶּה בְּהַדְרָה. (درجتان)
- ד. חֲשִׁבוּ מִקְדָּר הַמֻּקָּוֶם R_1 . (درجتان)

السؤال 3 (8 درجات)

- א. מָה הוּא הַתּוֹרָה בְּהַדְרָה הַקְּהֶרֶבִּיָּה עֲנֵדָּה יִכּוֹן הַמִּפְתָּח עַל הַחָלָה 1? (4 درجات)
- ב. מִעֲطִי אֵן הַجֵּהָד (הַפּוֹטֶנְצִיָּל) בְּהַנִּקְטָה B הוּא 0.9 V עֲנֵדָּה יִכּוֹן הַמִּפְתָּח עַל הַחָלָה 2. מָה הוּא הַجֵּהָד בְּהַנִּקְטָה P? (4 درجات)

לא תכתוב כאן

לא לכתוב כאן

إيجاد سعة (קיבול) المُكثِّف في دائرة كهربائية على التوالي

في هذا البند سنحسب سعة المُكثِّف في دائرة كهربائية RC على التوالي، التي تشمل الأردوينو، مُقاوَمًا ومُكثِّفًا.

خلفية نظرية

الدائرة الكهربائية في هذا البند تشمل ثلاثة مُركِّبات: المُقاوم - ومُقاومته R (بوحداث Ω ، أوم)؛ مُكثِّف - سعته C (بوحداث F، فاراد)، وأردوينو.

المُكثِّف هو مُركَّب يقوم بتجميع الطاقة بواسطة تراكُم (لابירה) شحنة زائدة على قطبيه (שני ההדקים שלו). يتم تعريف سعة المُكثِّف كالنسبة:

$$C = \frac{Q}{V_c} \quad (1)$$

Q - الشحنة في المُكثِّف

V_c - فرق الجهد على المُكثِّف

عندما نقوم بتوصيل مُكثِّف ومُقاوم بتوصيل على التوالي بمصدر فرق الجهد، فسيتم شحن المُكثِّف. فرق الجهد الذي يُزوِّده الأردوينو هو مجموع فرقي الجهد: V_C و V_R ، ومجموع فرقي الجهد يساوي فرق جهد أقطاب الأردوينو:

$$V_{AB} = V_c(t) + V_R(t) \quad (2)$$

في هذا البند، سنفحص فرق الجهد على المُكثِّف أثناء شحنه. خلال الشحن تكون هناك نسبة ثابتة بين الشحنة، Q، التي تتجمع في المُكثِّف وبين فرق الجهد على المُكثِّف، V_C ، ويتغيران كدالة للزمن، t.

نقوم بتعريف المقدار الفيزيائي، τ (تاو)، الذي يُسمى ثابت زمن الشحن. هذا المقدار يساوي حاصل ضرب مُقاومة المُقاوم بسعة المُكثِّف:

$$\tau = R \cdot C \quad (3)$$

في الزمن $t = \tau$ ، يصل فرق الجهد على المُكثِّف إلى حوالي 63% من قيمته القصوى. حل المعادلة (2) معطى بواسطة دوال أُسيّة التي يُمكن بواسطتها إيجاد العلاقة اللوغرثميّة:

$$\ln[V_R(t)] = \ln(V_{AB}) - \frac{t}{\tau} \quad (4)$$

انتبهوا: أثناء شحن المُكثِّف - كلما مرّ الزمن، ازداد فرق الجهد فيه. وبعد فترة زمنية طويلة، عندما لا تتغير تقريبًا قيمة فرق الجهد التي نراها على الشاشة، فإنّ قيمة فرق الجهد الذي على المُكثِّف تقترب من قيمة فرق جهد أقطاب الأردوينو.




פיזיקה – שאלון חקר (ערבית),
קיץ תשפ"ב, סמל 036382

פיזياء – نموذج أسئلة،
صيف 2022، رقم 036382

السؤال 4 (8 درجات)

(درجتان) أ. بناء منظومة التجربة

- قاموا بفصل البطارية، وحَرَكُوا المفتاح الذي على الأردوينو إلى الحالة 1.
 - قاموا بإخراج المُقاوم R_2 الموصل بين النقطتين P و B في الدائرة الكهربائية، وقاموا بِوَصْل المُكثِّف مكانه بالشكل الموصوف كما يلي:
 - قاموا بِوَصْل القطب (ההדק) الموجب للمُكثِّف بالنقطة P، وقاموا بِوَصْل القطب السالب بالنقطة B.
 - قاموا بِوَصْل البطارية بالأردوينو.
- ظَهَرَتْ على الشاشة الرسالة المعروضة في الصورة 3. إنسخوا هذه الرسالة:




الصورة 3

(6 درجات) ב. סִיר التجربة


- قاموا بتحريك المفتاح الذي على الأردوينو من الحالة 1 إلى الحالة 2. الأردوينو قاس في هذه الحالة فرق الجهد على المُكثِّف وَعَرَضَ قيمته على الشاشة كل 10 ثوانٍ.
- في الصفحات 10-13 التالية تُعَرَضُ صور شاشة الأردوينو في أزمنة مختلفة. عِبَّئُوا العمودين t و $V_C(t)$ في الجدول 1 الذي في الصفحة 13 بالنسبة لقيم فرق الجهد التي تظهر في صور الشاشة هذه.
- **انتبهوا:** من اللحظة التي حَرَكُوا فيها المفتاح إلى الحالة 2 – كان القياس أوتوماتيكياً ومُتَوَاصِلاً إلى أن تَمَّ شحن المُكثِّف.
- في نهاية التجربة، قاموا بِفَصْل البطارية وحَرَكُوا مفتاح الأردوينو إلى الحالة 1.




صُور شاشة الأردوينو في 10 أزمنة مختارة




الصورة 4 $t = 0$




الصورة 5 $t = 10 \text{ [sec]}$




الصورة 6 $t = 20 \text{ [sec]}$



الصورة 7 $t = 30 \text{ [sec]}$



الصورة 8 $t = 40 \text{ [sec]}$




الصورة 9 $t = 50 \text{ [sec]}$




פיזיקה – שאלון חקר (ערבית),
קיץ תשפ"ב, סמל 036382


פיזياء – نموذج أسئلة،
صيف 2022، رقم 036382




الصورة 10 $t = 60 [\text{sec}]$



الصورة 11 $t = 70 [\text{sec}]$



الصورة 12 $t = 80 [\text{sec}]$



الصورة 13 $t = 90 \text{ [sec]}$

الجدول 1

رقم القياس	$t \text{ [sec]}$	فرق الجهد على المكثف $V_C(t) \text{ [V]}$	فرق الجهد على المقاوم $V_R(t) \text{ [V]}$	$\ln[V_R(t)]$
1	0	0	5	$\ln 5 = 1.61$
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

السؤال 5 (12 درجة)

ملاحظة: في هذا السؤال يُمنع استعمال الصفحة الإلكترونية لرسم الرسم البياني التوزيعي والمنحنى.

(7 درجات) أ. أرسموا يدوياً على الورق المليمترى (الذي في الصفحة التالية) رسماً بيانياً توزيعياً يصف العلاقة بين فرق الجهد على المُكثِّف (V_C) وبين الزمن (t) بحسب النتائج التي كتبتُموها في الجدول 1.

(5 درجات) ب. أرسموا يدوياً على الورق المليمترى (الذي في الصفحة التالية) منحنى يربط بين النقاط المتتالية التي أشرتُم إليها في الرسم البياني التوزيعي.

السؤال 6 (5 درجات)

بحسب المنحنى الذي حصلتم عليه في السؤال 5، أجبوا عن البنود "أ" – "ج" التالية:

(درجة واحدة) أ. هل فرق الجهد الذي على المُكثِّف ازداد، قلَّ، أو أنَّه لم يتغيَّر؟


(درجتان) ب. هل وتيرة تغيُّر فرق الجهد الذي على المُكثِّف ازدادت، قلَّت، أو أنَّها لم تتغيَّر؟

(درجتان) ج. هل التَّيار الذي يمرُّ في المُقاوم ازداد، قلَّ، أو أنَّه لم يتغيَّر؟ علِّلوا.

السؤال 7 (10 درجات)

(5 درجات) أ. استعينوا بالمنحنى الذي رسمتموه في السؤال 5 "ب"، وقَدِّروا بواسطته ثابت زمن الشحن، τ .

(5 درجات) ب. بواسطة ثابت زمن الشحن وقيمة المُقاوم R_1 ، احسبوا السعة C ، للمُكثِّف بوحدات μF .



لا تكتب في هذه المنطقة

لا لכתוב באזור זה

هناك ورقة ميليمترية إضافية في الصفحة 20، ويمكنكم استعمالها عند الحاجة.

פיזיקה - שאלון חקר (ערבית),

קיץ תשפ"ב, סמל 036382

פיזياء - نموذج أسئلة،
صيف 2022، رقم 036382

السؤال 8 (13 درجة)

في السؤال 7 وجدتم ثابت زمن الشحن للمُكثِّف بواسطة الخطّ البيانيّ لفرق الجهد الذي على المُكثِّف كدالة للزمن. في هذا السؤال ستجدون ثابت زمن الشحن وذلك بواسطة تغيير فرق الجهد على المُقاوم.

- (درجتان) أ. احسبوا قيم $V_R(t)$ ، وأدخّلوا النتائج إلى العمود الملائم في الجدول 1 (الذي في الصفحة 13).
- (درجة واحدة) ب. احسبوا قيم $[V_R(t)]$ وأدخّلوا الإجابة إلى العمود الملائم في الجدول 1 (الذي في الصفحة 13).
- (7 درجات) ج. أرسموا على الورق المليميترّي (الذي في الصفحة التالية) رسمًا بيانيًا توزيعيًا يصف العلاقة بين المتغيّر (V_R) و t_n و t ، وذلك بموجب النتائج التي كتبتوها في الجدول 1، بالنسبة لقيم t_n التي تمّ الحصول عليها في القياسات الأربعة الأولى (القياس الأول في $t = 0$).
- (3 درجات) د. مرّروا خطّ اتجاه في الرسم البيانيّ التوزيعيّ الذي رسمتموه (الخطّ البيانيّ الأكثر ملاءمةً للرسم البيانيّ التوزيعيّ).

ملاحظة: في هذا السؤال يُمكنكم استعمال الصفحة الإلكترونية، وذلك بحسب تعليمات المُمتحن. إذا قمتم باستعمالها، ألصقوا لاصقة المُمتحن الخاصة بكم على الأوراق التي طبعتموها من الحاسوب، وأرفقوها بدفتر الامتحان.

السؤال 9 (9 درجات)


- (3 درجات) أ. احسبوا مَيل خطّ الاتجاه (קו המגמה)، واكتبوا وحداته الفيزيائية.
- (رمز: إستعينوا بالقوانين 3 و 4 اللذين في الخلفيّة النظرية التي في الصفحة 8).

- (4 درجات) ب. بواسطة مَيل خطّ الاتجاه وقيمة المُقاوم R_1 ، احسبوا سعة المُكثِّف C بوحدات μF .

- (درجتان) ج. احسبوا الانحراف (بالنسبة المئوية) بين قيمة السعة المعطاة للمُكثِّف وبين قيمة السعة التي حسبتموها:

(درجة واحدة) 1. في السؤال 7، البند "ب".

(درجة واحدة) 2. في هذا السؤال، البند "ب".



لا تكتب في هذه المنطقة
لا تكتب في هذه المنطقة

هناك ورقة ميليمترية إضافية في الصفحة 21، ويمكنكم استعمالها عند الحاجة.



פיזיקה – שאלון חקר (ערבית),
קיץ תשפ"ב, סמל 036382

פיזיקה – نموذج أسئلة،
صيف 2022، رقم 036382

القسم "ب" : أسئلة من التجارب الإلزامية (25 درجة)

أجيبوا عن السؤالين 10-11.

السؤال 10 (10 درجات)

الميكانيكا

بالنسبة لإحدى تجارب الميكانيكا التي أجريتموها :

(درجتان) أ. أذكروا اسم التجربة وما الهدف منها.

(درجتان) ب. صِفوا باختصار تفاصيل المعدادات في التجربة التي قمتم بإجرائها، واذكروا ما هي وظائف هذه المعدادات.

(4 درجات) ج. أذكروا ما هي القياسات التي يجب إجراؤها من أجل دعم هدف التجربة.

(درجتان) د. أذكروا عاملي خطأ محتملين في التجربة التي أجريتموها، واشرحوا كيف يُمكن التقليل منهما.



السؤال 11 (15 درجة)
جلفانومتر ظلّي (גלוونومتر טנגנטי)

(4 درجات) א. ما هو الهدف من هذه التجربة؟

(5 درجات) ב. في هذه التجربة يوجد أهميّة للاتّجاه الذي على امتداده تمّ وضع المنظومة. أذكروا ما هو هذا الاتّجاه، واشرحوا كيف يُمكننا هذا الاتّجاه من إيجاد مقدار المُركّب الأفقيّ للحقل المغناطيسيّ الأرضي.

(3 درجات) ج. أذكروا ما هي القياسات التي يجب إجراؤها من أجل رسم خطّ بيانيّ يُمكن بواسطته الحصول على المُركّب الأفقيّ للحقل المغناطيسيّ للكُرة الأرضيّة.

(3 درجات) د. في هذه التجربة يُمكن استعمال بوصلة ذات إبرة طويلة أو بوصلة ذات إبرة قصيرة. أذكروا أفضليّة واحدة لكلّ بوصلة من البوصلتين.

לא תכתוב בזה המקום

לא לכתוב באזור זה





פיזיקה – שאלון חקר (ערבית),

קיץ תשפ"ב, סמל 036382

פיזياء – نموذج أسئلة،

صيف 2022، رقم 036382

لا تكتب في هذه المنطقة
لا לכתוב באזור זה



لا تكتب في هذه المنطقة

لا لכתוב באזור זה



פיזיקה – שאלון חקר (ערבית),
קיץ תשפ"ב, סמל 036382

פיזיאה – نموذج أسئلة،
صيف 2022، رقم 036382

مسودة

לא לכתוב באזור זה
لا تكتب في هذه المنطقة



פיזיקה – שאלון חקר (ערבית),
קיץ תשפ"ב, סמל 036382

פיזיקה – שאלון חקר (ערבית),
קיץ תשפ"ב, סמל 036382

مسودة

ملاحظات المُمتحن

نرجو لكم النجاح!

حقوق الطبع محفوظة لدولة إسرائيل .
النسخ والنشر ممنوعان إلا بإذن من وزارة التعليم .

لا تكتب في هذه المنطقة

لا لכתוב באזור זה



מדבקת משגיח

ملصقة مراقب

"איתך בכל מקום, גם בבגרות.
בהצלחה, מועצת התלמידים והנוער הארצית"
"معك في كل مكان، وفي البجروت أيضًا.
بالنجاح، مجلس الطلاب والشبيبة القطري"