



משרד החינוך

דגשים בנוגע לפרסום הצעה לפתרון בחינת הבגרות במתמטיקה

1. בהצעה לפתרון שאלוני בחינת הבגרות במתמטיקה **מובאת התוצאה הסופית בלבד**, בלי פירוט דרכי הפתרון או בלי הסבר לפתרון.
2. אם יתברר שנפלה טעות בהצעת הפתרון, תפורסם בתוך זמן סביר הצעה מתוקנת, והצעת הפתרון המתוקנת תהיה המחייבת. **טל"ח** (טעות לעולם חוזר) — בהצעת הפתרון עלולות ליפול טעויות, ואין בה כדי לחייב את מעריכי הבחינה לקבל תשובה שגויה.
3. על פי חוזר מנכ"ל טוהר הבחינות — תשע"ה/ה'97, נבחנים בבחינת בגרות מחויבים לפעול על פי נוהלי טוהר הבחינות כדי להבטיח הליך בחינות אמין, הוגן ושוויוני.
הנבחנים נדרשים לכתוב במחברת הבחינה פתרון מלא, מפורט ומנומק.
אם נבחן יכתוב תשובות סופיות נכונות במחברת הבחינה בלי פירוט של שלבי הפתרון או בלי הסבר מפורט או אם יתעורר חשד שנבחן הפר את טוהר הבחינות, יחל הליך של החשדת הבחינה כמפורט בחוזר.

[קישור לחוזר המנכ"ל](#)

בהצלחה לנבחנים ולנבחנות!



משרד החינוך

פתרון בחינת הבגרות במתמטיקה, 5 יחידות לימוד — שאלון שני, מס' 35582, גרסה א, קיץ תשפ"ג, 2023, מועד ב



יש לענות על שלוש מן השאלות 1–5, לפחות על שאלה אחת מכל פרק.

מספר השאלה	התשובה הנכונה
1.	א. $(x - 9)^2 + (y - 12)^2 = 400$ ב. $F_1(15, 0)$ ג. $\frac{x^2}{625} + \frac{y^2}{400} = 1$ ד. יש לרשום שתי תשובות מן התשובות האלה: ה. $(x - 5)^2 + (y - 5)^2 = 25$ ו. $(x - 30)^2 + (y - 30)^2 = 900$ ז. $(x - 10)^2 + (y + 10)^2 = 100$ ח. $(x + 15)^2 + (y - 15)^2 = 225$
2.	א. $\vec{EF} = \left(\frac{1}{2} - \frac{k}{2}\right)\underline{v} + \frac{k}{2}\underline{u} + \left(\frac{1}{2} - 1\frac{1}{2}k\right)\underline{w}$ ב. $k = \frac{1}{3}$ ג. $B(4, 3, 0), C(0, 8, 0)$ ד. $D(0, 8, 12)$ ה. 64 ו. מצטלבים
3.	א. הוכחה ב. $z_1 = \sqrt{2} \operatorname{cis} 45^\circ$ ג. ממשי z_{4n} ד. מדומה z_{4n-2} ה. 0
4.	א. $x \neq a, 0 < x$ ב. $x = a$ ג. $x \rightarrow \infty, y = 1$ ד. $\left(\frac{1}{a}, 0\right)$ ה. $a < x, 0 < x < a$ ו. לא נכונה ז. $a < x, 0 < x < \frac{1}{a}$ ח. $3\ell n 2 + S$



משרד החינוך

פתרון בחינת הבגרות במתמטיקה, מס' 35582, גרסה א, קיץ תשפ"ג, 2023, מועד ב

מספר השאלה	התשובה הנכונה
5.	
א. (1)	$x \neq \ln 4$
(2)	$x = \ln 4$
	$x \rightarrow \infty \quad y = 1$
	$x \rightarrow -\infty \quad y = 0$
(3)	תחומי עלייה: אין
	תחום ירידה: $x < \ln 4, x > \ln 4$
(4)	
ב. (1)	$x \rightarrow \infty \quad y = 1$
(2)	
(3)	$\frac{3}{10}$
ג.	$(\ln 2, -1)$
ד.	$\min, x = \ln 2$



משרד החינוך

פתרון בחינת הבגרות במתמטיקה, 5 יחידות לימוד – שאלון שני, מס' 35582, גרסה ב, קיץ תשפ"ג, 2023, מועד ב



יש לענות על שלוש מן השאלות 1–5, לפחות על שאלה אחת מכל פרק.

מספר השאלה	התשובה הנכונה
1.	א. $(x-7)^2 + (y-13)^2 = 400$ ב. $F_1(15, 0)$ (2) $\frac{x^2}{625} + \frac{y^2}{400} = 1$ ג. יש לרשום שתי תשובות מן התשובות האלה: $(x-5)^2 + (y-5)^2 = 25$ $(x-30)^2 + (y-30)^2 = 900$ $(x-10)^2 + (y+10)^2 = 100$ $(x+15)^2 + (y-15)^2 = 225$
2.	א. $\vec{EF} = \left(\frac{1}{2} - \frac{k}{2}\right)\underline{v} + \frac{k}{2}\underline{u} + \left(\frac{1}{2} - 1\frac{1}{2}k\right)\underline{w}$ ב. $k = \frac{1}{3}$ ג. $B(3, 4, 0)$, $C(0, 6, 0)$ $D(0, 6, 10)$ ד. 30 ה. מצטלבים
3.	א. הוכחה ב. $z_1 = \sqrt{2} \operatorname{cis} 45^\circ$ ג. z_{4n} ממשי ד. z_{4n-2} מדומה 0
4.	א. (1) $a \neq x$, $0 < x$ (2) $x = a$ (3) $x \rightarrow \infty$ $y = 1$ $\left(\frac{1}{a}, 0\right)$ (4) $a < x$, $0 < x < a$ (5) ב. לא נכונה ג. (1) $a < x$, $0 < x < \frac{1}{a}$ (2) ד. $4\ell n 3 + S$



משרד החינוך

פתרון בחינת הבגרות במתמטיקה, מס' 35582, גרסה ב, קיץ תשפ"ג, 2023, מועד ב

מספר השאלה	התשובה הנכונה
5.	
א. (1)	$x \neq \ln 5$
(2)	$x = \ln 5$
	$x \rightarrow \infty \quad y = 1$
	$x \rightarrow -\infty \quad y = 0$
(3)	תחומי עלייה: אין
	תחום ירידה: $x < \ln 5, x > \ln 5$
(4)	
ב. (1)	$x \rightarrow \infty \quad y = 1$
(2)	
(3)	$\frac{5}{18}$
ג.	$(\ln 2.5, -1)$
ד.	$\min, x = \ln 2.5$



משרד החינוך

פתרון בחינת הבגרות במתמטיקה, 5 יחידות לימוד — שאלון שני, מס' 35582, גרסה ג, קיץ תשפ"ג, 2023, מועד ב



יש לענות על שלוש מן השאלות 1–5, לפחות על שאלה אחת מכל פרק.

מספר השאלה	התשובה הנכונה
1.	א. $(x-8)^2 + (y-14)^2 = 400$ ב. $F_1(15, 0)$ (2) $\frac{x^2}{625} + \frac{y^2}{400} = 1$ ג. יש לרשום שתי תשובות מן התשובות האלה: $(x-5)^2 + (y-5)^2 = 25$ $(x-30)^2 + (y-30)^2 = 900$ $(x-10)^2 + (y+10)^2 = 100$ $(x+15)^2 + (y-15)^2 = 225$
2.	א. $\vec{EF} = \left(\frac{1}{2} - \frac{k}{2}\right)\underline{v} + \frac{k}{2}\underline{u} + \left(\frac{1}{2} - 1\frac{1}{2}k\right)\underline{w}$ ב. $k = \frac{1}{3}$ ג. $B(8, 6, 0)$, $C(0, 4, 0)$ $D(0, 4, 9)$ ד. 48 ה. מצטלבים
3.	א. הוכחה ב. $z_1 = \sqrt{2} \operatorname{cis} 45^\circ$ ג. z_{4n} ממשי ד. z_{4n-2} מדומה 0
מספר השאלה	התשובה הנכונה
4.	א. $a \neq x$, $0 < x$ (2) $x = a$ (3) $x \rightarrow \infty$ $y = 1$ $\left(\frac{1}{a}, 0\right)$ (4) $a < x$, $0 < x < a$ (5) ב. לא נכונה ג. $a < x$, $0 < x < \frac{1}{a}$ (2) ד. $2\ell n 4 + S$



משרד החינוך

פתרון בחינת הבגרות במתמטיקה, מס' 35582, גרסה ג, קיץ תשפ"ג, 2023, מועד ב

מספר השאלה	התשובה הנכונה
5.	
א. (1)	$x \neq \ln 6$
(2)	$x = \ln 6$
	$x \rightarrow \infty \quad y = 1$
	$x \rightarrow -\infty \quad y = 0$
(3)	תחומי עלייה: אין
	תחום ירידה: $x < \ln 6, x > \ln 6$
(4)	
ב. (1)	$x \rightarrow \infty \quad y = 1$
(2)	
(3)	$\frac{9}{35}$
ג.	$(\ln 3, -1)$
ד.	$\min, x = \ln 3$