הנחיות לציבור בענין כניסה למבנים לאחר רעידת אדמה

הנחיות לציבור בעניין כניסה למבנים (מבני מגורים ומבני ציבור) לאחר רעידת אדמה

- ההנחיות נקבעו לאחר התייעצות עם מספר מהנדסים מומחים בתחום הנדסת רעידות אדמה.
- ההנחיות יופצו לציבור לאחר רעידת אדמה חזקה בישראל.

בעת התרחשות רעידת אדמה או מיד לאחריה, או עם קבלת התרעה על רעידת אדמה, **יש לצאת מיד מהמבנה** ולשהות בשטח פתוח.

שטח פתוח הכי בטוח.

מותר להיכנס למבנה	אם לא נראה כל נזק במבנה או בבניינים הסמוכים לו, **<u>תוך ביצוע ההנחיות המפורטות מטה</u>.**

אסור להיכנס למבנה	**אם זוהה נזק בבניין שנגרם ברעידת האדמה**. יש להמתין לקבלת חוות דעת של מהנדס, או מי שהוכשר לכך ולהתרחק ככל הניתן מהמבנה שנפגע. יש להיזהר ממבנים סמוכים שניזוקו
אלו הסמנים המעידים על נזק למבנה	▪ נזק נראה לעין של חלקי מבנה שהתמוטטו, או עלולים להתמוטט. ▪ עיוות נראה לעין של המבנה, מסגרות של חלונות ודלתות, מרפסות, גרמי מדרגות. ▪ חלונות שהתנפצו. ▪ קושי לפתוח או לסגור דלתות. ▪ נפילה של מנועי מזגנים, דודים וכד'. ▪ ריח של גז. ▪ ניצוצות או חוטי חשמל קרועים, ריח של חומר בידוד שרוף, העלולים להעיד על קצר חשמלי. ▪ פריצה של צנרת מים או ביוב במבנה, או בסמוך אליו. ▪ ריח חריף של ביוב. ▪ שקיעות בקרקע (בולענים), או שקיעות בריצוף בסמוך למבנה. ▪ נזק לתכולת המבנה ולרכיבים לא מבניים, למשל, נפילה של ארונות, מדפים, התנתקות מסכים מהקירות, התנתקות חלקים מחיפויי הקירות, התנתקות מחסי כביסה וכד' .

הנחיות לאופן הכניסה למבנה לאחר רעידת אדמה (במידה ולא נראה נזק חיצוני):	▪ לפני הכניסה, יש לבצע סריקה של המבנה. **יש להתחיל בביצוע סריקה חיצונית** בכל היקף המבנה וברחבת קומת הקרקע, אם אין נזקים נראים לעין, ניתן להיכנס כדי לסרוק את המבנה מבפנים. ▪ את בדיקת המבנה יש לבצע באור יום בלבד! ▪ בהתקרבות למבנים יש להיזהר מנפילת חיפויים (אבן או חומר אחר) או מרפסות שנחלשו מאחר והן עלולות להתמוטט בפתאומיות, ו/או בעקבות רעידת משנה. ▪ יש לוודא שקיימת יכולת מעבר חופשי במדרגות, מדרגות חירום ופתחי מילוט, לצורך מילוט בעת רעידת משנה. ▪ אם התגלו נזקים בתוך המבנה (רצפות שהתעקמו, קושי לפתוח או לסגור דלתות, גרמי מדרגות שהתעוותו, כבלי חשמל חשופים) **יש לצאת מהמבנה ולא להיכנס אליו**, אלא לאחר קבלת חוות דעת של מהנדס או מי שהוכשר לכך. ▪ אין להשתמש במעלית. ▪ אין לצאת למרפסות.

הנחיות לאופן הכניסה למבנה לאחר רעידת אדמה (במידה ולא נראה נזק חיצוני):	▪ אם מריחים גז, אין להדליק כל מתג חשמלי או להבעיר אש (כדי להימנע מגרימת הצתה). יש, לאוורר את הבית על ידי פתיחת חלונות ולעזוב את המבנה במהירות. יש לסגור את ברז הגז הראשי המצוי מחוץ למבנה ולהזמין את חברת הגז. פתיחה מחדש של ברז הגז תעשה רק ע"י טכנאי של חברת הגז. ▪ אם נראים ניצוצות או חוטי חשמל קרועים, או אם יש ריח של חומר בידוד שרוף, יש לסגור את מפסק החשמל הראשי. אין להרים את המפסק לפני קבלת אישור של חשמלאי. ▪ אם יש נזק לצנרת המים, יש להימנע משתיית מים מהברז ולדווח לספק המים או למוקד העירוני.