































108		107		106		105		104		103		102		101		חלק 1 תמרורי אזהרה והתראה	
(10-ו)	אזהרה והדרכה בעקומה חדה: המשך הדרך בכוון בדרך שלפניך המסומן בחצים שעל התמרור, עבור לפני התמרור	דרך מפותלת			עקומה ימינה ואח"כ שמאלה או שמאלה ואח"כ ימינה, בהתאמה			עקומה חדה ימינה או שמאלה, בהתאמה		כביש משובש							
117		116		115		114		113		112		111		110		109	
(15-א)	צומת קמץ	צומת הסתעפות: ימינה או שמאלה, בהתאמה			צומת הצטלבות			מכשול גבוה: מעבר בגובה שמתחת ל- 4.80 מטר	מעבר צר או מכשול: הוצב התמרור בצד אחד של הדרך בלבד, פירוש מכשול באותו צד של הדרך. הקיום האלכסוניים מוטים מטה כלפי מרכז הנתיב הסמוך		הכביש הולך וצר מצד ימין או מצד שמאל, בהתאמה		הכביש הולך וצר				
126		125		124		123		122		121		120		119		118	
(22-א)	(23-א)	(21-א)	(20-א)	(19-א)	רמזור	מעגל תנועה		צמתי הסתעפות: ימינה ולאחר מכן שמאלה או שמאלה ולאחר מכן ימינה, בהתאמה		התמזגות עם כביש שבו זכות קדימה מימין או משמאל, בהתאמה. אין פניה ימינה או שמאלה			התמזגות של כביש שבו זכות קדימה עם דרך צדדית מימין או משמאל, בהתאמה. אין פניה לדרך הצדדית			אזהרה והדרכה בצומת קמץ: המשך הדרך בכוונים המסומנים בחצים שעל התמרור, עבור לפני התמרור	

 133	 132	 131	 130	 129	 128	 127	 127	
(31-א)	(30-א)	(29-א)	(28-א)	(25-א)	(26-א)	(24-פ)		
מקום מפגש מסילת ברזל - מסילה אחת	מפגש מסילת ברזל במרחק של כ-100 מטר	מפגש מסילת ברזל במרחק של כ-200 מטר	מפגש מסילת ברזל במרחק של כ-300 מטר	מפגש מסילת ברזל. הוצב תמרור 629 עם חצים מתחתיו, תתכן תנועת רכבת בשני הכיוונים	רכבת מקומית חוצה בשני הכוונים	גודש בתנועה לפניך		
 142	 141	 140	 139	 138	 137	 136	 135	 134
(35-א)	(34-א)	(33-א)		(49-א)	(37-א)	(36-א)	(32-א)	
אבנים מידרדרות מימין או משמאל, בהתאמה	סכנת החלקה	ירידה תלולה	תמרור "עצור" 302 בהמשך הדרך	מנהרה	תנועת אופניים	הולכי רגל בקרבת מקום	מעבר חצייה להולכי רגל בקרבת מקום	מקום מפגש מסילת ברזל - יותר ממסילה אחת
 150	 149	 148	 147	 146	 145	 144	 143	
(40-א)		(11-ו)	(48-א)	(47-א)	(38-א)	(46-א)	(27-א)	
מקום מסוכן שלגביו לא נקבע תמרור מיוחד	עמודון להכוונה או הפרדה	עמודה הכונה ואזהרה בצד הכביש: מחזיר אור מרובע- צד ימין של הכביש. שני מחזירי אור עגולים- צד שמאל של הכביש.	רכב עבודה או טרקטור חוצה	בעלי חיים		תנועה דו-סטריט	פסי האטה	אבנים מידרדרות מימין או משמאל, בהתאמה
 206	 205	 204	 203	 202	 201	חלק 2 תמרורי הוריה		 151
(42-ב)	(41-ב)	(40-ב)	(44-ב)	(46-ב)	(45-ב)			

תאונה	סע ישר או ימינה*	סע ישר או שמאלה*	סע ישר. אם החץ מופיע בכיוון אלכסוני, סע בכיוון החץ *	סע ימינה עובר לפני התמרור*	סע שמאלה עובר לפני התמרור*	סע ימינה עובר לפני התמרור*
207	208	209	210	211	212	213
						
(ב-43)	(ב-47)					
סע שמאלה עובר אחרי התמרור*	סע ימינה או שמאלה*	סע ישר או בפנית פרסה ימינה, פנית פרסה שמאלה אסורה*	סע ישר או בפנית פרסה שמאלה, פנית פרסה ימינה אסורה*	סע בפניית פרסה ימינה או שמאלה, בהתאמה *	עבור את המקום המסומן עובר את הימני או השמאלי, בהתאמה. חץ בצבע צהוב מורה על כוון הנסיעה לתחבורה ציבורית בלבד	עבור את המקום המסומן מימין או משמאל*
* חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועות המותרות על פי התמרור. פנית פרסה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי תמרור 813 או 926						
216	217	218	219	220	221	222
						
(ב-54)	(ב-55)	(ב-53)	(ב-52)	(ג-50)	(ג-51)	(ג-52)
כניסה לדרך מהירה: אין כניסה להולכי רגל, לאופניים, לרכב איטי, לעגלות יד, לבעלי חיים או לכל רכב אשר אינו מסוגל או מורשה לנוע במהירות שצויינה בתמרור 218 המוצב לפני הכניסה לדרך המהירה	קצה הדרך המהירה	דרך לרכב מנועי שמסוגל ומורשה לנוע במהירות שאני פחותה מזו שצויינה בתמרור בקמ"ש	דרך לרכב מנועי בלבד	רחוב משולב	קצה רחוב משולב	אזור מיתון תנועה
קצה אזור מיתון תנועה	נתיב חד-סטרי לתנועת אופניים. הנסיעה מותרת בכיוון המסומן בלבד באמצעות סימון 804					







 (48-ב)	 (37-ב)	 (36-ב)	חלק 3 תמרורי זכות קדימה	 (ב63-ב)	 (ב63-א)	 (63-ב)	 (65-ב)	 (23-ב)
מעגל תנועה: תן זכות קדימה לתנועה החוצה את התנועה או במסילה. עבור את המעגל התנועה מצידו הימני	עצור! תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה לרבות מסילה	תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה לרבות מסילה		שבילים נפרדים לאופניים בלבד ולהולכי רגל בהתאמה	שביל משותף לאופניים והולכי רגל בלבד	שביל לאופניים בלבד	שביל להולכי רגל בלבד	קצה הנתיב אופניים
 (1-ב)	חלק 4 תמרורי איסורים והגבלות	 (9-ג)	 (8-ג)	 (5-ג)	 (7-ב)	 (7-ג)	 (39-ב)	 (38-ב)
כביש סגור- בשני הכוונים- בפני כל רכב		קצה הדרך שבה יש לך זכות קדימה	לך זכות קדימה בדרך	לך זכות קדימה בקטע דרך צרה לגבי התנועה מהכיוון הנגדי	תן זכות קדימה בקטע דרך צרה לתנועה מהכיוון הנגדי	תן זכות קדימה להולכי הרגל החוצים	התקדם בזהירות (תמרור נייד)	עצור! (תמרור נייד)
 (60-ב)	 (13ב)	 (12-ב)	 (68-ב)	 (15-ב)	 (14-ב)	 (1-ו)	 (2-ו)	 (2-ב)
אסורה הכניסה לרכב עבודה ולטרקטור	אסורה הכניסה לאופנוע	אסורה הכניסה לרכב מנועי, למעט רכב דו-גלגלי	אסורה הכניסה לרכב המוביל חומר מסוכן החייב בסימון על פי דין, למעט אספקת דלק וגז	אסורה הכניסה לרכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר בטונות עולה על הרושם בתמרור	אסורה הכניסה לכל רכב מנועי	מחסום לפני מפגש מסילת ברזל: נמצא המחסום בשלב הורדה, עליה או במצב אופקי, עצור לפניו ואל תמשיך בדרך, כל עוד המחסום נמצא במצב זה	מחסום: הדרך חסומה. הוצב תמרור המורה על כוון מותר להתקדם רק בכיוון המצוין בתמרור	אסורה הכניסה לכל רכב





418  (33-ב) אזור אסור ללימוד נהיגה	417  (17-ב) אסורה הכניסה לרכב שרחבו- כולל המטען- עולה על מספר המטרים הרשום בתמרור	416  (18-ב) אסורה הכניסה לרכב שגבהו- כולל המטען- עולה על מספר המטרים הרשום בתמרור	415  (16-ב) אסורה הכניסה לכל רכב, שמשקלו הכולל המותר בטונות עולה על הרשום בתמרור	414  (61-ב) אסורה הכניסה לרכב עבודה, לטרקטור, לבעלי חיים, לאופניים והולכי רגל. צוינו שלשה או פחות מסוגי המשתמשים בתמרור, יחולו הוראות התמרור על פי המצוין בו	413  (64-ב) אסורה הכניסה להולכי רגל	412  (62-ב) אסורה הכניסה לאופניים	411  (61-ב) אסורה הכניסה לבעלי חיים	
426פ  (ב-20אפ) מהירות מיוחדת: אסורה הנסיעה במהירות העולה על מספר הקמ"ש הרשום בתמרור	426  (20-ב)	425  (25-ב) קצה אזור דרכים עירוניות	424  (24-ב) אזור דרכים עירוניות	423  (11-ב) קצה קטע הדרך שעליו חל איסור העקיפה	422  (10-ב) אסור לרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 4 טון לעקוף או לעבור על פניו של רכב מנועי הנע על יותר משני גלגלים באותו כיוון נסיעה	421  (9-ב) קצה קטע הדרך שעליו חל איסור העקיפה	420  (8-ב) אסור לעבור על פניו של רכב מנועי הנע על יותר משני גלגלים באותו כיוון נסיעה	419  (34-ב) קצה האזור האסור ללימוד נהיגה
435  (30-ב) אזור אסור לחנית רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג	434  (32-ב) קצה קטע הוראות התמרורים 432, 433 בלבד	433  (29-ב) אסורה כל עצירה וחניה של רכב בדרכי הוצב בתמרור, אלא אם דרוש הדבר למילוי הוראות כל דין	432  (28-ב) אסורה חניית רכב בדרכי הוצב בתמרור	431  (6-ב) אסורה פנית פרסה לימין או לשמאל, בהתאמה, בפניה הקרובה	430  (5-ב) אסורה פנית פרסה לימין או לשמאל, בהתאמה, בפניה הקרובה	429  (3-ב) אסורה הפניה ימינה או שמאלה, בהתאמה, בפניה הקרובה	428  (4-ב) אסורה הפניה ימינה או שמאלה, בהתאמה, בפניה הקרובה	427  (21-ב) קצה הקטע של מהירות מיוחדת



504  (ג-6א) התנועה בכיוון המסומן בחץ הלבן מותרת לכל כלי הרכב. לרכב שנסיעתו הותרה לפי תמרור 501 מותרת גם הנסיעה בכיוון הנגדי	503  (ד-3) נתיב לתחבורה ציבורית: קו קטעים כפול משולב עם מעוינים בצבע צהוב או חצים בצבע צהוב. הנסיעה בנתיב מותרת לרכב על פי המצוין בתמרור 501 או רכב הפונה בצומת הקרוב, על פי סימון 813 או 926. לא הוצב תמרור 501 הנסיעה בנתיב מותרת לרכב ציבורי בלבד. עצירה או חניית כלי רכב בנתיב אסורים, אלא אם צוין אחרת	502  (ב-35) קצה הנתיב לתחבורה ציבורית	501  (ב-35) כביש או נתיב לתחבורה ציבורית: הנסיעה בכביש או בנתיב מותרת לרכבת מקומית, לאוטובוס, למונית, ולרכב המסיע לפחות את מספר הנוסעים, לרבות הנהג, הנקוב בתמרור. צוין אחד או יותר מסוגי הרכב בתמרור, יחולו הוראות התמרור על פי המצוין בו	חלק 5 תמרורי תחבורה הציבורית	439  (א-43) תמרור למסר מחייב שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים. הוצב התמרור מתחת ובצמוד לתמרור אחר - יחול האמור בו בתוספת לתמרור שמעליו	438  (ב-19) עצור! בקורת מכס	437  (ג-43) חנייה בלעדית לרכב של תוית כבתמרור	436  (ב-31) קצה האזור האסור לחניית רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג
513  (ד-17)	512  (ד-18)	511  (ד-21)	510  (ג-2)	509  (ב-57)	508  (ב-59)	507  (ב-58)	506  (ב-56א)	505  (ב-56)

תחנת אוטובוסים ציבוריים: על גב התמרור יירשם האמור בו באותה מתכונת בשפה אחרת. שולב סמל "נכה" – האוטובוסים בקו זה הותאמו לאנשים עם מוגבלויות. שולב סמל "רכבת" – הקו מוביל אל תחנת רכבת. שולב סמל "קו" תחבורה ציבורית בשעות הלילה" – האוטובוסים בקו זה פועלים בשעות הלילה	תחנת רכבת מקומית: על גב התמרור יירשם האמור בו באותה מתכונת בשפה אחרת	תחנת מוניות: אסורה עצירה וחניית כל רכב אחר, פרט להורדת נוסעים, צוינו מספרי זיהוי של מוניות או שנקבעו בידי רשות תמרור מקומית בתמרור 439 מתחת לתמרור, תהיה החניה מותרת למוניות שצוינו בלבד	קצה תחום תחנת מוניות	מקום עצירה למונית להעלאת והורדת נוסעים בלבד. אסורה עצירה וחנית כל צינו מספרי מוניות או מספרי קווי שרות על גבי תמרור 439 מתחתיו, הורדת הנוסעים והעלאתם מותרת למוניות שצוינו בלבד	תחנת הסעה לחיילים להעלאה ולהורדה בלבד	מקום עצירה לסוג מסוים של רכב לידי אבני שפה צבועות אדום צהוב: אסורה עצירה, למעט סוג הרכב שעצירתו הותרה על ידי תמרור לשם העלאה והורדת נוסעים בלבד	מקום עצירה לסוג מסוים של רכב במקום בו קיים מפרץ ואין אבן שפה: אסורה עצירה למעט סוג הרכב שעצירתו הותרה ע"י תמרור, לשם העלאה והורדת נוסעים בלבד
601	602	603	604	605	606	607	
שם המחלף או הצומת: בדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול, אחרת - באותיות לבנות על רקע ירוק. המספר בתמרור 630 מצין את המרחק במטרים	הכוונה ליעדים הנתיבים לפני מחלף בדרך שאינה עירונית. **	הכוונה ליעדים הנתיבים לפני צומת בדרך שאינה עירונית. הכוונה לאתר תיירות – לבנות על רקע חום	הכוונה מוקדמת ליעדים לפני צומת בדרך שאינה עירונית. הכוונה לאתר תיירות – לבנות על רקע חום	שתי יציאות עוקבות וסמוכות. **	הכוונה ליציאה מהדרך. **	הכוונה ליציאה בלבד. מעל לנתיב **	



616 	615 	614  (ג-32)	613  (ג-34)	612 	611  (ג-21 עד 23א)	610  (ג-31)	609 	608 
הכוונה מעל הנתיבים לפני צומת בדרך עירונית: יעדים שמחוץ להן – לבנות על רקע כחול. יעדים בתחומן – לבנות על רקע ירוק. אתרי תירות – לבנות על רקע חום	הכוונה מעל הנתיבים לפני צומת בדרך עירונית: יעדים מחוץ להן – לבנות על רקע כחול. יעדים בתחומן – לבנות על רקע ירוק. אתרי תירות – לבנות על רקע חום	הכוונה ליעדים בדרכים עירוניות: יעדים מחוץ להן – לבנות על רקע כחול, יעדים בתחומן – לבנות על רקע ירוק. אתרי תירות – לבנות על רקע חום	הגדרת תנועה בנתיבים: בדרך מהירה – בחצים לבנים על רקע כחול, בדרכים – בחצים לבנים על רקע ירוק. בחצים לבנים על רקע ירוק. ציבורית כמפורט בתמרור 501	מספר הקילומטרי-ם בדרך*** החץ מראה את סדר המיספור (עולה או יורד) של הקילומטרי-ם בכיוון הנסיעה	מספרה של דרך*** הוצב תמרור 629 מתחתיו – מציין את כוון הנסיעה הכללי	יעדים בדרכים שאינן עירוניות. המספר מציין את המרחק בקילומטרי ם עד מרכז היעד**	היציאות הבאות. המספר מציין את המרחק בקילומטרי ם עד היציאה**	מקום היציאה מהדרך
**בהכוונה לדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול, בהכוונה לדרכים אחרות – באותיות לבנות על רקע ירוק								
625 	624  (ג-4א)	623  (ג-4)	622  (ג-45)	621 	620  (ג-44)	619 	618  (ג-6)	617  (ג-19, 24, 26, 27, 37)
כביש ללא מוצא מימין או משמאל, בהתאמה	כביש ללא מוצא	כביש ללא מוצא	שינוי במספר הנתיבים: מספר הנתיבים בכביש הולך וקטן, מימין או משמאל, בהתאמה	שינוי במספר הנתיבים: מספר הנתיבים בכביש הולך וגדל מימין או משמאל, בהתאמה	כביש חד סטרי: כניסה לקטע כביש שבו התנועה מותרת רק בכיוון המסומן בחץ	כביש חד סטרי: כניסה לקטע כביש שבו התנועה מותרת רק בכיוון המסומן בחץ	כביש חד סטרי: כניסה לקטע כביש שבו התנועה מותרת רק בכיוון המסומן בחץ	מורה דרך בצומת או במחלף: בהכוונה לדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול. בהכוונה לדרכים אחרות – באותיות לבנות על רקע ירוק. אתרי תירות – לבנות על רקע חום

633 	632  (א-45)	631 ↑ 2500 ↑	630 2500	9629 עומס לפנין CONGESTION (א-44אפ)	629 שוליים צרים جوانب ضيقة Narrow Shoulders 5.2 מערב غرب West (א-44)			
מנהרה	המסר בתמרור שמעליו מיועד לפונה בכוון החץ	לאורך הקטע שלפניך במטרים, יחול האמור בתמרור שמעליו	במרחק הנקוב במטרים, יחול האמור בתמרור שמעליו או תבוכו הוצב	תמרור לאזהרה או להודעה רק למסר שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים. הוצב התמרור מתחת ובצמוד לתמרור אחר – יחול האמור בו בתוספת לתמרור שמעליו	קצה המקום או הקטע המותר לחניה על הכביש, או על המדרכה, על פי תמרור 626 או 627	מותרת החניה על המדרכה לרכב שמשקלו הכולל המותר עד 2200 ק"ג, בהתאם למסומן ובלי לחסום את המעבר ברוחב סביר להולכי רגל ולכסא גלגלים לנכה, אלא אם נאסרה החניה על פי תמרור 820	חניה לכלי רכב, אלא אם נאסרה החניה על פי תמרור 820. צוין סוג רכב מתחת לתמרור- חניה לכלי רכב מהסוג המצוין בלבד	
706 	705  (ה-5)	704  (ה-4)	703  (ה-3)	702  (ה-2)	701  (ה-1)	חלק 7 תמרורי רמזורים ובקרת	635  (ג-38)	634 


קצה מנהרה	סכנת שריפות	נתיבים	אור אדום: עצור! הוצב תמרור הוריה בצורת חץ או חצים מעל הרמזור, יחול האמור בו על התנועות המסומנות בתמרור. סומן קו עצירה – עצור לפני קו העצירה, סומן מעבר חציה – עצור לפני מעבר החציה, לא סומן קו עצירה או מעבר חציה – עצור בסמוך לרמזור הקרוב. אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החציה או להיכנס לצומת כל עוד האור האדום דולק	אור אדום ואור צהוב יחד: עצור כאמור ב-701 עד להופעת אור ירוק. אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החציה או להיכנס לצומת כל עוד האור האדום והאור הצהוב דולקים יחד. היכון לנסיעה עם התחלף האור	אור ירוק: התקדם. מותר לנסוע ישר, ימינה, שמאלה או פרסה אלא אם תמרור הוריה המורכב מעל לרמזור מורה אחרת. אם מופיע אור ירוק מהבהב – האור הירוק מסתיים ועומד להופיע האור הצהוב 705. בחירת הנתיבים תהיה על פי המסומן על ידי סימון 813 או 926	חץ ירוק לכלי רכב: התקדם. מותר לנסוע רק בכיוון המסומן על ידי החץ. פנית פרסה מותרת בכיוון החץ אלא אם הדבר נאסר על ידי תמרור אחר. אם מופיע אור ירוק מהבהב – האור הירוק מסתיים ועומד להופיע האור הצהוב 705. בחירת הנתיבים תהיה על פי המסומן על ידי תמרור 813 או 926	אור צהוב: עצור כאמור ב-701. אם אינך יכול לעצור לפני הצומת בבטחה או שנכנסת אליו, השלם את מעבר הצומת ופנהו כאמור ב-703 או 704	אור צהוב מהבהב: התקדם בזהירות תוך שמירת הוראות כל דין, בחירת הנתיבים תהיה על פי המסומן על ידי סימון 813 או 926. הוצב הרמזור ליד מעבר חציה להולכי רגל או לרוכבי אופניים – תן להולך הרגל או לרוכב האופניים לחצות בבטחה את הכביש
707  (8-ה)	708  (16-ה)	709  (17-ה)	710  (19-ה)	711  (20-ה)	712  (21-ה)	713 	714 	715 

אור צהוב: מהבהב: התקדם בזהירות תוך שמירת הוראות כל דין, בחירת הנתיבים תהיה על פי המסומן על ידי סימון 813 או 926. הוצב הרמזור ליד מעבר חציה להולכי רגל או לרוכבי אופנים – תן להולך הרגל או לרוכב האופניים לחצות בבטחה את הכביש	אור לבן אופקי: עצור! סומן קו עצירה- עצור לפני קו העצירה, סומן מעבר חציה – עצור לפני מעבר החציה, לא סומן קו עצירה או מעבר חציה – עצור בסמוך לרמזור הקרוב, אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החציה או להיכנס לצומת כל עוד האור הלבן המלבני האופקי בפנס העליון דולק	אור לבן מלבני אופקי ואור לבן עגול יחד" עצור כאמור ב- 708 עד להופעת האור הלבן האנכי או המוטה. אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החציה או להיכנס לצומת כל עוד האור הלבן המלבני האופקי והאור הלבן העגול דולקים יחד. היכון לנסיעה עם התחלף האות.	אור לבן מלבני אנכי: התקדם. סע ישר. אם האור מהבהב – האות מסתיים ועומד להופיע האות 716	אור לבן מלבני מוטה: סע ימינה או שמאלה, בהתאמה לכיוון הנטיה של קצהו העליון של האור הלבן המלבני. פנית פרסה מותרת בכיוון הנטיה אלא אם הדבר נאסר על ידי תמרור אחר. אם האור מהבהב – האות מסתיים ועומד להופיע האות 716	אור לבן מלבני אנכי ואור לבנים מלבניים מוטים: התקדם. סע ישר, ימינה או שמאלה, פנית פרסה מותרת אלא אם הדבר נאסר בתמרור אחר. אם האור מהבהב – האות מסתיים ועומד להופיע האות 716	716  (ה-18)	717  (ה-9)	718  (ה-9)	719  (ה-10)	720  (ה-10)	721  (ה-11)	722  (ה-11)	723  (ה-13א-9)	723פ  (ה-13)	אור לבן עגול: עצור כאמור ב- 708. אם אינך יכול לעצור לפני הצומת בבטחה, או נכנסת אליו, השלם את מעבר הצומת ופנהו מיד כאמור ב- 710, 711, 712, 713, 714 או 715	אור לבן מהבהב: התקדם בזהירות תוך שמירת הוראות כל דין	דמות הולך רגל עומד בצבע אדום: אל תתחיל בחציית הכביש ואם אתה נמצא בכביש פנהו מיד	דמות הולך רגל בצבע ירוק: מותר לחצות את הכביש בזהירות	צורת אופניים בצבע אדום: אל תתחיל בחציית הכביש ואם אתה נמצא בכביש פנהו מיד	צורת אופניים בצבע ירוק: מותר לחצות את הכביש בזהירות	אור אדום מהבהב כפול לפני מפגש מסילת ברזל: עצור לפני קו העצירה, באין קו עצירה, עצור לפני המחסום הקרוב (תמרור 404) ובאין מחסום, במרחק שלא פחות מ-4 מ' לפני פס המסילה הקרוב. אסור	נתיב סגור: אסור לנסוע בנתיב שמעליו הוצב תמרור זה, ממקום הצבת התמרור ועד תמרור 426פ או 724 או 724פ או עד הצומת הקרוב
--	--	--	---	---	---	---	--	--	---	---	---	---	--	---	--	---	--	---	--	--	---	--

		לחצות את המסילה עד להפסקת האור האדום המהבהב הכפול ועלית המחסום. אם אינך יכול לעצור בבטחה לפני המפגש כמפורט לעיל או נכנסת אליו, השלם את מעבר המפגש ופנהו מיד						
802	801 (1-ד)	חלק 8 תמרורי סימון על פני הדרך	726 פ	726	725 פ	725	724 פ	724 (ה-12)
נתיב מתחלף – קו קטעים כפול בצבע לבן: אל תיסע בנתיב זה, אלא אם הוצב מעליו תמרור 201 עד 203, 206 עד 212 או 724 עד 724 פ	קו נתיב או קו ציר הכביש – קו קטעים בצבע לבן: נהג בנתיב הימני ביותר, אל תעבור את הקו בגוף הרכב או בחלקו, אלא לשם עקיפה או לשם בצוע הוראות כל דין שמירת הוראות כל דין		נתיב יציאה: ליציאה מן הכביש סע בנתיב שמעליו הוצב תמרור זה		מעבר לנתיב סמוך: השתלב בתנועה שבנתיב הסמוך לנתיב שמעליו הוצב התמרור מימין או משמאל, בהתאמה, כאשר תנאי התנועה מאפשרים זאת		נתיב פתוח: מותר לנסוע בנתיב שמעליו הוצב תמרור זה	
811	810	809	808	807	806	805	804	803
(11-ד)	(9-ד)	(12-ד)	(10-ד)	(7-ד)	(6-ד)	(5-ד)	(22-ד)	(4-ד)
מעבר חציה להולכי רגל: חולק מעבר חציה רכב לשניים, חצה בחצי הימני של מעבר החציה	קו עצירה – קו לבן לרוחב הנתיב: מקום עצירת הרכב או בעל החיים, לפני הקו וסמוך לו, כאשר יש חובת עצירה	קו קטעים בצבע לבן – פניה בצומת: לפניו, סע במקביל לקו הקטעים. פנית פרסה מותרת אלא אם הדבר נאסר על ידי תמרור אחר	קו מלבנים בצבע לבן: נתיב לפניו בלעדית ימינה או שמאלה, או נתיב האצה, האטה או השתזרות או נתיב המשנה את ייעודו. סע בהתאם	קו רצוף בצבע צהוב: קו שפת הכביש, במקום שאין בו אבני שפה, נהג בצידו השמאלי של הקו ואל תעבור לצידו הימני	קו קטעים ליד קו רצוף בצבע לבן: מותר לעבור את הקוים, אם קו הקטעים הימני של הקו הרצוף, והדרך פנויה	קו קטעים צפוף בצבע לבן – אזהרה קו הופעת קו הפרדה רצוף כפול: עבור לנתיב הימני לפני התחלת קו ההפרדה הרצוף	שביל או נתיב מיועד לאופניים בלבד, סע בכיוון החץ בלבד	קו הפרדה רצוף כפול: נהג בצידו הימני של הקוים, אל תעבור את הקוים בגוף הרכב או בחלקו

			לייעוד הנתיב	אלא כדי למנוע תאונה או עיכוב לתנועה כשאתה נוסע לאט, או לשמירת הוראות כל דין		הכפול		
820  (ד-16)	819  (ד-19)	818  (ד-15)	817  (ד-20)	816  (ו-3)	815  (ד-14)	814  (ד-13)	813  (ד-11א)	812  (ד-11א)
מקום אסור לחניה מסומן בצבע לבן: אסורה חניה בתוך השטח המסומן	מקומות חניה לכלי רכב מסומנים בצבע לבן: החניה במקום תהיה רק בתחומי השטח המסומן על פני הדרך. הוצב תמרור 627 וסומן שטח על המדרכה, מותר לרכב פרטי, פרטי דו-שימושי ומסחרי שמשקלו הכולל המותר הוא עד 2200 ק"ג, לחנות על המדרכה בתחום השטח המסומן על פניה, מבלי לחסום את המעבר להולכי רגל ולכיסא גלגלים לנכים	אבני שפה צבועות אדום-לבן: אסורה כל עצירה או חניה של רכב בכביש שליד אבני השפה, אלא אם הדבר דרוש למילוי הוראות כל דין	אבני שפה צבועות לסירוגין בצבע כחול: החנייה מותרת על הכביש שליד אבני השפה או על המדרכה על פי הוראות תמרור 439 או 626 או 627	אבני שפה צבועות שחור-לבן: להבלטה של והדגשה של מדרכות, מפרדות ואיי תנועה בנויים	איי תנועה (בצורות שונות), מסומנים על הכביש בצבע לבן: אסור לעבור, לעצור או לחנות עליהם	נתיב נסיעה העומד להסתיים – חצים אלכסוניים בצבע לבן: עבור לנתיב הסמוך בכוון החץ	כווני הנסיעה המותרים בנתיב – חצים על פני הדרך בצבע לבן או צהוב: היכנס לצומת ועבור בו רק בכוון החץ שסומן בנתיב שממנו נכנסת לצומת. חצים בצבע צהוב מורים על כווני נסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501	מעבר חציה לרוכבי אופניים
906  (ו-9)	905  (ו-10)	904  (ו-9)	903  (ו-10)	902  (א-11א-פ)	901  (א-11)	901  (א-11)	חלק 9 תמרורי ם באתר עבודה	821 

מקום פס האטה		אתר עבודה בדרך. סע על פי הסימון בצבע כתום, אם סומן	אתר עבודה בדרך. סע על פי הסימון בצבע כתום, אם סומן	קצה אתר עבודה וכל ההגבלות והאיסורים בתוכו	אזהרה והדרכה בעקומה חדה: האט והמשך רק בכוון המסומן בחצים שעל התמרור, עבור לפני התמרור	אזהרה והדרכה בצומת קמץ: האט והמשך רק בכוונים המסומנים בחצים שעל התמרור, עבור לפני התמרור	הכביש הולך וצר	הכביש הולך וצר מצד שמאל
907	908	909	910	911	912	913	914	915
הכביש הולך וצר מצד שמאל	מעבר צר או מכשול: הוצב התמרור בצד אחד של הדרך בלבד, פירושו מכשול באותו צד של הדרך. הקיים האלכסוניים מוטים מטה כלפי הנתיב הסמוך	תנועה דו סטרית	שינוי במספר הנתיבים: מספר הנתיבים בכביש הולך וגדל, מימין או משמאל, בהתאמה	שינוי במספר הנתיבים: מספר הנתיבים בכביש הולך וקטן, מימין או משמאל, בהתאמה	מעקף	תמרור לאזהרה, להוריה, לאיסור או להודעה רק למסר שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים. הוצב התמרור מתחת ובצמוד לתמרור אחר – יחול האמור בו בתוספת לתמרור שמעליו		
916	917	918	919	920	921	922	923	924
(א-41)	(א-42)	(ד-1)		(ד-4)	(ד-5)	(ד-6)	(ד-10)	(ד-12)
במרחק הנקוב במטרים, יחול האמור בתמרור שמעליו או בתוכו הוצב	לאורך הקטע שלפניך במטרים, יחול האמור בתמרור שמעליו	קו נתיב או קו ציר הכביש- קו קטעים קטעים בצבע כתום: נהג בנתיב זה אלא אם הוצב מעליו תמרור 201 עד 206, 212 או 724 עד 724 פ	נתיב מתחלף- קו קטעים קטעים בצבע כתום: אל תיסע בנתיב זה אלא אם הוצב מעליו תמרור 201 עד 206, 212 או 724 עד 724 פ	קו הפרדה רצוף כפול בצבע כתום: נהג בצידם הימני של הקוים, אל תעבור את הקוים בגוף בחלקו	קו קטעים צפוף בצבע כתום- אזהרה לפני הופעת קו הפרדה רצוף כפול: עבור לנתיב הימני לפני התחלת קו ההפרדה הרצוף הכפול	קו קטעים ליד קו רצוף בצבע כתום: מותר לעבור את הקוים, אם הוא מצידו הימני של קו ההפרדה הרצוף, והדרך פנויה	קו מלבנים בצבע כתום: נתיב לפניו בלעדית ימינה או נתיב האצה, האטה או השתזרות, או נתיב המשנה את ייעודו. סע בהתאם ליעוד הנתיב	קו קטעים בצבע כתום- פניה בצומת: סע במקביל לקו הקטעים. פנית פרסה מותרת אלא אם הדבר נאסר על ידי תמרור אחר

						שמירת הוראות כל דין		
933 	932  (12-ו)	931  (5-ו)	930  (4-ו)	929  (2-ו)	928  (ד-14)	927  (ד-13)	926  (ד-13)	925  (ד-9)
לוח נייד מהבהב: איתות, אזהרה והכוונה	פנס מהבהב בצבע כתום לסימון, איתות ואזהרה	חרוט להכוונה או לסימון מכשול: סע על פי אופן הצבת החרוטים. אסור לעלות על המכשול המסומן בחרוט	עמודי הכוונה, בצד הכביש: הקוים האלכסוניים מוטים כלפי מרכז הנתיב הסמוך	מחסום: הדרך חסומה. הוצב תמרור המורה על כוון, מותר להתקדם רק בכוון המצוין בתמרור	איי תנועה (בצורות שונות), מסומנים על הכביש בצבע כתום: אסור לעבור, לעצור או לחנות עליהם	נתיב נסיעה העומד להסתיים- חצים אלכסוניים בצבע כתום: עבור לנתיב הסמוך בכוון החץ	כווני הנסיעה המותרים בנתיב- חצים על פני הדרך בצבע כתום, עם ובלי חצים בצבע לבן: הכנס לצומת ועבור בו רק בכוון החץ שסומן בנתיב שממנו נכנסת לצומת. חצים בצבע לבן מורים על כווני הנסיעה שמחוץ לאתר העבודה	קו עצירה- קו כתום לרוחב הנתיב: מקום עצירת הרכב או בעל החיים, לפני הקו וסמוך לו, כאשר יש חובת עצירה
10-ו 	9-ו  (ג-42)	8-ו  (ג-41)	7-ו  (ג-40)	6-ו  (ג-39)	5-ו 	4-ו 	חלק 10 סמלים	934 
הולכי רגל	מעבר תחתי להולכי רגל (עם כבש)	מעבר תחתי להולכי רגל (עם מדרגות)	מעבר עילי להולכי רגל (עם כבש)	מעבר עילי להולכי רגל (עם מדרגות)	כביש אגרה	מרכז האזור, העיר, המקום		לוח נייד מהבהב: הכביש סגור
24-ו 	23-ו 	22-ו 	21-ו 	20-ו 	14-ו 	13-ו 	12-ו 	11-ו 
צומת קמץ	צומת הסתעפות שמאלה	צומת הסתעפות ימינה	צומת הצטלבות	מחלף	גרירת רכב	מצלמה	נגישות לנכים	לחצן הולכי רגל לצורך חציה
33-ו 	32-ו 	31-ו 	30-ו  (ג-13, ג-12)	29-ו 	28-ו 	27-ו 	26-ו 	25-ו 

צומת הסתעפות ימינה ואחר כך שמאלה	צומת הסתעפות שמאלה ואחר כך ימינה	צומת קמץ לפנים ואחר כך משמאל	צומת קמץ לפנים ואחר כך מימין	מעגל תנועה	תחנת תידלוק	פתוח 24 שעות	דלק, שרות עצמי	תיקון תקרים
34-0  (15-ג)	35-0 	36-0 	37-0 	38-0 	39-0 	40-0 	41-0 	42-0 
מוסר, תיקוני דרך, סיכה	רחיצת רכב	דלקן – דלק	פזומט	ספידומט	דלקן- סונול	שדה תעופה	נמל	רכבת
43-0 	44-0 	45-0 	46-0 	47-0 	48-0 	49-0 	50-0 	51-0 
רכבת מקומית	אוטובוס	מונית	רכב פרטי	משאית	אופנוע	אופניים	רכבל	חניה
52-0 	53-0 	54-0 	55-0 	56-0 	57-0 	58-0  (11-ג)	59-0  (10-ג)	60-0 
חניה מקורה	חנה וסע	מסוף מטענים	אזור תעשיה	מסוף לטיסות נוחתות	מסוף לטיסות ממריאות	בית חולים	עזרה ראשונה	השכרת רכב
61-0  (14-ג)	62-0  (46-ג)	63-0  (47-ג)	64-0 	70-0 	71-0 	72-0  (16-ג)	73-0  (17,18-ג)	74-0 
טלפון	מסעדה	בית קפה/ מזנון	קוי תחבורה ציבורית בשעות הלילה	עמדת מודיעין או תחמת מידע למטייל	מלון או בית הארחה או כפר נופש	אכסניה או אכסניית נוער	אתר מחנאות (קמפינג) או חניון לילה	חקלאות תיירותית
75-0 	80-0 	81-0 	82-0 	83-0 	84-0 	85-0 	86-0 	87-0 
לינה כפרית	אתר תיירותי מיוחד	אתר ארכאולוגי או עתיקות	אתר קדוש ליהודים	אתר קדוש למוסלמים	אתר קדוש לדרוזים	אתר קדוש לנוצרים	מבנה או אזור בעל עניין היסטורי או אדריכלי	אתר הנצחה
88-0 	89-0 	90-0 	91-0 	92-0 	100-0 	101-0 	102-0 	103-0 
מוזיאון	גלריה או סדנא לדברי אמנות יד	גן לאומי או שמורת טבע	שביל תנ"ך	אתר מורשת עולמית	דרך מסומנת לטיול המיועדת לרכב 4X4 בלבד	יער או חורש שהוכשר לביקורי מטיילים	מרינה או מעגן מוסדר	אתר מרחצאות מוסדר
104-0 	105-0 	106-0 	107-0  (48-ג)	108-0 	109-0 	110-0 	111-0 	112-0 

מצפה או נקודת תצפית נוף	אתר בילוי ואכילה בשטח פתוח	טיולי ג'יפים	מסלול הליכה מוסדר	מקום מוסדר לטיפוס הרים או גלישת חבל	חוות סוסים או שירותי רכיבה	אתר מוסדר לדאייה בגלשן או מצנחי רחיפה	נחל	מקום מוסדר לדייג
113-0	ס-114	115-0	116-0	117-0	118-0	119-0	130-0	131-0
								
אתר צפרות	גן חיות	חוף רחצה מוסדר	בריכת שחייה לרשות הציבור	אתר ספורט ימי	מסלול לרכיבה על אופני הרים	מרכז ספורט	עמדת טעינה לרכב חשמלי	תחנת החלפת מצבר לרכב חשמלי