



משרד החינוך

דגשים בנוגע לפרסום הצעה לפתרון בחינת הבגרות במתמטיקה

1. בהצעה לפתרון שאלוני בחינת הבגרות במתמטיקה **מובאת התוצאה הסופית בלבד**, בלי פירוט דרכי הפתרון או בלי הסבר לפתרון.
2. אם יתברר שנפלה טעות בהצעת הפתרון, תפורסם בתוך זמן סביר הצעה מתוקנת, והצעת הפתרון המתוקנת תהיה המחייבת. **טל"ח** (טעות לעולם חוזר) – בהצעת הפתרון עלולות ליפול טעויות, ואין בה כדי לחייב את מעריכי הבחינה לקבל תשובה שגויה.
3. נבהיר כי לפי חוזר מנכ"ל טוהר הבחינות – תשע"ה/ה'9ד, נבחן בבחינת בגרות מחויב לפעול על פי נוהלי טוהר הבחינות כדי להבטיח הליך בחינות אמין, הוגן ושוויוני.
נבחן נדרש לכתוב במחברת הבחינה פתרון מלא, מפורט ומנומק.
אם נבחן יכתוב תשובות סופיות נכונות במחברת הבחינה בלי פירוט של שלבי הפתרון או בלי הסבר מפורט או אם יתעורר חשד שהנבחן הפר את טוהר הבחינות, יחל הליך של החשדת הבחינה כמפורט בחוזר.
[קישור לחוזר המנכ"ל](#)

בהצלחה לנבחנים ולנבחנות!



משרד החינוך

פתרונות לבחינות בגרות במתמטיקה, 5 יחידות לימוד – שאלון ראשון, מס' 035581, חורף תשפ"א

יש לענות על חמש מן השאלות 1-8.


מספר השאלה	התשובה הנכונה
4.	הוכחה
א.	הוכחה
ב.	הוכחה
ג.	הוכחה
ד.	הוכחה
5.	120°
א. (1)	$\sphericalangle ABC \approx 38.21^\circ$
(2)	$\sphericalangle ACB \approx 21.79^\circ$
ב.	~ 3.21


מספר השאלה	התשובה הנכונה
1.	275 ק"מ
א.	לא
ב. (1)	כן
(2)	
2.	להסביר
א.	הוכחה, 1
ב.	להסביר
ג. (1)	$r = 2, q = \frac{1}{3}$
(2)	
3.	להראות
א. (1)	$\frac{1}{4}$
(2)	$1 - 2.5x$
ב. (1)	0.0037
(2)	



משרד החינוך

הצעה לפתרון בחינות בגרות מתמטיקה, חורף תשפ"א

מספר השאלה	התשובה הנכונה
7.	<p>להראות</p> <p>א. (1)</p> <p>(2) $(\pm \frac{3\pi}{4}, 0), (\pm \frac{\pi}{4}, 0), (0, -1)$</p> <p>(3) מינימום $(-\pi, -1)$</p> <p>מקסימום $(-\frac{\pi}{2}, 1)$</p> <p>מינימום $(0, -1)$</p> <p>מקסימום $(\frac{\pi}{2}, 1)$</p> <p>מינימום $(\pi, -1)$</p> <p>ב. (1) $-\pi \leq x < \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} < x \leq \pi$</p> <p>(2) $-\pi \leq x < \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} < x \leq \pi$</p> <p>(3) לא</p> <p>(4)</p>  <p>1.5</p>
8.	<p>א. (1) $(2, 2\sqrt{2})$</p> <p>(2) כן</p> <p>ב. (1) $(-2, -2\sqrt{2})$</p> <p>(2) $(-4, -2)$</p>

מספר השאלה	התשובה הנכונה
6.	<p>א. (1) $(1, 0), (0, 0)$</p> <p>(2) $(\sqrt[3]{0.1}, -4.374 \cdot \sqrt[3]{0.1})$</p> <p>מינימום</p> <p>או</p> <p>$(\sim 0.46, \sim -2.03)$</p> <p>מינימום</p>  <p>(3)</p> <p>(4) $\sim -2.03, 0$</p> <p>ב. בעבור $-2.03 \approx -4.374 \cdot \sqrt[3]{0.1} < m < 0$ יש למשוואה שני פתרונות חיוביים.</p> <p>בעבור $m > 0$ יש למשוואה פתרון אחד שלילי ופתרון אחד חיובי.</p> <p>ג. כן. $a = 1$</p>